

description	No. d'article	source lumineuse (max.)	couleur armature/verr.	CHF HT	CHF TTC
CLIO Luminaire hal. à encastrer Ø 120mm commander transformateur séparém.	032856	HAL 50W/230V GZ10	aluminium *	132.00	142.15
	033356	HAL 50W/12V GU5,3	aluminium *	132.00	142.15
	0318212	LED 3x1W/100-240V blanc nature 4000°K	aluminium *	ne plus disponible	
	0312212	LED 3x1W/100-240V blanc chaud 3000°K	aluminium *	ne plus disponible	
	alimentation incorporée				
Luminaire LED à encastrer Ø 120mm 10° angle de lumière	0318257	LED 3x1W/100-240V blanc nature 4000°K	aluminium *	ne plus disponible	
	0312257	LED 3x1W/100-240V blanc chaud 3000°K	aluminium *	ne plus disponible	
alimentation incorporée					
Luminaire hal. à encastrer Ø 130mm commander transformateur séparém.	012856	HAL 50W/230V GZ10	acier inox	179.00	192.80
	013356	HAL 50W/12V GU5,3	acier inox	179.00	192.80
Luminaire LED à encastrer Ø 130mm 10° angle de lumière	0118212	LED 3x1W/100-240V blanc nature 4000°K	acier inox	ne plus disponible	
	0112212	LED 3x1W/100-240V blanc chaud 3000°K	acier inox	ne plus disponible	
alimentation incorporée					
GINEVRA Lampadaire, polyéthylène, 15m câble en néoprène	1110100	HAL 100W/E27	blanc	ne plus disponible	
	1113500	HIT-CE 35W G12	blanc	ne plus disponible	
HARRY TE Lampadaire, abat-jour polyéthylène blanc, 9m câble en néoprène	551 1 800	lampe économique 22W/E27	piéd: titan	803.00	864.85
	551 1 100	lampe économique 22W/E28	piéd: blanc	803.00	864.85
HARRY JARDIN Luminaire de sol, abat-jour polyéthylène, 9m câble en néoprène	574 1 000	lampe économique 22W/E27	blanc	510.00	549.25
HARRY PL Plafonnier abat-jour polyéthylène	577 1 000	lampe économique 22W/E27	blanc	383.00	412.50
HARRY SP Suspension, abat-jour polyéthylène, 9m câble en néoprène	576 1 000	lampe économique 22W/E27	blanc	420.00	452.35
HARRY PLUS Lampadaire, abat-jour polyéthylène, 9m câble en néoprène	660 1 100	lampe économique 22W/E27	blanc	915.00	985.45
JUANITA Luminaire de sol Ø 130mm	791028	T2 9W/230V GX53	acier inox	ne plus disponible	
	7917212	LED 3x1W/24V blanc nature 4000°K	acier inox	ne plus disponible	
	795612	LED 3x1W/24V blanc chaud 3000°K	acier inox	ne plus disponible	
alimentation n'est pas incorporée					
Luminaire LED à encastrer Ø 130mm 50° angle de lumière	7917256	LED 3x1W/24V blanc nature 4000°K	acier inox	ne plus disponible	
	795656	LED 3x1W/24V blanc chaud 3000°K	acier inox	ne plus disponible	
alimentation n'est pas incorporée					
LADINA Suspension abat-jour polyéthylène, 5m câble en néoprène	500001	lampe économique 20W/E27	blanc	234.00	252.00
	500002	lampe économique 20W/E27	gris	234.00	252.00
	500003	lampe économique 20W/E27	fuchsia	234.00	252.00
	500004	lampe économique 20W/E27	marron	234.00	252.00
	500005	lampe économique 20W/E27	noir	234.00	252.00
	500006	lampe économique 20W/E27	orange	234.00	252.00
LAMEGADINA Luminaire de sol abat-jour polyéthylène, 5m câble en néoprène	500007	lampe économique 30W/E27	blanc	457.00	492.20
	500008	lampe économique 30W/E27	gris	457.00	492.20
	500009	lampe économique 30W/E27	fuchsia	457.00	492.20
	500010	lampe économique 30W/E27	marron	457.00	492.20
	500011	lampe économique 30W/E27	noir	457.00	492.20
	500012	lampe économique 30W E27	orange	457.00	492.20

description	No. d'article	source lumineuse (max.)	couleur armature/verr	CHF HT	CHF TTC	
LEO 120	Applique HIT 2 x 35° angle de lumière alimentation incorporée	12316251	HIT-TC/CE 20W GU 6.5	aluminium *	453.00	487.90
	Applique LED 2 x 75° angle de lumière alimentation incorporée	12316751	LED 2x3W/100-240V blanc nature 4000°K	aluminium *	ne plus disponible	
		12316651	LED 2x3W/100-240V blanc chaud 3000°K	aluminium *	ne plus disponible	
	Applique alimentation incorporée	12316147	TCT/E 13W GX24q-1	aluminium *	473.00	509.40
	Applique HIT alimentation incorporée	12316247	HIT-TC/CE 20W GU 6.5	aluminium *	473.00	509.40
	Applique HIT 4 + 75° angle de lumière alimentation incorporée	12316254	HIT-TC/CE 20W GU 6.5	aluminium *	473.00	509.40
	Applique LED 3 + 75° angle de lumière alimentation incorporée	12316754	LED 2x3W / 100-240V blanc nature 4000°K	aluminium *	ne plus disponible	
Applique LED 3 + 75° angle de lumière alimentation incorporée	12316654	LED 2x3W / 100-240V blanc chaud 3000°K	aluminium *	ne plus disponible		
LITE CUBE	Luminaire de sol, polyéthylène, 9m câble en néoprène	160 1 100	lampe économique 7W/E27 y.c.	blanc	420.00	452.35
		159 1 100	escabeau en polyéthylène (sans lumière)	blanc	255.00	274.65
LITE BOX (fin de série)	Luminaire de sol, polyéthylène, 9m câble en néoprène	163 1 100	lampe économique 4x7W/E27 y.c.	blanc	ne plus disponible	
		162 1 100	escabeau en polyéthylène (sans lumière)	blanc	ne plus disponible	
MANUEL	Luminaire de sol 120x120mm	531028	T2 9W/230V GX53	acier inox	ne plus disponible	
	Luminaire LED à encastr. 120x120mm 10° angle de lumière alimentation n'est pas incorporée	5317212	LED 3x1W/24V blanc nature 4000°K	acier inox	ne plus disponible	
535612		LED 3x1W/24V blanc chaud 3000°K	acier inox	ne plus disponible		
MARCO	Applique LED 10° angle de lumière alimentation incorporée	10723043	LED 1W/100-240V blanc nature 4000°K	aluminium *	255.00	274.65
		10711643	LED 1W/100-240V blanc chaud 3000°K	aluminium *	255.00	274.65
	Applique LED 80° angle de lumière alimentation incorporée	10723050	LED 1W/100-240V blanc nature 4000°K	aluminium *	255.00	274.65
		10711650	LED 1W/100-240V blanc chaud 3000°K	aluminium *	255.00	274.65
	Applique LED 2x10° angle de lumière alimentation incorporée	10723144	LED 2x1W/100-240V blanc nature 4000°K	aluminium *	291.00	313.40
		10711944	LED 2x1W/100-240V blanc chaud 3000°K	aluminium *	291.00	313.40
Applique LED 2x80° angle de lumière alimentation incorporée	10723151	LED 2x1W/100-240V blanc nature 4000°K	aluminium *	291.00	313.40	
	10711951	LED 2x1W/100-240V blanc chaud 3000°K	aluminium *	291.00	313.40	
Applique LED 10 + 80° angle de lumière alimentation incorporée	10723153	LED 2x1W/100-240V blanc nature 4000°K	aluminium *	291.00	313.40	
	10712253	LED 2x1W/100-240V blanc chaud 3000°K	aluminium *	291.00	313.40	

description	No. d'article	source lumineuse (max.)	couleur armature/verr	CHF HT	CHF TTC						
MARTINA	Spot LED	1057312	LED 3W/24V blanc froid 5000°K	alu anodisé	ne plus disponible						
	10° angle de lumière	10517212	LED 3W/24V blanc nature 4000°K	alu anodisé	272.00 292.95						
	alimentation n'est pas incorporée	1055612	LED 3W/24V blanc chaud 3000°K	alu anodisé	272.00 292.95						
	Spot LED	1057300	LED 3W/24V blanc froid 5000°K	alu anodisé	ne plus disponible						
	50° angle de lumière	10517200	LED 3W/24V blanc nature 4000°K	alu anodisé	272.00 292.95						
	alimentation n'est pas incorporée	1055600	LED 3W/24V blanc chaud 3000°K	alu anodisé	272.00 292.95						
MAXI MELRIE	Applique	480921	TCD 26W G24d-3	aluminium *	ne plus disponible						
		486121	TCD/E 26W G24q-3 (avec ballast élect.)	aluminium *	201.00 216.50						
		480922	TCD 26W G24d-3	aluminium *	ne plus disponible						
		486122	TCD/E 26W G24q-3 (avec ballast élect.)	aluminium *	201.00 216.50						
MAXI / S TOP *	Suspension polyéthylène, 4m câble en néoprène	4429500 TOP	2xT5 54W/230V G5	blanc	sur demande						
MAXI / S INF *	Suspension polyéthylène, 4m câble en néoprène	4429500 INF	2xT5 54W/230V G5	blanc	sur demande						
MAXI / P *	Lampadaire polyéthylène, 4m câble en néoprène	3229500	2xT5 54W/230V G5	blanc	sur demande						
MELRIE	Applique	481121	40W/E14	aluminium *	75.00 80.80						
		485721	TCD/E 13W G24q-1 (avec ballast élect.)	aluminium *	114.00 122.80						
		481122	40W/E14	aluminium *	75.00 80.80						
		485722	TCD/E 13W G24q-1 (avec ballast élect.)	aluminium *	117.00 126.00						
MEMI	Applique verre de protection mat	490100	HAL 100W/E27	aluminium *	170.00 183.10						
		490800	TCD 2x18W G24d-2	aluminium *	ne plus disponible						
		496000	TCD/E 2x18W G24q-2 (avec ballast élect.)	aluminium *	261.00 281.10						
		491600	TCD 2x26W G24d-3	aluminium *	225.00 242.35						
MIMI 1	Spot LED 5m câble en néoprène	177 05 00	LED 2W/500mA blanc chaud	alu mat	198.00 213.25						
MIMI 2	Spot LED 5m câble en néoprène	178 05 00	LED 3W/350mA blanc chaud	alu mat	398.00 428.65						
						Jonction verticale	933 00 00		38.00 40.95		
						Jonction horizontale	934 00 00		54.00 58.15		
						Boîte de distribution	939 00 00		198.00 213.25		
						Fiche et prise	938 00 00		38.00 40.95		
						Pique en acier, L=500mm	936 00 00		18.00 19.40		
						Pique en acier, L=1000mm	937 00 00		21.00 22.60		
						Pique en acier, surface plane	915 00 00		83.00 89.40		
						Petite plaque de sol	935 00 00		96.00 103.40		
						Grande plaque de sol	916 00 00		103.00 110.95		
						BOX 68 jonction en forme croix	12368		23.00 24.75		
						Jonction-t	75		ne plus disponible		
						Jonction linéaire	76		ne plus disponible		
						MINI ALFIA	Applique à encastrer halogène	812700	HAL 40W/230V G9	aluminium *	93.00 100.15
								59	boîtier à encastrer en plastique		8.00 8.60
Applique à encastrer LED alimentation incorporée	816800	LED 2x1W/100-240V blanc froid 5000°K	aluminium *	ne plus disponible							
	8121300	LED 2x1W/100-240V blanc nature 4000°K	aluminium *	218.00 234.80							
	816400	LED 2x1W/100-240V blanc chaud 3000°K	aluminium *	218.00 234.80							
Applique à encastrer LED alimentation n'est pas incorporée	8121400	LED 2x1W/24V blanc froid 5000°K	aluminium *	ne plus disponible							
	8121500	LED 2x1W/24V blanc nature 4000°K	aluminium *	182.00 196.00							
	8121600	LED 2x1W/24V blanc chaud 3000°K	aluminium *	182.00 196.00							
	59	boîtier à encastrer en plastique		8.00 8.60							

description		No. d'article	source lumineuse (max.)	couleur armature/verr	CHF HT	CHF TTC		
MINI MARTINA	Spot LED	10517112	LED 1W/350mA / 2W/500mA blanc nature	alu anodisé	164.00	176.65		
	10° angle de lumière	10514412	LED 1W/350mA / 2W/500mA blanc chaud	alu anodisé	164.00	176.65		
	alimentation n'est pas incorporée							
	Spot LED	10517100	LED 1W/350mA / 2W/500mA blanc nature	alu anodisé	164.00	176.65		
	30° angle de lumière	10514400	LED 1W/350mA / 2W/500mA blanc chaud	alu anodisé	164.00	176.65		
	alimentation n'est pas incorporée							
PETRA	Luminaire de sol Ø 220mm	070113	HAL 100W E27	acier inox	272.00	292.95		
		075913	TCD/E 18W G24-q2	acier inox	ne plus disponible			
		076113	TCD/E 26W G24-q3	acier inox	ne plus disponible			
		072113	TCT/E 42W Gx24-q4	acier inox	ne plus disponible			
		073513	HIT-CE 35W G12	acier inox	419.00	451.25		
		077113	HIT-CE 70W G12	acier inox	419.00	451.25		
	Luminaire de sol Ø 220mm	0735129	HIT-CE 35W G12	acier inox	ne plus disponible			
	16° angle de lumière	0771129	HIT-CE 70W G12	acier inox	ne plus disponible			
	Luminaire de sol Ø 220mm	073515	HIT-CE 35W G12	acier inox	453.00	487.90		
	50° angle de lumière	077115	HIT-CE 70W G12	acier inox	453.00	487.90		
SANDRO	Luminaire de jardin LED, H=500mm	502004	LED 5x1W/100-240V blanc froid 5000°K	aluminium *	ne plus disponible			
	alimentation incorporée	502005	LED 5x1W/100-240V blanc nature 4000°K	aluminium *	450.00	484.65		
		502006	LED 5x1W/100-240V blanc chaud 3000°K	aluminium *	450.00	484.65		
	Luminaire de jardin LED, H=900mm	502001	LED 5x1W/100-240V blanc froid 5000°K	aluminium *	ne plus disponible			
	alimentation incorporée	502002	LED 5x1W/100-240V blanc nature 4000°K	aluminium *	489.00	526.65		
		502003	LED 5x1W/100-240V blanc chaud 3000°K	aluminium *	489.00	526.65		
SASHA 1 / SP	Luminaire de sol ou suspension	672 1 100	lampe économique 22W/E27	alu blanc	299.00	322.00		
	SASHA 2 / AP	Applique	674 1 100	lampe économique 22W/E27	alu blanc	329.00	354.35	
		SASHA 3 / PL	Plafonnier	676 1 100	lampe économique 22W/E27	alu blanc	254.00	273.55
			SASHA 4 / TE	Lampadaire	673 1 100	lampe économique 22W/E27	alu blanc	704.00
SASHA PLUS / SP	Suspension	686 1 100	lampe économique 22W/E27	alu blanc	945.00	1'017.75		
SASHA PLUS / TE	Luminaire de sol	687 1 100	lampe économique 22W/E27	alu blanc	945.00	1'017.75		
SILVIA	Luminaire bollard, H=700mm	850173	HAL 100W/E27	aluminium *	618.00	665.60		
	verre mat	859873	TCT/E 26W GX24q-3 (avec ballast électr.)	aluminium *	663.00	714.05		
	Luminaire bollard, H=1200mm	850174	HAL 100W/E27	aluminium *	749.00	806.65		
	verre mat	859874	TCT/E 26W GX24q-3 (avec ballast électr.)	aluminium *	794.00	855.15		
SILVIA Z1	Luminaire bollard, H=700mm	850167	HAL 150W/E27	aluminium *	618.00	665.60		
	verre clair	853567	HIT-CE 35W G12	aluminium *	804.00	865.90		
		857167	HIT-CE 70W G12	aluminium *	804.00	865.90		
	Luminaire bollard, H=1200mm	850168	HAL 150W/E27	aluminium *	749.00	806.65		
	verre clair	853568	HIT-CE 35W G12	aluminium *	935.00	1'007.00		
		857168	HIT-CE 70W G12	aluminium *	935.00	1'007.00		
SNELL	Luminaires LED à encastrer	1016801	LED 3W/24V blanc froid 5000°K	aluminium *	ne plus disponible			
	sortie de lumière d'un coté 60°	1017701	LED 3W/24V blanc nature 4000°K	aluminium *	ne plus disponible			
	alimentation n'est pas incorporée	1016401	LED 3W/24V blanc chaud 3000°K	aluminium *	ne plus disponible			
	Luminaires LED à encastrer	1016802	LED 3W/24V blanc froid 5000°K	aluminium *	ne plus disponible			
	sortie de lumière de 2 cotés 2x60°	1017702	LED 3W/24V blanc nature 4000°K	aluminium *	ne plus disponible			
	alimentation n'est pas incorporée	1016402	LED 3W/24V blanc chaud 3000°K	aluminium *	ne plus disponible			
	Luminaires LED à encastrer	1016804	LED 3W/24V blanc froid 5000°K	aluminium *	ne plus disponible			
	sortie de lumière de 4 cotés 4x60°	10117704	LED 3W/24V blanc nature 4000°K	aluminium *	ne plus disponible			
	alimentation n'est pas incorporée	1016404	LED 3W/24V blanc chaud 3000°K	aluminium *	ne plus disponible			

description		No. d'article	source lumineuse (max.)	couleur armature/verr	CHF HT	CHF TTC
SNOWBALL 300	Luminaire de sol polyéthylène, 5m câble en néoprène	617 01 00	60W/E27 ou ECO 25W/E27	blanc	435.00	468.50
SNOWBALL / SP 300	Suspension polyéthylène, 5m câble en néoprène	423 01 00	60W/E27 ou ECO 25W/E27	blanc	528.00	568.65
SNOWBALL 400	Luminaire de sol polyéthylène, 5m câble en néoprène	618 01 00	60W/E27 ou ECO 25W/E27	blanc	498.00	536.35
SNOWBALL / SP 400	Suspension polyéthylène, 5m câble en néoprène	424 01 00	60W/E27 ou ECO 25W/E27	blanc	585.00	630.05
SNOWBALL 500	Luminaire de sol polyéthylène, 5m câble en néoprène	619 01 00	60W/E27 ou ECO 25W/E27	blanc	543.00	584.80
SNOWBALL / SP 500	Suspension polyéthylène, 5m câble en néoprène	425 01 00	60W/E27 ou ECO 25W/E27	blanc	638.00	687.15
SNOWBALL 600	Luminaire de sol polyéthylène, 5m câble en néoprène	620 01 00	60W/E27 ou ECO 25W/E27	blanc	786.00	846.50
SNOWBALL / SP 600	Suspension polyéthylène, 5m câble en néoprène	426 01 00	60W/E27 ou ECO 25W/E27	blanc	838.00	902.55
	Pique pour sol en acier	915 00 00		acier inox	83.00	89.40
	Plaque pour sol ou terrasse	916 00 00		acier inox	103.00	110.95
TALIA	Luminaire LED de jardin, H=360mm sortie de lumière d'un coté alimentation incorporée	503005 503011 503006	LED 3W/220-240V blanc froid 5000°K LED 3W/220-240V blanc nature 4000°K LED 3W/220-240V blanc chaud 3000°K	aluminium * aluminium * aluminium *	ne plus disponible 291.00 291.00	 313.40 313.40
	Luminaire LED de jardin, H=560mm sortie de lumière d'un coté alimentation incorporée	503001 503009 503002	LED 5W/220-240V blanc froid 5000°K LED 5W/220-240V blanc nature 4000°K LED 5W/220-240V blanc chaud 3000°K	aluminium * aluminium * aluminium *	ne plus disponible 365.00 365.00	 393.10 393.10
	Luminaire LED de jardin, H=360mm sortie de lumière de deux cotés alimentation incorporée	503007 503012 503008	LED 6W/220-240V blanc froid 5000°K LED 6W/220-240V blanc nature 4000°K LED 6W/220-240V blanc chaud 3000°K	aluminium * aluminium * aluminium *	ne plus disponible 365.00 365.00	 393.10 393.10
	Luminaire LED de jardin, H=560mm sortie de lumière de deux cotés alimentation incorporée	503003 503010 503004	LED 10W/220-240V blanc froid 5000°K LED 10W/220-240V blanc nature 4000°K LED 10W/220-240V blanc chaud 3000°K	aluminium * aluminium * aluminium *	ne plus disponible 474.00 474.00	 510.50 510.50
TAPIOCA	Applique LED ou luminaire de sol 10° angle de lumière	100163119 10089119 100177119 100176119	LED 1W/24V blanc nature 4000°K LED 1W/24V blanc chaud 3000°K LED 2W/24V blanc nature 4000°K LED 2W/24V blanc chaud 3000°K	alu anodisé alu anodisé alu anodisé alu anodisé	ne plus disponible ne plus disponible 235.00 235.00	 253.10 253.10
	Applique LED ou luminaire de sol 30° angle de lumière	10016300 1008900 10017700 10017600	LED 1W/24V blanc nature 4000°K LED 1W/24V blanc chaud 3000°K LED 2W/24V blanc nature 4000°K LED 2W/24V blanc chaud 3000°K	alu anodisé alu anodisé alu anodisé alu anodisé	ne plus disponible ne plus disponible 236.00 236.00	 254.15 254.15
TRIXIE	Applique LED extra plat alimentation n'est pas incorporée	1029400 10222900 1029500 105	LED 2W/24V blanc froid 5000°K LED 2W/24V blanc nature 4000°K LED 2W/24V blanc chaud 3000°K boîtier à encastrer en plastique	aluminium * aluminium * aluminium * aluminium *	ne plus disponible 182.00 182.00 8.00	 196.00 196.00 8.60
TRIXIE ROUND	Applique LED extra plat alimentation n'est pas incorporée	526001 526002 526003 105	LED 2W/24V blanc froid 5000°K LED 2W/24V blanc nature 4000°K LED 2W/24V blanc chaud 3000°K boîtier à encastrer en plastique	aluminium * aluminium * aluminium * aluminium *	ne plus disponible 182.00 182.00 8.00	 196.00 196.00 8.60

description	No. d'article	source lumineuse (max.)	couleur armature/verr	CHF HT	CHF TTC
VELISIMA Lampadaire	417 1 000	lampe économique T5 28W/230V G5 (incl.)		1'380.00	1'486.25
VINCENZA Luminaire LED de jardin, H=370mm pour une pose enterrée alimentation n'est pas incorporée	10813297	LED 4x2W/220-240V blanc froid 5000°K	aluminium *	ne plus disponible	
	10819697	LED 4x2W/220-240V blanc nature 4000°K	aluminium *	326.00	351.10
	10813397	LED 4x2W/220-240V blanc chaud 3000°K	aluminium *	326.00	351.10
	10813299	LED 4x2W/220-240V blanc froid 5000°K	aluminium *	ne plus disponible	
	10819699	LED 4x2W/220-240V blanc nature 4000°K	aluminium *	365.00	393.10
alimentation n'est pas incorporée	10813399	LED 4x2W/220-240V blanc chaud 3000°K	aluminium *	365.00	393.10
	10812992	LED 4x2W/220-240V blanc froid 5000°K	aluminium *	ne plus disponible	
	10819592	LED 4x2W/220-240V blanc nature 4000°K	aluminium *	365.00	393.10
Luminaire LED de jardin, H=450mm pour une pose sur le sol alimentation incorporée	10813092	LED 4x2W/220-240V blanc chaud 3000°K	aluminium *	365.00	393.10
	10812994	LED 4x2W/220-240V blanc froid 5000°K	aluminium *	ne plus disponible	
	10819594	LED 4x2W/220-240V blanc nature 4000°K	aluminium *	404.00	435.10
alimentation incorporée	10813094	LED 4x2W/220-240V blanc chaud 3000°K	aluminium *	404.00	435.10
	10812994	LED 4x2W/220-240V blanc froid 5000°K	aluminium *	ne plus disponible	
	10819594	LED 4x2W/220-240V blanc nature 4000°K	aluminium *	404.00	435.10
ZELDA Applique LED 30° angle de lumière alimentation incorporée	7121121	LED 6x1W/100-240V blanc nature 4000°K	aluminium *	ne plus disponible	
	7112521	LED 6x1W/100-240V blanc chaud 3000°K	aluminium *	ne plus disponible	
	710521	TCD 13W/G24d-1	aluminium *	ne plus disponible	
Applique halogène	712722	HAL 75W/230V G9	aluminium *	ne plus disponible	
	711822	HAL 100W/230V R7s	aluminium *	ne plus disponible	
	710522	TCD 13W/G24d-1	aluminium *	ne plus disponible	
Applique halogène 10 + 40° angle de lumière	712753	HAL 75W/230V G9	aluminium *	ne plus disponible	
	712754	HAL 75W/230V G9	aluminium *	ne plus disponible	
	712755	HAL 75W/230V G9	aluminium *	ne plus disponible	
ZIG ZAG Luminaire de sol 260x260mm polyéthylène, 9m câble en néoprène	651 1 000	lampe économique 11W/E27 y.c.	blanc	348.00	374.80
	650 1 000	lampe économique 22W/E27 y.c.	blanc	401.00	431.90

* veuillez choisir .1 blanc .6 gris .3 anthracite .4 noir .8 alu anodisé .18 brun foncé
la couleur Les couleurs no. 2 (gris alu) et no. 9 (rouille) sont des couleurs fin de série et ont été remplacées par no. 6 & 18.

Indications pour cette liste des prix

Tous les prix sont indiqués en Francs Suisses CHF

Colonne 1: prix de vente pour les entreprises astreintes à la T.V.A

Colonne 2: pris de vente, 7.7 % T.V.A inclus pour consommateur final

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix et modèles sans préavis

Tous les prix sont indiqués sans sources lumineuses. Les exceptions sont marquées avec incl. ou LED

Seules nos conditions de vente et de livraison sont valables (voir sur notre site internet)

Édition Juin 2018

TAR: à partir du 1er juillet 2011 taxes anticipées de recyclage sur luminaires et lampes à décharge

(voir tarif TAR sur notre site internet)

* Si la valeur de votre commande pour les produits de BOVER est inférieure à CHF 1'000.00 net, nous devons vous charger des frais d'approvisionnement.

novoline
novoline sa
luminaires
flughofstrasse 56
8152 glattbrugg / suisse

fon 044 / 874 20 20
fax 044 / 874 20 30

info@novoline.ch
www.novoline.ch