

Artikel-Nr. no. d'article	Artikel produit	LED	CHF exkl. MwSt. CHF prix HT	CHF inkl. MwSt. CHF prix TTC
91910-TG	aqu S true gold	2700°K	348.00	376.20
91910-BB	aqu S bright bronze	2700°K	348.00	376.20
91910-PW	aqu S pearl white	2700°K	348.00	376.20
91910-JB	aqu S jet black	2700°K	348.00	376.20
91911-TG	aqu M true gold	2700°K	412.00	445.35
91911-BB	aqu M bright bronze	2700°K	412.00	445.35
91911-PW	aqu M pearl white	2700°K	412.00	445.35
91911-JB	aqu M jet black	2700°K	412.00	445.35
93850	cherry bubbls powerbank	2700°K	286.00	309.15
93852	cherry bubbls plug	2700°K	286.00	309.15
93852-CH	cherry bubbls plug mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	326.00	352.40
93851	cherry bubbls solar	2700°K	286.00	309.15
93853	cherry bubbls canes		317.00	342.70
92180-27-AN	como anthracite	2700°K	365.00	394.55
92180-27-CB	como cool brown	2700°K	365.00	394.55
92180-27-SG	como space grey	2700°K	365.00	394.55
92180-27-WH	como pure white	2700°K	365.00	394.55
92180-27-BL	como deep black	2700°K	365.00	394.55
92180-CB	como cool brown	3000°K	259.00	280.00
92181-27-AN	como one anthracite	2700°K	310.00	335.10
92181-27-CB	como one cool brown	2700°K	310.00	335.10
92181-27-SG	como one space grey	2700°K	310.00	335.10
92181-27-WH	como one pure white	2700°K	310.00	335.10
92181-27-BL	como one deep black	2700°K	310.00	335.10
92180-D-SG	como down space grey	3000°K	211.00	228.10
92180-D-WH	como down pure white	3000°K	211.00	228.10
92080-AN	como poller anthracite	2700°K	339.00	366.45
92080-CB	como poller cool brown	2700°K	339.00	366.45
92080-BL	como poller deep black	2700°K	339.00	366.45
55400	Controllor		316.00	341.60
91191-27-AN	cut anthracite	2700°K	423.00	457.25
91191-27-CB	cut cool brown	2700°K	423.00	457.25
91191-27-SG	cut space grey	2700°K	423.00	457.25
91191-27-WH	cut pure white	2700°K	423.00	457.25
91191-27-BL	cut deep black	2700°K	423.00	457.25
91191-CB	cut cool brown	3000°K	296.00	320.00
91191-WH	cut pure white	3000°K	296.00	320.00
91190-27-AN	cut control anthracite	2700°K	455.00	491.85
91190-27-CB	cut control cool brown	2700°K	455.00	491.85
91190-27-SG	cut control space grey	2700°K	455.00	491.85
91190-27-WH	cut control pure white	2700°K	455.00	491.85
91190-27-BL	cut control deep black	2700°K	455.00	491.85
91190-AN	cut control anthracite	3000°K	328.00	354.55
91190-CB	cut control cool brown	3000°K	328.00	354.55
91190-SG	cut control space grey	3000°K	328.00	354.55
91190-WH	cut control pure white	3000°K	328.00	354.55
91190-BL	cut control deep black	3000°K	328.00	354.55
91192-AN	cut one anthracite	2700°K	211.00	228.10
91192-CB	cut one cool brown	2700°K	211.00	228.10
91192-SG	cut one space grey	2700°K	211.00	228.10
91192-WH	cut one pure white	2700°K	211.00	228.10
91192-BL	cut one deep black	2700°K	211.00	228.10
91045-AN	cut poller anthracite	2700°K	333.00	359.95
91045-CB	cut poller cool brown	2700°K	333.00	359.95
91045-BL	cut poller deep black	2700°K	333.00	359.95

Artikel-Nr. no. d'article	Artikel produit	LED	CHF exkl. MwSt. CHF prix HT	CHF inkl. MwSt. CHF prix TTC
91250-AN	dia anthracite	2700°K	454.00	490.75
91250-BL	dia deep black	2700°K	454.00	490.75
91251-AN	dia F anthracite	2700°K	413.00	446.45
91251-BL	dia F deep black	2700°K	413.00	446.45
91050-AN	dia poller anthracite	2700°K	582.00	629.15
91050-BL	dia poller deep black	2700°K	582.00	629.15
55380	Erd-Abzweigkasten . earth distribution box		90.00	97.30
55202	Erd-Anschluss-Kit . underground connection kit		131.00	141.60
55112	Erd-Anschlussverbindung 2 m . earth connection port 2 m		42.00	45.40
55099	Erdstück . anchorage unit		95.00	102.70
93160-AN	eye anthracite	2700°K	286.00	309.15
93160-BL	eye deep black	2700°K	286.00	309.15
93161-AN	eye control anthracite	2700°K	317.00	342.70
93161-BL	eye control deep black	2700°K	317.00	342.70
93812-BL	fil S deep black	2700-1800°K	466.00	503.75
93813-BL	fil M deep black	2700-1800°K	498.00	538.35
93810-B-BL	fil S basic deep black	2700°K	317.00	342.70
93811-B-BL	fil M basic deep black	2700°K	349.00	377.25
91100-27-Q-AN	gap Q anthracite	2700°K	331.00	357.80
91100-27-Q-CB	gap Q cool brown	2700°K	331.00	357.80
91100-27-Q-SG	gap Q space grey	2700°K	331.00	357.80
91100-27-Q-WH	gap Q pure white	2700°K	331.00	357.80
91100-27-Q-BL	gap Q deep black	2700°K	331.00	357.80
91100-Q-CB	gap Q cool brown	3000°K	233.00	251.85
91100-Q-SG	gap Q space grey	3000°K	233.00	251.85
91100-Q-WH	gap Q pure white	3000°K	233.00	251.85
91100-27-X-AN	gap X anthracite	2700°K	323.00	349.15
91100-27-X-CB	gap X cool brown	2700°K	323.00	349.15
91100-27-X-SG	gap X space grey	2700°K	323.00	349.15
91100-27-X-WH	gap X pure white	2700°K	323.00	349.15
91100-27-X-BL	gap X deep black	2700°K	323.00	349.15
91100-X-SG	gap X space grey	3000°K	227.00	245.40
91100-X-WH	gap X pure white	3000°K	227.00	245.40
91100-27-Y-AN	gap Y anthracite	2700°K	359.00	388.10
91100-27-Y-CB	gap Y cool brown	2700°K	359.00	388.10
91100-27-Y-SG	gap Y space grey	2700°K	359.00	388.10
91100-27-Y-WH	gap Y pure white	2700°K	359.00	388.10
91100-27-Y-BL	gap Y deep black	2700°K	359.00	388.10
91100-Y-CB	gap Y cool brown	3000°K	249.00	269.15
91100-Y-SG	gap Y space grey	3000°K	249.00	269.15
93250-AN	gic base anthracite	2700°K	257.00	277.80
93250-WH	gic base pure white	2700°K	257.00	277.80
93250-BL	gic base deep black	2700°K	257.00	277.80
93250-C-AN	gic cover anthracite		41.00	44.30
93250-C-WH	gic cover pure white		41.00	44.30
93250-C-BL	gic cover deep black		41.00	44.30
93250-CB-PO	gic cover brass polished		62.00	67.00
93250-CB-BR	gic cover brass brushed		62.00	67.00
93250-CS-PO	gic cover stainless steel polished		62.00	67.00
93250-CS-BR	gic cover stainless steel brushed		62.00	67.00
93250-C-NO-AN	gic cover number anthracite		68.00	73.50
93250-C-NO-WH	gic cover number pure white		68.00	73.50
93250-C-NO-BL	gic cover number deep black		68.00	73.50
93250-CB-NO-PO	gic cover number brass polished		95.00	102.70
93250-CB-NO-BR	gic cover number brass brushed		95.00	102.70
93250-CS-NO-PO	gic cover number stainless steel polished		95.00	102.70
93250-CS-NO-BR	gic cover number stainless steel brushed		95.00	102.70

Artikel-Nr. no. d'article	Artikel produit	LED	CHF exkl. MwSt. CHF prix HT	CHF inkl. MwSt. CHF prix TTC
93910-TG	glim true gold	2700°K	90.00	97.30
93910-BB	glim bright bronze	2700°K	90.00	97.30
93910-PW	glim pearl white	2700°K	90.00	97.30
93910-JB	glim jet black	2700°K	90.00	97.30
55123	H-Verteilerbox . H-junction box		73.00	78.90
91081-27	in A . asymmetric	2700°K	349.00	377.25
91081-27-BL	in A black . asymmetric	2700°K	360.00	389.15
91081-27-CO	in A . asymmetric stainless steel connect	2700°K	375.00	405.40
91081-27-BL-CO	in A . asymmetric stainless steel black connect	2700°K	385.00	416.20
91080-27	in S . symmetric	2700°K	349.00	377.25
91080-27-BL	in S black . symmetric	2700°K	360.00	389.15
91080-27-CO	in S . symmetric stainless steel connect	2700°K	375.00	405.40
91080-27-BL-CO	in S . symmetric stainless steel black connect	2700°K	385.00	416.20
92491-27-AN	intro anthracite	2700°K	291.00	314.55
92491-27-CB	intro cool brown	2700°K	291.00	314.55
92491-27-SG	intro space grey	2700°K	291.00	314.55
92491-27-WH	intro pure white	2700°K	291.00	314.55
92491-27-BL	intro deep black	2700°K	291.00	314.55
92491-CB	intro cool brown	3000°K	206.00	222.70
92491-BL	intro deep black	3000°K	206.00	222.70
55090-AN	jack anthracite EUR-norm		423.00	457.25
55090-CB	jack cool brown EUR-norm		423.00	457.25
55090-BL	jack deep black EUR-norm		423.00	457.25
55090-BEFR-AN	jack anthracite BE+FR-norm		498.00	538.35
55090-BEFR-CB	jack cool brown BE+FR-norm		498.00	538.35
55090-BEFR-BL	jack deep black BE+FR-norm		498.00	538.35
55090-CH-AN	jack anthracite CH-norm		545.00	589.15
55090-CH-CB	jack cool brown CH-norm		545.00	589.15
55090-CH-BL	jack deep black CH-norm		545.00	589.15
93082-BL	kal S deep black	2700°K	243.00	262.70
93083-BL	kal M deep black	2700°K	264.00	285.40
93082-CH-BL	kal S deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	284.00	307.00
93083-CH-BL	kal M deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	305.00	329.70
93082-BL-CO	kal S deep black connect	2700°K	269.00	290.80
93083-BL-CO	kal M deep black connect	2700°K	290.00	313.50
93080-BL	kal S solar deep black	2700°K	243.00	262.70
93081-BL	kal M solar deep black	2700°K	264.00	285.40
93080-BL-JO	kal S solar join deep black	2700°K	137.00	148.10
93081-BL-JO	kal M solar join deep black	2700°K	158.00	170.80
92093-27-AN	lin 40 base anthracite	2700°K	296.00	320.00
92093-27-CB	lin 40 base cool brown	2700°K	296.00	320.00
92093-27-BL	lin 40 base deep black	2700°K	296.00	320.00
92093-27-CH-AN	lin 40 base anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	337.00	364.30
92093-27-CH-CB	lin 40 base cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	337.00	364.30
92093-27-CH-BL	lin 40 base deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	337.00	364.30
92093-AN	lin 40 base anthracite	3000°K	206.00	222.70
92093-CB	lin 40 base cool brown	3000°K	206.00	222.70
92093-BL	lin 40 base deep black	3000°K	206.00	222.70
92093-CH-AN	lin 40 base anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	3000°K	246.00	265.95
92093-CH-CB	lin 40 base cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000°K	246.00	265.95
92093-CH-BL	lin 40 base deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	3000°K	246.00	265.95
92093-27-AN-CO	lin 40 base anthracite connect	2700°K	322.00	348.10
92093-27-CB-CO	lin 40 base cool brown connect	2700°K	322.00	348.10
92093-27-BL-CO	lin 40 base deep black connect	2700°K	322.00	348.10
92093-AN-CO	lin 40 base anthracite connect	3000°K	232.00	250.80
92093-CB-CO	lin 40 base cool brown connect	3000°K	232.00	250.80
92093-BL-CO	lin 40 base deep black connect	3000°K	232.00	250.80

Artikel-Nr. no. d'article	Artikel produit	LED	CHF exkl. MwSt. CHF prix HT	CHF inkl. MwSt. CHF prix TTC
92090-27-AN	lin 70 base anthracite	2700°K	349.00	377.25
92090-27-CB	lin 70 base cool brown	2700°K	349.00	377.25
92090-27-BL	lin 70 base deep black	2700°K	349.00	377.25
92090-27-CH-AN	lin 70 base anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	390.00	421.60
92090-27-CH-CB	lin 70 base cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	390.00	421.60
92090-27-CH-BL	lin 70 base deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	390.00	421.60
92090-CB	lin 70 base cool brown	3000°K	249.00	269.15
92090-BL	lin 70 base deep black	3000°K	249.00	269.15
92090-CH-CB	lin 70 base cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000°K	289.00	312.40
92090-CH-BL	lin 70 base deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	3000°K	289.00	312.40
92090-27-AN-CO	lin 70 base anthracite connect	2700°K	375.00	405.40
92090-27-CB-CO	lin 70 base cool brown connect	2700°K	375.00	405.40
92090-27-BL-CO	lin 70 base deep black connect	2700°K	375.00	405.40
92090-CB-CO	lin 70 base cool brown connect	3000°K	274.00	296.20
92090-BL-CO	lin 70 base deep black connect	3000°K	274.00	296.20
92095-27-AN	lin 40 poller anthracite	2700°K	310.00	335.10
92095-27-CB	lin 40 poller cool brown	2700°K	310.00	335.10
92095-27-BL	lin 40 poller deep black	2700°K	310.00	335.10
92095-AN	lin 40 poller anthracite	3000°K	211.00	228.10
92095-CB	lin 40 poller cool brown	3000°K	211.00	228.10
92095-BL	lin 40 poller deep black	3000°K	211.00	228.10
92092-27-AN	lin 70 poller anthracite	2700°K	365.00	394.55
92092-27-CB	lin 70 poller cool brown	2700°K	365.00	394.55
92092-27-BL	lin 70 poller deep black	2700°K	365.00	394.55
92092-CB	lin 70 poller cool brown	3000°K	259.00	280.00
92092-BL	lin 70 poller deep black	3000°K	259.00	280.00
92094-27-AN	lin 40 spike anthracite	2700°K	296.00	320.00
92094-27-CB	lin 40 spike cool brown	2700°K	296.00	320.00
92094-27-BL	lin 40 spike deep black	2700°K	296.00	320.00
92094-27-CH-AN	lin 40 spike anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	337.00	364.30
92094-27-CH-CB	lin 40 spike cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	337.00	364.30
92094-27-CH-BL	lin 40 spike deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	337.00	364.30
92094-AN	lin 40 spike anthracite	3000°K	206.00	222.70
92094-CB	lin 40 spike cool brown	3000°K	206.00	222.70
92094-BL	lin 40 spike deep black	3000°K	206.00	222.70
92094-CH-AN	lin 40 spike anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	3000°K	246.00	265.95
92094-CH-CB	lin 40 spike cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000°K	246.00	265.95
92094-CH-BL	lin 40 spike deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	3000°K	246.00	265.95
92094-27-AN-CO	lin 40 spike anthracite connect	2700°K	322.00	348.10
92094-27-CB-CO	lin 40 spike cool brown connect	2700°K	322.00	348.10
92094-27-BL-CO	lin 40 spike deep black connect	2700°K	322.00	348.10
92094-AN-CO	lin 40 spike anthracite connect	3000°K	232.00	250.80
92094-CB-CO	lin 40 spike cool brown connect	3000°K	232.00	250.80
92094-BL-CO	lin 40 spike deep black connect	3000°K	232.00	250.80
92091-27-AN	lin 70 spike anthracite	2700°K	349.00	377.25
92091-27-CB	lin 70 spike cool brown	2700°K	349.00	377.25
92091-27-BL	lin 70 spike deep black	2700°K	349.00	377.25
92091-27-CH-AN	lin 70 spike anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	390.00	421.60
92091-27-CH-CB	lin 70 spike cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	390.00	421.60
92091-27-CH-BL	lin 70 spike deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	390.00	421.60
92091-CB	lin 70 spike cool brown	3000°K	249.00	269.15
92091-BL	lin 70 spike deep black	3000°K	249.00	269.15
92091-CH-CB	lin 70 spike cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000°K	289.00	312.40
92091-CH-BL	lin 70 spike deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	3000°K	289.00	312.40
92091-27-AN-CO	lin 70 spike anthracite connect	2700°K	375.00	405.40
92091-27-CB-CO	lin 70 spike cool brown connect	2700°K	375.00	405.40
92091-27-BL-CO	lin 70 spike deep black connect	2700°K	375.00	405.40

Artikel-Nr. no. d'article	Artikel produit	LED	CHF exkl. MwSt. CHF prix HT	CHF inkl. MwSt. CHF prix TTC
92091-CB-CO	lin 70 spike cool brown connect	3000°K	274.00	296.20
92091-BL-CO	lin 70 spike deep black connect	3000°K	274.00	296.20
91210-AN	lisc anthracite	2700°K	405.00	437.80
91210-WH	lisc pure white	2700°K	405.00	437.80
91210-NO-AN	lisc number anthracite	2700°K	516.00	557.80
91210-NO-WH	lisc number pure white	2700°K	516.00	557.80
93930-TG	lix true gold	2700-1800°K	211.00	228.10
93930-BB	lix bright bronze	2700-1800°K	211.00	228.10
93930-PW	lix pearl white	2700-1800°K	211.00	228.10
93930-JB	lix jet black	2700-1800°K	211.00	228.10
93930-AU	lix aubergine	2700-1800°K	211.00	228.10
93930-FS	lix frozen silver	2700-1800°K	211.00	228.10
93930-MN	lix midnight	2700-1800°K	211.00	228.10
93930-RU	lix ruby	2700-1800°K	211.00	228.10
93930-SU	lix sun	2700-1800°K	211.00	228.10
93930-SE	lix sage	2700-1800°K	211.00	228.10
93930-B-RU	lix basic ruby	2700°K	148.00	160.00
93930-B-SU	lix basic sun	2700°K	148.00	160.00
93930-B-SE	lix basic sage	2700°K	148.00	160.00
93931-BB	lix mini bright bronze	2700-1800°K	158.00	170.80
93931-PW	lix mini pearl white	2700-1800°K	158.00	170.80
93931-JB	lix mini jet black	2700-1800°K	158.00	170.80
93931-FS	lix mini frozen silver	2700-1800°K	158.00	170.80
93932-BB	lix skinny bright bronze	2700-1800°K	148.00	160.00
93932-PW	lix skinny pearl white	2700-1800°K	148.00	160.00
93932-JB	lix skinny jet black	2700-1800°K	148.00	160.00
93932-FS	lix skinny frozen silver	2700-1800°K	148.00	160.00
93094-AN	lix spike anthracite	2700°K	264.00	285.40
93094-CB	lix spike cool brown	2700°K	264.00	285.40
93094-BL	lix spike deep black	2700°K	264.00	285.40
93094-CH-AN	lix spike anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	305.00	329.70
93094-CH-CB	lix spike cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	305.00	329.70
93094-CH-BL	lix spike deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	305.00	329.70
93094-AN-CO	lix spike anthracite connect	2700°K	290.00	313.50
93094-CB-CO	lix spike cool brown connect	2700°K	290.00	313.50
93094-BL-CO	lix spike deep black connect	2700°K	290.00	313.50
93093-AN	lix spike solar anthracite	2700°K	264.00	285.40
93093-CB	lix spike solar cool brown	2700°K	264.00	285.40
93093-BL	lix spike solar deep black	2700°K	264.00	285.40
93093-AN-JO	lix spike solar join anthracite	2700°K	137.00	148.10
93093-CB-JO	lix spike solar join cool brown	2700°K	137.00	148.10
93093-BL-JO	lix spike solar join deep black	2700°K	137.00	148.10
93150-AN	luci anthracite	2700°K	370.00	399.95
93150-BL	luci deep black	2700°K	370.00	399.95
93151-AN	luci control anthracite	2700°K	402.00	434.55
93151-BL	luci control deep black	2700°K	402.00	434.55
91005-27-AN	mir R 30 poller anthracite	2700°K	450.00	486.45
91005-27-CB	mir R 30 poller cool brown	2700°K	450.00	486.45
91005-AN	mir R 30 poller anthracite	3000°K	317.00	342.70
91005-CB	mir R 30 poller cool brown	3000°K	317.00	342.70
91006-27-AN	mir R 70 poller anthracite	2700°K	564.00	609.70
91006-27-CB	mir R 70 poller cool brown	2700°K	564.00	609.70
91006-CB	mir R 70 poller cool brown	3000°K	397.00	429.15
91001-27-AN	mir X 30 poller anthracite	2700°K	450.00	486.45
91001-27-CB	mir X 30 poller cool brown	2700°K	450.00	486.45
91001-27-BL	mir X 30 poller deep black	2700°K	450.00	486.45
91002-27-AN	mir X 70 poller anthracite	2700°K	564.00	609.70

Artikel-Nr. no. d'article	Artikel produit	LED	CHF exkl. MwSt. CHF prix HT	CHF inkl. MwSt. CHF prix TTC
91002-27-CB	mir X 70 poller cool brown	2700°K	564.00	609.70
91002-27-BL	mir X 70 poller deep black	2700°K	564.00	609.70
91002-CB	mir X 70 poller cool brown	3000°K	397.00	429.15
53420	multi charging base		158.00	170.80
53420-CH	multi charging base mit CH-Stecker . with CH-plug		180.00	194.60
55100	Netz-Anschlussverbindung 5 m . mains connection port 5 m		60.00	64.85
55100-CH	Netz-Anschlussverbindung 5 m mit CH-Stecker . mains connection port 5		79.00	85.40
91065-27-AN	pad anthracite	2700°K	349.00	377.25
91065-27-CB	pad cool brown	2700°K	349.00	377.25
91065-27-BL	pad deep black	2700°K	349.00	377.25
91065-27-CH-AN	pad anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	390.00	421.60
91065-27-CH-CB	pad cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	390.00	421.60
91065-27-CH-BL	pad deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	390.00	421.60
91065-27-AN-CO	pad anthracite connect	2700°K	375.00	405.40
91065-27-CB-CO	pad cool brown connect	2700°K	375.00	405.40
91065-27-BL-CO	pad deep black connect	2700°K	375.00	405.40
92071-27-AN	piek 25 anthracite	2700°K	200.00	216.20
92071-27-CB	piek 25 cool brown	2700°K	200.00	216.20
92071-27-BL	piek 25 deep black	2700°K	200.00	216.20
92071-27-CH-AN	piek 25 anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	240.00	259.45
92071-27-CH-CB	piek 25 cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	240.00	259.45
92071-27-CH-BL	piek 25 deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	240.00	259.45
92071-27-AN-CO	piek 25 anthracite connect	2700°K	225.00	243.25
92071-27-CB-CO	piek 25 cool brown connect	2700°K	225.00	243.25
92071-27-BL-CO	piek 25 deep black connect	2700°K	225.00	243.25
92076-AN	piek 25 spot anthracite	2700°K	210.00	227.00
92076-CB	piek 25 spot cool brown	2700°K	210.00	227.00
92076-BL	piek 25 spot deep black	2700°K	210.00	227.00
92076-CH-AN	piek 25 spot anthracite mit CH-Stecker	2700°K	251.00	271.35
92076-CH-CB	piek 25 spot cool brown mit CH-Stecker	2700°K	251.00	271.35
92076-CH-BL	piek 25 spot deep black mit CH-Stecker	2700°K	251.00	271.35
92076-AN-CO	piek 25 spot anthracite connect	2700°K	236.00	255.10
92076-CB-CO	piek 25 spot cool brown connect	2700°K	236.00	255.10
92076-BL-CO	piek 25 spot deep black connect	2700°K	236.00	255.10
92070-27-AN	piek 50 anthracite	2700°K	221.00	238.90
92070-27-CB	piek 50 cool brown	2700°K	221.00	238.90
92070-27-BL	piek 50 deep black	2700°K	221.00	238.90
92070-27-CH-AN	piek 50 anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	261.00	282.15
92070-27-CH-CB	piek 50 cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	261.00	282.15
92070-27-CH-BL	piek 50 deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	261.00	282.15
92070-CB	piek 50 cool brown	3000°K	158.00	170.80
92070-CH-CB	piek 50 cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000°K	199.00	215.10
92070-27-AN-CO	piek 50 anthracite connect	2700°K	246.00	265.95
92070-27-CB-CO	piek 50 cool brown connect	2700°K	246.00	265.95
92070-27-BL-CO	piek 50 deep black connect	2700°K	246.00	265.95
92070-CB-CO	piek 50 cool brown connect	3000°K	184.00	198.90
92077-AN	piek 50 spot anthracite	2700°K	232.00	250.80
92077-CB	piek 50 spot cool brown	2700°K	232.00	250.80
92077-BL	piek 50 spot deep black	2700°K	232.00	250.80
92077-CH-AN	piek 50 spot anthracite mit CH-Stecker	2700°K	272.00	294.05
92077-CH-CB	piek 50 spot cool brown mit CH-Stecker	2700°K	272.00	294.05
92077-CH-BL	piek 50 spot deep black mit CH-Stecker	2700°K	272.00	294.05
92077-AN-CO	piek 50 spot anthracite connect	2700°K	257.00	277.80
92077-CB-CO	piek 50 spot cool brown connect	2700°K	257.00	277.80
92077-BL-CO	piek 50 spot deep black connect	2700°K	257.00	277.80
92072-27-AN	piek 100 anthracite	2700°K	242.00	261.60
92072-27-CB	piek 100 cool brown	2700°K	242.00	261.60

Artikel-Nr. no. d'article	Artikel produit	LED	CHF exkl. MwSt. CHF prix HT	CHF inkl. MwSt. CHF prix TTC
92072-27-BL	piek 100 deep black	2700°K	242.00	261.60
92072-27-CH-AN	piek 100 anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	282.00	304.85
92072-27-CH-CB	piek 100 cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	282.00	304.85
92072-27-CH-BL	piek 100 deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	282.00	304.85
92072-CB	piek 100 cool brown	3000°K	169.00	182.70
92072-CH-CB	piek 100 cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000°K	209.00	225.95
92072-27-AN-CO	piek 100 anthracite connect	2700°K	268.00	289.70
92072-27-CB-CO	piek 100 cool brown connect	2700°K	268.00	289.70
92072-27-BL-CO	piek 100 deep black connect	2700°K	268.00	289.70
92072-CB-CO	piek 100 cool brown connect	3000°K	194.00	209.70
92078-AN	piek 100 spot anthracite	2700°K	253.00	273.50
92078-CB	piek 100 spot cool brown	2700°K	253.00	273.50
92078-BL	piek 100 spot deep black	2700°K	253.00	273.50
92078-CH-AN	piek 100 spot anthracite mit CH-Stecker	2700°K	293.00	316.75
92078-CH-CB	piek 100 spot cool brown mit CH-Stecker	2700°K	293.00	316.75
92078-CH-BL	piek 100 spot deep black mit CH-Stecker	2700°K	293.00	316.75
92078-AN-CO	piek 100 spot anthracite connect	2700°K	278.00	300.50
92078-CB-CO	piek 100 spot cool brown connect	2700°K	278.00	300.50
92078-BL-CO	piek 100 spot deep black connect	2700°K	278.00	300.50
92074-CS-AN	piek cover S anthracite		30.00	32.45
92074-CS-CB	piek cover S cool brown		30.00	32.45
92074-CS-BL	piek cover S deep black		30.00	32.45
92074-CC-AN	piek cover C anthracite		47.00	50.80
92074-CC-CB	piek cover C cool brown		47.00	50.80
92074-CC-BL	piek cover C deep black		47.00	50.80
92074-CL-AN	piek cover L anthracite		58.00	62.70
92074-CL-CB	piek cover L cool brown		58.00	62.70
92074-CL-BL	piek cover L deep black		58.00	62.70
92075-27-AN	piek lettura anthracite	2700°K	370.00	399.95
92075-27-CB	piek lettura cool brown	2700°K	370.00	399.95
92075-27-BL	piek lettura deep black	2700°K	370.00	399.95
92075-27-CH-AN	piek lettura anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	411.00	444.30
92075-27-CH-CB	piek lettura cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	411.00	444.30
92075-27-CH-BL	piek lettura deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	411.00	444.30
92075-CB	piek lettura cool brown	3000°K	286.00	309.15
92075-CH-CB	piek lettura cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000°K	326.00	352.40
92075-27-AN-CO	piek lettura anthracite connect	2700°K	396.00	428.10
92075-27-CB-CO	piek lettura cool brown connect	2700°K	396.00	428.10
92075-27-BL-CO	piek lettura deep black connect	2700°K	396.00	428.10
92075-CB-CO	piek lettura cool brown connect	3000°K	311.00	336.20
92075-27-AN-CONT	piek lettura controller anthracite	2700°K	582.00	629.15
92075-27-CB-CONT	piek lettura controller cool brown	2700°K	582.00	629.15
92075-27-BL-CONT	piek lettura controller deep black	2700°K	582.00	629.15
92075-27-CH-AN-CONT	piek lettura controller anthracite mit CH-Stecker . with CH	2700°K	623.00	673.45
92075-27-CH-CB-CONT	piek lettura controller cool brown mit CH-Stecker . with C	2700°K	623.00	673.45
92075-27-CH-BL-CONT	piek lettura controller deep black mit CH-Stecker . with C	2700°K	623.00	673.45
92075-CB-CONT	piek lettura controller cool brown	3000°K	476.00	514.55
92075-CH-CB-CONT	piek lettura controller cool brown mit CH-Stecker . with C	3000°K	517.00	558.90
93077-AN	piek mini anthracite	2700°K	201.00	217.30
93077-CB	piek mini cool brown	2700°K	201.00	217.30
93077-BL	piek mini deep black	2700°K	201.00	217.30
93077-CH-AN	piek mini anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	241.00	260.50
93077-CH-CB	piek mini cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	241.00	260.50
93077-CH-BL	piek mini deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	241.00	260.50
93077-AN-CO	piek mini anthracite connect	2700°K	226.00	244.30
93077-CB-CO	piek mini cool brown connect	2700°K	226.00	244.30
93077-BL-CO	piek mini deep black connect	2700°K	226.00	244.30

Artikel-Nr. no. d'article	Artikel produit	LED	CHF exkl. MwSt. CHF prix HT	CHF inkl. MwSt. CHF prix TTC
93076-AN	piek mini solar anthracite	2700°K	201.00	217.30
93076-CB	piek mini solar cool brown	2700°K	201.00	217.30
93076-BL	piek mini solar deep black	2700°K	201.00	217.30
93076-AN-JO	piek mini solar join anthracite	2700°K	74.00	80.00
93076-CB-JO	piek mini solar join cool brown	2700°K	74.00	80.00
93076-BL-JO	piek mini solar join deep black	2700°K	74.00	80.00
91120-AN	pip anthracite	3000°K	348.00	376.20
91120-CB	pip cool brown	3000°K	348.00	376.20
91120-SG	pip space grey	3000°K	348.00	376.20
91120-WH	pip pure white	3000°K	348.00	376.20
91120-BL	pip deep black	3000°K	348.00	376.20
91020-27-AN	pip poller anthracite	2700°K	466.00	503.75
91020-27-CB	pip poller cool brown	2700°K	466.00	503.75
91020-27-SG	pip poller space grey	2700°K	466.00	503.75
91020-27-BL	pip poller deep black	2700°K	466.00	503.75
91020-AN	pip poller anthracite	3000°K	466.00	503.75
91020-CB	pip poller cool brown	3000°K	466.00	503.75
53122	port 2		20.00	21.60
53123	port 3		22.00	23.80
53124	port 4		24.00	25.95
91810-27-R-AN	pro R anthracite	2700°K	312.00	337.25
91810-27-R-SG	pro R space grey	2700°K	312.00	337.25
91810-27-R-WH	pro R pure white	2700°K	312.00	337.25
91810-27-R-BL	pro R deep black	2700°K	312.00	337.25
91810-R-AN	pro R anthracite	3000°K	211.00	228.10
91810-R-CB	pro R cool brown	3000°K	211.00	228.10
91810-R-SG	pro R space grey	3000°K	211.00	228.10
91810-27-S-AN	pro S anthracite	2700°K	312.00	337.25
91810-27-S-SG	pro S space grey	2700°K	312.00	337.25
91810-27-S-WH	pro S pure white	2700°K	312.00	337.25
91810-27-S-BL	pro S deep black	2700°K	312.00	337.25
91810-S-AN	pro S anthracite	3000°K	211.00	228.10
91810-S-SG	pro S space grey	3000°K	211.00	228.10
91810-S-WH	pro S pure white	3000°K	211.00	228.10
91810-S-BL	pro S deep black	3000°K	211.00	228.10
93950-BB	qu bright bronze + glass amber	2700°K	232.00	250.80
93950-JB	qu jet black + glass amber	2700°K	232.00	250.80
93950-BB-JA	qu bright bronze + glass jade	2700°K	232.00	250.80
93950-JB-JA	qu jet black + glass jade	2700°K	232.00	250.80
93950-BB-RO	qu bright bronze + glass rose	2700°K	232.00	250.80
93950-JB-RO	qu jet black + glass rose	2700°K	232.00	250.80
93952-BB	qu hook bright bronze		28.00	30.25
93952-JB	qu hook jet black		28.00	30.25
93953	qu pin		79.00	85.40
93951	qu rope		28.00	30.25
93825-BB	qua bright bronze	2700°K	259.00	280.00
93825-PW	qua pearl white	2700°K	259.00	280.00
93825-JB	qua jet black	2700°K	259.00	280.00
93823-BL	reed M deep black	2700°K	259.00	280.00
93824-BL	reed L deep black	2700°K	275.00	297.30
93823-CH-BL	reed M deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	299.00	323.20
93824-CH-BL	reed L deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	315.00	340.50
93823-BL-CO	reed M deep black connect	2700°K	285.00	308.10
93824-BL-CO	reed L deep black connect	2700°K	300.00	324.30
93821-BL	reed M solar deep black	2700°K	280.00	302.70
93822-BL	reed L solar deep black	2700°K	296.00	320.00
93821-BL-JO	reed M solar join deep black	2700°K	174.00	188.10



Artikel-Nr. no. d'article	Artikel produit	LED	CHF exkl. MwSt. CHF prix HT	CHF inkl. MwSt. CHF prix TTC
93822-BL-JO	reed L solar join deep black	2700°K	190.00	205.40
93820-BL	reed solar set deep black	2700°K	445.00	481.05
92271-AN	scap anthracite	2700°K	307.00	331.85
92271-CB	scap cool brown	2700°K	307.00	331.85
92271-SG	scap space grey	2700°K	307.00	331.85
92271-WH	scap pure white	2700°K	307.00	331.85
92271-BL	scap deep black	2700°K	307.00	331.85
92272-AN	scap one anthracite	2700°K	201.00	217.30
92272-CB	scap one cool brown	2700°K	201.00	217.30
92272-SG	scap one space grey	2700°K	201.00	217.30
92272-WH	scap one pure white	2700°K	201.00	217.30
92272-BL	scap one deep black	2700°K	201.00	217.30
91090-27-4W-AN	shot 4 W anthracite	2700°K	370.00	399.95
91090-27-4W-CB	shot 4 W cool brown	2700°K	370.00	399.95
91090-27-4W-BL	shot 4 W deep black	2700°K	370.00	399.95
91090-27-4W-CH-AN	shot 4 W anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	411.00	444.30
91090-27-4W-CH-CB	shot 4 W cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	411.00	444.30
91090-27-4W-CH-BL	shot 4 W deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	411.00	444.30
91090-4W-AN	shot 4 W anthracite	3000°K	261.00	282.15
91090-4W-CB	shot 4 W cool brown	3000°K	261.00	282.15
91090-4W-CH-AN	shot 4 W anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	3000°K	302.00	326.45
91090-4W-CH-CB	shot 4 W cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000°K	302.00	326.45
91090-27-4W-AN-CO	shot 4 W anthracite connect	2700°K	396.00	428.10
91090-27-4W-CB-CO	shot 4 W cool brown connect	2700°K	396.00	428.10
91090-27-4W-BL-CO	shot 4 W deep black connect	2700°K	396.00	428.10
91090-4W-AN-CO	shot 4 W anthracite connect	3000°K	287.00	310.25
91090-4W-CB-CO	shot 4 W cool brown connect	3000°K	287.00	310.25
91090-27-15W-AN	shot 15 W anthracite	2700°K	381.00	411.85
91090-27-15W-CB	shot 15 W cool brown	2700°K	381.00	411.85
91090-27-15W-BL	shot 15 W deep black	2700°K	381.00	411.85
91090-27-15W-CH-AN	shot 15 W anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	421.00	455.10
91090-27-15W-CH-CB	shot 15 W cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	421.00	455.10
91090-27-15W-CH-BL	shot 15 W deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	421.00	455.10
91090-15W-AN	shot 15 W anthracite	3000°K	270.00	291.85
91090-15W-CB	shot 15 W cool brown	3000°K	270.00	291.85
91090-15W-BL	shot 15 W deep black	3000°K	270.00	291.85
91090-15W-CH-AN	shot 15 W anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	3000°K	310.00	335.10
91090-15W-CH-CB	shot 15 W cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000°K	310.00	335.10
91090-15W-CH-BL	shot 15 W deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	3000°K	310.00	335.10
91090-27-15W-AN-CO	shot 15 W anthracite connect	2700°K	406.00	438.90
91090-27-15W-CB-CO	shot 15 W cool brown connect	2700°K	406.00	438.90
91090-27-15W-BL-CO	shot 15 W deep black connect	2700°K	406.00	438.90
91090-15W-AN-CO	shot 15 W anthracite connect	3000°K	295.00	318.90
91090-15W-CB-CO	shot 15 W cool brown connect	3000°K	295.00	318.90
91090-15W-BL-CO	shot 15 W deep black connect	3000°K	295.00	318.90
91092-AN	shot hook anthracite		90.00	97.30
91092-CB	shot hook cool brown		90.00	97.30
91092-BL	shot hook deep black		90.00	97.30
91090-R-AN	shot ring anthracite		22.00	23.80
91090-R-CB	shot ring cool brown		22.00	23.80
91090-R-BL	shot ring deep black		22.00	23.80
91091-AN	shot tee anthracite		79.00	85.40
91091-CB	shot tee cool brown		79.00	85.40
91091-BL	shot tee deep black		79.00	85.40
91130-27-AN	slat anthracite	2700°K	455.00	491.85
91130-27-CB	slat cool brown	2700°K	455.00	491.85
91130-27-SG	slat space grey	2700°K	455.00	491.85

Artikel-Nr. no. d'article	Artikel produit	LED	CHF exkl. MwSt. CHF prix HT	CHF inkl. MwSt. CHF prix TTC
91130-27-WH	slat pure white	2700°K	455.00	491.85
91130-27-BL	slat deep black	2700°K	455.00	491.85
91130-CB	slat cool brown	3000°K	328.00	354.55
91130-WH	slat pure white	3000°K	328.00	354.55
91131-27-AN	slat one anthracite	2700°K	317.00	342.70
91131-27-CB	slat one cool brown	2700°K	317.00	342.70
91131-27-SG	slat one space grey	2700°K	317.00	342.70
91131-27-WH	slat one pure white	2700°K	317.00	342.70
91131-27-BL	slat one deep black	2700°K	317.00	342.70
91131-WH	slat one pure white	3000°K	227.00	245.40
91030-27-AN	slat spike anthracite	2700°K	381.00	411.85
91030-27-CB	slat spike cool brown	2700°K	381.00	411.85
91030-27-BL	slat spike deep black	2700°K	381.00	411.85
91030-27-CH-AN	slat spike anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	421.00	455.10
91030-27-CH-CB	slat spike cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	421.00	455.10
91030-27-CH-BL	slat spike deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	421.00	455.10
91030-27-AN-CO	slat spike anthracite connect	2700°K	406.00	438.90
91030-27-CB-CO	slat spike cool brown connect	2700°K	406.00	438.90
91030-27-BL-CO	slat spike deep black connect	2700°K	406.00	438.90
91031-27-AN	slat 40 poller anthracite	2700°K	529.00	571.85
91031-27-CB	slat 40 poller cool brown	2700°K	529.00	571.85
91031-27-SG	slat 40 poller space grey	2700°K	529.00	571.85
91031-27-BL	slat 40 poller deep black	2700°K	529.00	571.85
91032-27-AN	slat 70 poller anthracite	2700°K	604.00	652.90
91032-27-CB	slat 70 poller cool brown	2700°K	604.00	652.90
91032-27-SG	slat 70 poller space grey	2700°K	604.00	652.90
91032-27-BL	slat 70 poller deep black	2700°K	604.00	652.90
91032-SG	slat 70 poller space grey	3000°K	423.00	457.25
53410	solarbank		90.00	97.30
53110-AN	solar panel L anthracite		211.00	228.10
53110-CB	solar panel L cool brown		211.00	228.10
53110-BL	solar panel L deep black		211.00	228.10
91760-AN	stic anthracite	2700°K	291.00	314.55
91760-CB	stic cool brown	2700°K	291.00	314.55
91760-WH	stic pure white	2700°K	291.00	314.55
91760-BL	stic deep black	2700°K	291.00	314.55
91761-AN	stic control anthracite	2700°K	317.00	342.70
91761-CB	stic control cool brown	2700°K	317.00	342.70
91761-WH	stic control pure white	2700°K	317.00	342.70
91761-BL	stic control deep black	2700°K	317.00	342.70
91061-27-AN	stic 30 spike anthracite	2700°K	317.00	342.70
91061-27-CB	stic 30 spike cool brown	2700°K	317.00	342.70
91061-27-BL	stic 30 spike deep black	2700°K	317.00	342.70
91061-27-CH-AN	stic 30 spike anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	358.00	387.00
91061-27-CH-CB	stic 30 spike cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	358.00	387.00
91061-27-CH-BL	stic 30 spike deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	358.00	387.00
91061-27-AN-CO	stic 30 spike anthracite connect	2700°K	343.00	370.80
91061-27-CB-CO	stic 30 spike cool brown connect	2700°K	343.00	370.80
91061-27-BL-CO	stic 30 spike deep black connect	2700°K	343.00	370.80
91060-27-AN	stic 70 spike anthracite	2700°K	339.00	366.45
91060-27-CB	stic 70 spike cool brown	2700°K	339.00	366.45
91060-27-BL	stic 70 spike deep black	2700°K	339.00	366.45
91060-27-CH-AN	stic 70 spike anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	379.00	409.70
91060-27-CH-CB	stic 70 spike cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	379.00	409.70
91060-27-CH-BL	stic 70 spike deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700°K	379.00	409.70
91060-AN	stic 70 spike anthracite	3000°K	238.00	257.30
91060-CB	stic 70 spike cool brown	3000°K	238.00	257.30

Artikel-Nr. no. d'article	Artikel produit	LED	CHF exkl. MwSt. CHF prix HT	CHF inkl. MwSt. CHF prix TTC
91060-CH-AN	stic 70 spike anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	3000°K	278.00	300.50
91060-CH-CB	stic 70 spike cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000°K	278.00	300.50
91060-27-AN-CO	stic 70 spike anthracite connect	2700°K	364.00	393.50
91060-27-CB-CO	stic 70 spike cool brown connect	2700°K	364.00	393.50
91060-27-BL-CO	stic 70 spike deep black connect	2700°K	364.00	393.50
91060-AN-CO	stic 70 spike anthracite connect	3000°K	263.00	284.30
91060-CB-CO	stic 70 spike cool brown connect	3000°K	263.00	284.30
53125	T port		20.00	21.60
91820-R-AN	up R anthracite	2700°K	204.00	220.50
91820-R-SG	up R space grey	2700°K	204.00	220.50
91820-R-WH	up R pure white	2700°K	204.00	220.50
91820-R-BL	up R deep black	2700°K	204.00	220.50
91820-S-AN	up S anthracite	2700°K	204.00	220.50
91820-S-SG	up S space grey	2700°K	204.00	220.50
91820-S-WH	up S pure white	2700°K	204.00	220.50
91820-S-BL	up S deep black	2700°K	204.00	220.50
55920	USB-Ladegerät . USB-charger		20.00	21.60
55920-BL	USB-Ladegerät black . USB-charger black		20.00	21.60
55921-BL	USB-C-Ladegerät black . USB-C-charger black		20.00	21.60
55102	Verlängerungskabel 2 m . extension cable 2 m . connect		37.00	40.00
55105	Verlängerungskabel 5 m . extension cable 5 m . connect		47.00	50.80
55110	Verlängerungskabel 10 m . extension cable 10 m . connect		68.00	73.50
53102	Verlängerungskabel 2 m . extension cable 2 m . solar join		20.00	21.60
53104	Verlängerungskabel 4 m . extension cable 4 m . solar join		24.00	25.95
53108	Verlängerungskabel 8 m . extension cable 8 m . solar join		30.00	32.45
53121	Verschlusskappe Buchse port . sealing cap socket port . solar join		5.00	5.40
55192	Verschlusskappe Buchse . sealing cap socket		5.00	5.40
55312	Y-Verbinder . Y-connector		30.00	32.45
55122	Y-Verteilerbox . Y-junction box		30.00	32.45

**ACHTUNG:** Mehrpreis für CH-Stecker bei mobilen Leuchten CHF 40.00

**ATTENTION:** Supplément de prix pour prise CH chez luminaires mobiles CHF 40.00

#### Hinweise zu dieser Preisliste

Alle Preise verstehen sich in CHF (Schweizer Franken)  
 Preiskolonne 1 Verkaufspreis für MwSt-pflichtige Unternehmen  
 Preiskolonne 2 Verkaufspreis für Endverbraucher inkl. 8.1 % MwSt  
 Preis- und Modelländerungen, sowie Druckfehler vorbehalten  
 Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen  
 Ausgabe März 2024  
 vRG: ab 1. Juli 2013 vRG auf Leuchten, LED- und Entladungslampen  
 (Tarife siehe sep. Tabelle vRG auf unserer Internet Seite)

#### Indications pour cette liste de prix

Tous les prix sont indiqués en CHF (Francs Suisses)  
 Colonne 1 Prix de vente pour les entreprises astreintes à la T.V.A.  
 Colonne 2 Prix de vente, 8.1 % T.V.A. inclus pour le consommateur final  
 Nous nous réservons le droit de modifier nos prix et modèles sans préavis  
 Fautes d'impression sous réserve  
 Seules nos conditions de vente et de livraison sont valables  
 Edition Mars 2024  
 TAR: à partir du 1er juillet 2013 taxes anticipées  
 recyclage sur luminaires, lampes LED et à décharge  
 (voir tarif TAR sur notre site internet)

**novoline**

novoline ag / sa  
 beleuchtungen / luminaires  
 flughofstrasse 56  
 8152 glattbrugg

fon 044 / 874 20 20  
 fax 044 / 874 20 30

info@novoline.ch  
 www.novoline.ch