



vistosi

2024-1

Price List / CHF

 **Vistosi**

Collezioni / Collections



	SP	PL/FA	AP/PP	LT	PT	
24Pearls	●					20
Alega				●		20
Anisette	●					20
Aria	●					21
Armonia	●		●			21
Assiba	●			●		22
Aurora		●	●			22
Baco	●		●			22
Balance	●	●	●			23
Bianca		●	●			23
Bissa				●		24
Bissona				●		24
Bolle	●	●		●		24
Bot	●	●	●			25
Candela	●					25
Cleo	●					26
Cloth	●		●			26
Corner			●			26
Cristallina	●					27
Dafne			●			27
Damasco	●	●	●	●	●	27
Diadema	●	●	●	●	●	28
Diamante	●	●	●			30
Dress	●					30
Ecos	●	●	●		●	31
Essence	●					31
Faro	●	●				32
Ferea				●		32
Futura	●	●	●	●	●	32
Giogali	●	●	●		●	33
Giogali3d	●					37
Groove	●					37
Implode	●	●	●	●		38
Incanto	●	●				38
Infinita	●	●	●			39
Jo				●		40
Jube	●		●	●	●	40
Kira	●					41
Lacrima	●					41
Lepanto	●				●	41
Lio	●	●	●	●		42
Lucciola	●	●	●	●	●	43
Medea	●					44
Mia		●	●			44
Minigiogali	●	●	●	●	●	35
Mirage	●					45

	SP	PL/FA	AP/PP	LT	PT	
Modulor	●	●	●			45
Moris		●	●			46
Munega				●		46
Naranja	●					46
Naxos	●			●	●	47
Neochic	●	●	●			47
Nessa				●		48
Ninfea	●					48
Nodo	●					49
Novecento	●	●		●	●	49
Oro	●					49
Oto	●					50
Ovalina			●			51
Peggy	●		●		●	51
Phoenix	●					52
Plissé	●					52
Plot	●					52
Plot Frame	●		●		●	53
Poc	●	●	●	●		53
Pod		●	●			54
Puppet	●		●	●		54
Puppet Ring	●		●			55
Pure	●					56
Riflesso	●		●	●		56
Riga		●	●			58
Riketta	●					58
Rina	●	●	●	●	●	58
Saba		●	●			59
Sata				●	●	60
Scintilla	●					60
Semai	●	●	●			61
Sissi	●					61
Soft		●	●			61
Sogno		●	●			62
Spirit	●	●	●	●		62
Stardust	●		●			63
Starnet	●					63
Stone	●					64
Surface	●					64
Tier		●	●			64
Tread	●		●	●		65
Trepai					●	65
Tubes	●	●				65
Vega			●	●	●	66
Withwhite	●					67

Collezioni / Collections	2
Indice / Index	3
Legenda materiali / Materials keys	4
Colori del vetro / Glass colours	4
Finiture del vetro / Glass finishes	4
Finiture delle parti metalliche / Metal parts finishes	5
Altre finiture / Other finishes	5
Simboli / Symbols description	6
Opzioni dimmer / Dimmer options	8
Come leggere il listino / How to read the price list	9
Decentramenti / Swag systems	10
Caratteristiche LED / LED features	11
Listino prezzi 2024 / Price list 2024	19
Condizioni di vendita / Sales conditions	69
MyVistosi_Web_Social media	73


Legenda materiali / Materials keys

	colori vetro	glass colours	Glasfarben	couleurs verre	coloures vidrio
AA	ametista chiara	light amethyst	Amethyst hell	améthyste claire	amatista clara
AD	ambra scura	dark amber	Bernstein dunkel	ambre foncé	ambar oscuro
AM	ambra	amber	Bernstein	ambre	ámbar
AT	ametista	amethyst	Amethyst	améthyste	amatista
BC	bianco	white	weiß	blanc	bianco
CR	cristallo	crystal	kristall	cristal	cristal
FU	fumè	smoky	rauchglas	fumée	ahumado
GR	grigio	grey	grau	gris	gris
NE	nero	black	schwarz	noir	negro
SB	sabbia	sand	sandfarben	sable	arena
SE	seta	silk	seide	soie	seda
TB	terra bruciata	burned earth	erdbraun	terre brûlée	tierra quemada
VA	verde antico	old green	altgrün	vert ancien	verde antiguo

	finiture vetro	glass finishes	Glasausführungen	finitions verre	acabados vidrio
.. / AG	.. / argento	.. / silver	.. / Silber	.. / argent	.. / plata
.. / BC	.. / bianco	.. / white	.. / weiß	.. / blanc	.. / blanco
.. / BO	.. / "bolle"	.. / "bubbles"	.. / mit Blasen	.. / "bulles"	.. / "burbujas"
.. / BR	.. / bronzo	.. / bronze	.. / Bronze	.. / bronze	.. / bronce
.. / BT	.. / "balloton"	.. / "balloton"	.. / „balloton“	.. / "balloton"	.. / "balloton"
.. / CM	.. / metallizzato	.. / metallized	.. / metallic	.. / métallisé	.. / metalizado
.. / DI	.. / diffusore lucido	.. / glossy diffuser	.. / Difusor glänzend	.. / diffuseur brillant	.. / difusor brillante
.. / FO	.. / foglia oro	.. / gold leaf	.. / Blattgold	.. / feuille d'or	.. / hoja oro
.. / LU	.. / lucido	.. / glossy	.. / glänzend	.. / brillant	.. / brillante
.. / MF	.. / metallizzato sfumato	.. / shaded metallized	.. / metallic getönt	.. / métallisé fumée	.. / metalizado sombreado
.. / MU	.. / "murrina"	.. / "murrina"	.. / „murrina“	.. / "murrina"	.. / "murrina"
.. / NE	.. / nero	.. / black	.. / schwarz	.. / noir	.. / negro
.. / NN	.. / nickel nero	.. / black nickel	.. / Nickel schwarz	.. / nickel noir	.. / níquel negro
.. / OR	.. / oro	.. / gold	.. / Gold	.. / or	.. / oro
.. / PU	.. / "pulegoso"	.. / "pulegoso"	.. / „pulegoso“	.. / "pulegoso"	.. / "pulegoso"
.. / RA	.. / rame	.. / copper	.. / Kupfer	.. / cuivre	.. / cobre
.. / RB	.. / rombo allungato	.. / elongated rhombus	.. / Längliche Raute	.. / losange allongé	.. / rombo alargado
.. / RI	.. / rigadin	.. / striped glass	.. / gestreift	.. / rigadin	.. / a rayas
.. / RV	.. / rigadin verticale	.. / striped vertical glass	.. / senkrecht gestreift	.. / lignes verticales	.. / a rayas vertical
.. / SF	.. / sfumato	.. / shaded	.. / abgetönt	.. / dégradé	.. / sombreado
.. / ST	.. / satinato	.. / matt	.. / satiniert	.. / satiné	.. / satinado
.. / TR	.. / trasparente	.. / transparent	.. / transparent	.. / transparent	.. / transparente




.. / **BO**



.. / **BT**



.. / **PU**



.. / **MU**

Legenda materiali / Materials keys

	finiture parti metalliche	metal parts finishes	Ausführung Metallteile	finitions parties métalliques	acabados partes metálicas
AB	alluminio bronzo	bronze aluminium	Aluminium Bronze	aluminium bronze	aluminio bronco
ANT	antracite	charcoal grey	Anthrazit	anthracite	antracita
AS	acciaio specchiato	mirrored steel	Stahl satiniert verspiegelt	acier réfléchissant	acero espejado
AVS	acciaio satinato	matt steel	Stahl satiniert	acier satiné	acero satinado
BC	bianco lucido	glossy white	weiß glänzend	blanc brillant	blanco brillante
BD	bianco opaco 2	matt white 2	weiß matt 2	blanc mat 2	blanco mate 2
BH	bronzo lucido 2	glossy bronze 2	Bronze glänzend 2	bronze brillant 2	bronze brillante 2
BHS	bronzo satinato 3	matt bronze 3	Bronze satiniert 3	bronze satiné 3	bronze satinado 3
BKL	ottone lucido	glossy brass	Messing glänzend	laiton brillant	latón brillante
BKS	oro satinato 3	matt gold 3	Gold satiniert 3	or dépoli 3	oro satinado 3
BO	bianco opaco 1	matt white 1	weiß matt 1	blanc mat 1	blanco mate 1
BR	bronzo opaco 1	matt bronze 1	Bronze matt 1	bronze mat 1	bronze mate 1
BR2	bronzo opaco 2	matt bronze 2	Bronze matt 2	bronze mat 2	bronze mate 2
BS	bronzo satinato 2	matt bronze 2	Bronze satiniert 2	bronze satiné 2	bronze satinado 2
BV	bronzo lucido 1	glossy bronze 1	Bronze glänzend 1	bronze brillant 1	bronze brillante 1
CR	cromo lucido	glossy chrome	Chrom glänzend	chrome brillant	cromo brillante
GR	grigio	grey	grau	gris	gris
MA	marrone	brown	braun	marron	marrón
NE	nero opaco 1	matt black 1	schwarz matt 1	noir mat 1	negro mate 1
NEL	nero lucido	glossy black	schwarz glänzend	noir brillant	negro brillante
NEO	nero opaco 2	matt black 2	schwarz matt 2	noir mat 2	negro mate 2
NI	nickel satinato	satin nickel	Nickel satiniert	nickel satiné	níquel satinado
NIB	nickel - bianco	nickel - white	Nickel - weiß	nickel - blanc	níquel - blanco
NL	nickel lucido	glossy nickel	Nickel glänzend	nickel brillant	níquel brillante
NN	nickel nero	black nickel	Nickel schwarz	nickel noir	níquel negro
NNS	nickel nero satinato	matt black nickel	Nickel schwarz satiniert	nickel noir satiné	níquel negro satinado
NO	nickel opaco	matt nickel	Nickel matt	nickel mat	níquel mate
N_O*	nero - oro satinato 3	black - matt gold 3	schwarz - Gold satiniert 3	noir - or dépoli 3	negro - oro satinado 3
N_R*	nero - rame	black - copper	schwarz - Kupfer	noir - cuivre	negro - cobre
OA	oro rosa satinato	matt pink gold	Roségoldsatiniertes	or rose dépoli	oro rosa satinado
OG	ottone lucido 2	glossy brass 2	Messing glänzend 2	laiton brillant 2	latón brillante 2
OP	oro satinato 1	matt gold 1	Gold satiniert 1	or dépoli 1	oro satinado 1
OR	oro lucido	glossy gold	Gold glänzend	or brillant	oro brillante
OS	oro satinato 2	matt gold 2	Gold satiniert 2	or dépoli 2	oro satinado 2
OT	ottone anticato	antique brass	Messing antik	laiton vieilli	latón aspecto antiguo
OTL	ottone	brass	Messing	laiton	latón
OTS	ottone satinato	matt brass	Messing satiniert	laiton satiné	latón satinado
OTV	ottone verniciato	painted brass	Lackiert Messing	laiton peint	latón barnizado
RA	rame lucido	glossy copper	Kupfer glänzend	cuivre brillant	cobre brillante
RAS	rame satinato 1	matt copper 1	Kupfer satiniert 1	cuivre satiné 1	cobre satinado 1
RAV	rame satinato 2	matt copper 2	Kupfer satiniert 2	cuivre satiné 2	cobre satinado 2
R_N	rame lucido - nero opaco	glossy copper - matt black	Kupfer glänzend - schwarz matt	cuivre brillant - noir mat	cobre brillante - negro mate

N_O*

N = NNS (external finish)
O = BKS (internal finish)

N_R*

N = NNS (external finish)
R = RAV (internal finish)

	altre finiture	other materials	Sonstige Ausführungen	autres finitions	otros acabados
LFN	legno frassino nero	black ash wood	Holz Esche schwarz	bois frêne noir	madera fresno negro
LFR	legno frassino naturale	natural ash wood	Holz Esche natur	bois frêne naturel	madera fresno natural
LNO	legno noce naturale	natural walnut wood	Holz Nussbaum natur	bois noyer naturel	madera nogal natural

PS	pongé sabbia	pongee silk	Ponge	pongè	pongè
-----------	--------------	-------------	-------	-------	-------

Simboli / Symbols description



- CLASSE 1: isolamento funzionale in ogni parte, provvisto di messa a terra o con morsetto, se fisso, o con conduttore e relativa spina con contatto di terra, se mobile.
- CLASS 1: functional insulation in every part and ground terminal or clamp if the unit is fixed, or with conductor and relative plug with ground contact if the unit is mobile.
- KLASSE 1: Isolierung jedes Bestandteiles mit Erdung, bzw. mit Klemme falls festmontiert oder Drahtleitung und Schuko-Stecker falls beweglich.
- CLASSE 1: isolement fonctionnel de toutes les composantes, avec mise à la terre ou borne si l'appareil est fixe avec conducteur et fiche avec contact à la terre si l'appareil est mobile.
- CLASE 1: aislamiento funcional en cada componente, provisto de descarga a tierra o con borne si fijo o con conductor y adecuada enchufe con contacto a tierra si móvil.



- CLASSE 2: doppio isolamento e/o isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivi di messa a terra.
- CLASS 2: double insulation and/or reinforced insulation in every part and without ground devices.
- KLASSE 2: doppelte Isolierung, bzw. verstärkte Isolierung jedes Teiles, ohne Vorrichtung für Erdung.
- CLASSE 2: double isolement et/ou isolement renforcé de toutes les composantes et sans dispositif de mise à la terre.
- CLASE 2: doble aislamiento y/o aislamiento reforzado en cada componente y sin dispositivo de contacto a tierra.



- CLASSE 3: apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.
- CLASS 3: luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.
- KLASSE 3: Gerät dessen Schutz gegen Stromschlag auf einer Stromversorgung mit Sicherheitskleinspannung (SELV) basiert und das selbst keine höhere Spannung erzeugen kann.
- CLASSE 3: dispositif dans lequel la protection contre les chocs électriques est basée sur l'alimentation à très basse tension de sécurité (SELV) et dans lequel aucune tension supérieure à celle-ci n'est produite.
- CLASE 3: aparato en el que la protección contra descargas eléctricas se basa en la fuente de alimentación de muy baja tensión de seguridad (SELV) y en el que no se producen tensiones superiores a la misma.

IPXX

- Grado di protezione dell'apparecchio ai solidi-liquidi.
- Level of protection of electronic equipments against solids and liquids.
- Der Schutzgrad aller Leuchten gegen äussere Einwirkungen.
- Indice de Protection.
- El grado de protección del aparato a sólidos-líquidos.



- Il simbolo appare sull'etichetta posta sul prodotto quando lo stesso NON è predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili montato a parete o a soffitto (idoneo solo al montaggio su superfici non combustibili).
- The symbol appears on the label attached to the product if it is NOT intended for direct mounting on normally combustible surfaces on the wall or on the ceiling (only suitable for mounting on non-flammable surfaces).
- Das Symbol erscheint auf dem Etikett, das am Produkt angebracht ist, wenn dieses NICHT für die direkte Montage auf normal brennbaren Oberflächen an der Wand oder auf der Decke, vorgesehen ist (nur zur Montage auf nicht brennbaren Oberflächen geeignet).
- Le symbole apparaît sur l'étiquette apposée sur le produit lorsqu'il n'est PAS conçu pour un montage direct sur des surfaces normalement inflammables montées au mur ou au plafond (convient uniquement pour le montage sur des surfaces non combustibles).
- El símbolo aparece en la etiqueta colocada en el producto cuando NO está diseñado para montaje directo en superficies normalmente inflamables montadas en la pared o el techo (solo apto para montaje en superficies no combustibles).



- Il simbolo appare sull'etichetta posta sul prodotto quando lo stesso NON è predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili ad incasso (idoneo solo al montaggio su superfici non combustibili).
- The symbol appears on the label attached to the product if it is NOT intended for direct mounting as a built-in element on normally flammable surfaces (only suitable for mounting on non-flammable surfaces).
- Das Symbol erscheint auf dem am Produkt angebrachten Etikett, wenn es NICHT für die direkte Montage als Einbauelement auf normal entflammaren Oberflächen vorgesehen ist (nur zur Montage auf nicht brennbaren Oberflächen geeignet).
- Le symbole apparaît sur l'étiquette apposée sur le produit lorsqu'il n'est PAS conçu pour un montage direct sur des surfaces encastrées normalement inflammables (convient uniquement pour le montage sur des surfaces non combustibles).
- El símbolo aparece en la etiqueta colocada en el producto cuando NO está diseñado para montaje directo empotrado en superficies normalmente inflamables (solo apto para montaje en superficies no combustibles).

F

- Fino ad esaurimento scorte.
- Until stock availability.
- Solange der Vorrat reicht.
- Jusqu'à épuisement des stocks.
- Disponibile hasta fin de existencias.

m³

- Volume totale dei colli che compongono l'articolo.
- Total volume of the packages that make up the article.
- Gesamtvolumen der Pakete, aus denen der Artikel besteht.
- Volume total de colis qui composent l'article.
- Volumen total de los bultos que componen el artículo.



- Peso netto indicativo del prodotto (con tolleranza +/- 20%).
- Approximate net weight of the product (with a tolerance of +/- 20%).
- Ungefähres Nettogewicht des Produkts (mit einer Toleranz von +/- 20%).
- Poids net approximatif du produit (avec tolérance +/- 20%).
- Peso neto aproximado del producto (con tolerancia +/- 20%).

Simboli / Symbols description



- Certificato di "Conformità Europea", indica che il prodotto è conforme alle norme di sicurezza Europee.
- "European Conformity" marking, which indicates that the product complies with the European safety standards.
- Das Zertifikat von "Europäischer Konformität" zeigt an, dass das Produkt den europäischen Sicherheitsnormen entspricht.
- Ce certificat de "Conformité Européenne" indique que le produit est conforme aux normes européennes de sécurité.
- Certificado de "Conformidad Europea", que indica que el producto cumple con las normas de seguridad europeas.



- È il massimo delle certificazioni di prodotto vigenti in Europa. Per ottenere questo certificato, il prodotto deve superare i test di sicurezza Europei, ma anche i test specifici richiesti da tutti gli stati membri.
- It is the high quality European certification for products. In order to obtain it, the product must pass the European security tests as well as the specific tests required by each Member State.
- Es ist die wichtigste geltende Produktzertifizierung in Europa. Damit dieses Zertifikat ihm zugestanden wird, muss das Produkt europäische Sicherheitstests, und auch die spezifischen Tests bestehen, die alle Mitgliedstaaten erfordern.
- C'est la plus importante certification de produits en vigueur en Europe. Pour qu'on lui accorde ce certificat, le produit doit passer des tests de sécurité européens, mais aussi les tests spécifiques requis par tous les États membres.
- Es la más alta certificación de producto vigente en Europa. Para obtener este certificado el producto debe superar tanto las pruebas de seguridad europeas como aquellas específicas requeridas por todos los miembros de la CE.



- Certificato di conformità del prodotto alle normative di sicurezza elettro-technica della Federazione Russa.
- Certification indicating products that conform to the electro-technical safety regulations of the Russian Federation.
- Dieses Zeichen steht für „Staatlichen Standard“ und stellt die Bescheinigung der Konformität eines Produkts mit den technischen Standards der Russischen Föderation dar.
- Cet acronyme signifie « Standard d'État » et indique l'attestation de conformité d'un produit aux normes techniques de la Fédération de Russie.
- Indica que el producto cumple con las normas técnicas nacionales de la Federación Rusa.



- Certificato di conformità del prodotto alle normative di sicurezza elettro-technica della Cina.
- Certification indicating products that conform to the electro-technical safety regulations of China.
- Konformitätszertifikat des Produkts mit den elektrisch-technischen Sicherheitsnormen von China.
- Certificat de conformité du produit aux normes de sécurité électrotechnique de la Chine.
- Certificado de conformidad del producto con las normas de seguridad electrotécnica de China.



- Certificato internazionale di sicurezza elettro-technica di prodotto, riconosciuto da oltre 50 Paesi.
- International Certification of electro-technical product safety, recognized by over 50 countries.
- Internationales Zertifikat für elektrisch-technische Produktsicherheit, anerkannt in über 50 Ländern.
- Certificat international de sécurité des produits électrotechniques, reconnu par plus de 50 pays.
- Certificado internacional de seguridad electrotécnica de producto, reconocido por más de 50 países.



- Certificato di conformità del prodotto alle normative di sicurezza elettro-technica del Giappone. Disponibile solo su richiesta e fornito da Doi&Co. Luminabella Div.
- Certification indicating products that conform to Japan's electro-technical safety regulations. Available only on request and supplied by Doi & Co. Luminabella Div.
- Zertifikat der Konformität des Produkts mit den elektrisch-technischen Sicherheitsnormen von Japan. Erhältlich nur auf Anfrage, geliefert von Doi&Co. Luminabella Div.
- Certificat de conformité du produit aux normes de sécurité électrotechnique du Japon. Disponible uniquement sur demande et fourni par Doi&Co. Luminabella Div.
- Certificado de conformidad del producto con las normas de seguridad electrotécnica de Japón. Disponible solo bajo demanda y suministrado por Doi&Co. Luminabella Div.



- Certificato di conformità del prodotto alle normative di sicurezza elettro-technica degli Stati Uniti e del Canada. Disponibile per i mercati di riferimento.
- Certification of product conformity to the electro-technical safety regulations of the United States and Canada. Available for the specific markets.
- Zertifikat der Konformität des Produkts mit den elektrisch-technischen Sicherheitsnormen der USA und Kanada. Erhältlich für die entsprechenden Länder.
- Certificat de conformité du produit aux normes de sécurité électrotechnique des États-Unis et du Canada. Disponible pour les marchés de référence.
- Certificado de conformidad del producto con las normas de seguridad electrotécnica de los Estados Unidos y de Canadá. Disponible para los mercados de referencia.



- Simbolo che indica che l'apparecchio è conforme alle linee guida dell'Americans with Disabilities Act (ADA).
- Symbol indicating that the device complies with the guidelines of the Americans with Disabilities Act (ADA).
- Symbol das angibt, dass das Gerät den Richtlinien des „Americans with Disabilities Act“ (ADA) entspricht.
- Symbole indiquant que l'appareil est conforme aux directives de l'Americans with Disabilities Act (ADA).
- Símbolo que indica que el aparato es conforme con las pautas del "Americans with Disabilities Act" (ADA).

Opzioni dimmer / Dimmer options

DIM1

- Lampada predisposta per essere dimmerata con un sistema a "taglio di fase". Attenzione, in caso di utilizzo di lampadine retrofit a LED assicurarsi che queste siano di tipo dimmerabile.
 - Lamp designed to be dimmed with a "phase cut" system. Attention: when using retrofit LED bulbs, make sure that they are dimmable.
 - Diese Leuchte kann mit einem Phasen-Abschnitt System gedimmt werden. Beachten Sie bitte, dass im Falle LED retrofit-Leuchtmittel verwendet werden, diese auch dimmbar sind.
 - Luminaire prévu pour être réglé avec le système dit de « découpage de phase ». Attention, en cas d'utilisation d'une source LED adaptable, assurez-vous qu'elle soit prévue pour la variation de lumière.
 - Lámpara preparada para regulación de luz mediante sistema "corte de fase". Cuidado, cuando se utilicen bombillas LED retrofit, asegúrense que estas sean dimables en los niveles de luz.
-

DIM2

- Lampada predisposta per essere dimmerata con un sistema a "taglio di fase". Attenzione, assicurarsi che il sistema supporti i bassi wattaggi del LED.
 - Lamp designed to be dimmed with a "phase cut" system. Attention: make sure that the system supports LED low wattages.
 - Diese Leuchte kann mit einem Phasen-Abschnitt System gedimmt werden. Beachten Sie bitte, dass das LED Leuchtmittel für eine niedrige Wattleistung vorgesehen ist.
 - Luminaire prévu pour être réglé avec le système dit de « découpage de phase ». Attention, assurez-vous que le système supporte la puissance basse de la LED.
 - Lámpara preparada para regulación de luz mediante sistema "corte de fase". Cuidado, asegúrense que el sistema soporte la baja potencia del LED.
-

DIM3

- Lampada predisposta per essere dimmerata con un sistema a 0-10V / 1-10V / PUSH.
 - Lamp designed to be dimmed with a system with 0-10V / 1-10V / PUSH.
 - Diese Leuchte kann mit einem 0-10V / 1-10V / PUSH System gedimmt werden.
 - Luminaire prévu pour une variation de lumière par le système 0-10V / 1-10V / PUSH.
 - Lámpara preparada para regulación de luz mediante sistema 0-10V / 1-10V / PUSH.
-

DIM4

- Lampada con dimmer incluso.
 - Lamp including dimmer.
 - Lampe inklusive Dimmer.
 - Lampe avec variateur inclus.
 - Lámpara con dimmer incluido.
-

DIM5

- Lampada predisposta per essere dimmerata con un sistema DALI. Disponibile su richiesta e solo su prodotti che tecnicamente ne consentono l'installazione.
 - Lamp designed to be dimmed with a DALI system. Available on request and only for products that technically allow its installation.
 - Diese Leuchte kann mit einem DALI System gedimmt werden, welches nur auf Anfrage geliefert und nur auf dafür geeigneten Produkten eingebaut werden kann.
 - Luminaire prévu pour être réglé avec un système DALI. Disponible sur commande et seulement sur produits compatible avec l'installation de ce système.
 - Lámpara preparada para regulación de luz mediante sistema DALI. Disponible a petición y solo para productos cuya instalación esté técnicamente prevista.
-

DIM6

- Lampada predisposta per essere dimmerata con un sistema DMX. Disponibile su richiesta e solo su prodotti che tecnicamente ne consentono l'installazione.
 - Lamp designed to be dimmed with a DMX system. Available on request and only for products that technically allow its installation.
 - Diese Leuchte kann mit einem DMX System gedimmt werden, welches nur auf Anfrage geliefert und nur auf dafür geeigneten Produkten eingebaut werden kann.
 - Luminaire prévu pour être réglé avec un système DMX. Disponible sur commande et seulement sur produits compatible avec l'installation de ce système.
 - Lámpara preparada para regulación de luz mediante sistema DMX. Disponible a petición y solo para productos cuya instalación esté técnicamente prevista.
-

ON/OFF

- Non dimmerabile.
 - Not-dimmable.
 - Nicht dimmbar.
 - Sans variation.
 - No dimmerable.
-

ON/OFF*

- Lampada predisposta per l'installazione di un dimmer optional compatibile con lampadine dimmerabili alogene, a incandescenza e retrofit LED dimmerabili.
- Lamp for the installation of an optional dimmer, which is compatible with halogen, incandescent and dimmable LED retrofit lamps.
- Lampe für die Installation eines optionalen Dimmers, der mit Halogen-, Glüh- und dimmbaren LED-Nachrüstlampen kompatibel ist.
- Lampe conçue pour l'installation d'un variateur optionnel compatible avec les ampoules de retrofit LED halogènes, incandescentes et dimmables.
- Lámpara diseñada para la instalación de un atenuador opcional compatible con bombillas de retroadaptación halógenas, incandescentes y LED atenuables.

Come leggere il listino / How to read the price list

Tipologia / Type

AP	parete	wall	Wandleuchte	applique	de pared
FA	faretto	spotlight	Einbauleuchte	spot	foco de suspension
LT	tavolo	table	Tischleuchte	table	de mesa
PL	plafoniera	ceiling	Deckenleuchte	plafonnier	de techo
PP	parete - soffitto	wall - ceiling	Wandleuchte - Decken	applique - plafonnier	de pared - de techo
PT	terra	floor	Stehleuchte	terre	de pie
SP	sospensione	suspension	Pendelleuchte	suspension	suspension

Legenda codici prodotto / Product codes keys


es. ex.	codice prodotto product code	tipologia type	modello model	colore vetro glass colour	finitura vetro glass finish	finitura struttura metal part finish	sorgente lamping
1	ASSIBA SP G BC/BT CR E27	sospensione suspension	grande large	bianco white	/ balloton balloton	cromo chrome	E27
2	ASSIBA SP 2 CR/BT CR LED	sospensione suspension	2 vetri 2 glasses	cristallo crystal	/ balloton balloton	cromo chrome	LED

dimensioni / dimensions

decentramenti / swag systems

INFINITA

design Renato Toso, Noti Massari & Associati



INFINITA SP 36

INFINITA SP 53

INFINITA SP 70

INFINITA SP 80

opzioni temperatura colore / colour temperature options

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	litro / m³	EU cert.	International cert.	CHF
INFINITASP36	BC/ST	BC	E27	1x77W		DIM1	3,5 0,07	IP20	CE CB EAC	514.00
INFINITASP36	BC/ST	B0	LED F	12W	1700	DIM2 DIM3	3,5 0,07	IP20	CE CB EAC	709.00
INFINITASP53	BC/ST	BC	E27	2x77W		DIM1	7,0 0,13	IP20	CE CB EAC	736.00
INFINITASP53	BC/ST	B0	LED G	19W	2850	DIM2 DIM3	7,0 0,13	IP20	CE CB EAC	956.00
INFINITASP70	BC/ST	BC	E27	5x77W		DIM1	13,0 0,47	IP20	CE CB EAC	1'823.00
INFINITASP70	BC/ST	B0	LED O	26W	3700	DIM2 DIM3	14,0 0,47	IP20	CE CB EAC	2'134.00
INFINITASP80	BC/ST	BC	E27	5x77W		DIM1	18,0 0,47	IP20	CE CB EAC	2'349.00

codice prodotto / product code

finitura vetro / glass finish

finitura montatura / metal part finish

novità / new

sorgente luminosa / lighting source

versione LED Europa / European LED versions

fino ad esaurimento scorte / until stock availability

lampadine / bulbs

lumen @3000K

opzioni dimmer / dimmer options

peso netto / net weight

volume / volume

classe / class

grado di protezione / level of protection
ai solidi-liquidi against solids-liquids

certificazioni Europa / Europe certifications




certificazioni Internazionali / International certifications

prezzo / price
IVA esclusa / VAT excluded

Decentramenti / Swag systems

Versioni precedenti / Previous versions

Nuova versione / New version



Decentramento a 2 luci per lampade con driver LED / Two lights swag system for lamps with LED driver

OLD
Doppio collegamento elettrico / dimmerazione
Double power / dimming supply

NEW
Singolo collegamento elettrico / dimmerazione
Single power / dimming supply




*Rosone da ordinare a parte
Canopy to be purchased separately

Caratteristiche LED / LED features

LED A



LED B



caratteristiche / features

Europe

USA & Canada

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	45.000	45.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.100 / 1.200	1.100 / 1.200
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	120 / 130	120 / 130
tensione media / average tension	V	34	34
consumo / power consumption	W	9W @260mA	9W @260mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

Europe

USA & Canada

		Europe	USA & Canada
ore / h		45.000	45.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.100 / 1.200	1.100 / 1.200
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	120 / 130	120 / 130
tensione media / average tension	V	34	34
consumo / power consumption	W	9W @260mA	9W @260mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED C



LED D



caratteristiche / features

Europe

USA & Canada

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	40.000	40.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.500 / 1.600	1.500 / 1.600
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	110 / 120	110 / 120
tensione media / average tension	V	35	35
consumo / power consumption	W	12W @340mA	12W @340mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

Europe

USA & Canada

		Europe	USA & Canada
ore / h		45.000	45.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.100 / 1.200	1.100 / 1.200
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	120 / 130	120 / 130
tensione media / average tension	V	34	34
consumo / power consumption	W	9W @260mA	9W @260mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

Caratteristiche LED / LED features

LED F

- LED 95 = 1xLED F + 1xLED G
- LED 96 = 2xLED G
- LED 97 = 2xLED F
- LED 98 = 1xLED F + 2xLED G
- LED 99 = 1xLED F + 1xLED G



LED G



caratteristiche / features

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	50.000	50.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.700	1.700
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	140	140
tensione media / average tension	V	24	24
consumo / power consumption	W	12W @500mA	12W @500mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

		Europe	USA & Canada
ore / h		50.000	50.000
lm		2.850	2.850
°K option*		2700 3000	2700 3000
Ra		≥90	≥90
lm/W		150	150
V		39	39
W		19W @500mA	19W @500mA
DIM2 DIM3*		Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED O*



LED 01



caratteristiche / features

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	50.000	50.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	3.700	3.700
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	150	150
tensione media / average tension	V	39	39
consumo / power consumption	W	26W @700mA	26W @700mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

		Europe	USA & Canada
ore / h		40.000	40.000
lm		1.200	1.200
°K option*		2700 3000	2700 3000
Ra		≥90	≥90
lm/W		150	150
V		24	24
W		8,5W @350mA	8,5W @350mA
DIM2 DIM3*		Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

Caratteristiche LED / LED features

LED 02



LED 03



caratteristiche / features

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	40.000	40.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	2.000	2.000
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	150	150
tensione media / average tension	V	37	37
consumo / power consumption	W	13W @350mA	13W @350mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

USA & Canada

ore / h	40.000
lm	1.500 / 1.600
°K option*	2700 3000
Ra	≥90
lm/W	110 / 120
V	35
W	12W @340mA
DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push

Europe

ore / h	40.000
lm	1.500 / 1.600
°K option*	2700 3000
Ra	≥90
lm/W	110 / 120
V	35
W	12W @340mA
DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push

USA & Canada

ore / h	40.000
lm	1.500 / 1.600
°K option*	2700 3000
Ra	≥90
lm/W	110 / 120
V	35
W	12W @340mA
DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED 04



LED 05



caratteristiche / features

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	30.000	30.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	2.000	2.000
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	140	140
tensione media / average tension	V	28	28
consumo / power consumption	W	14W @500mA	14W @500mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

USA & Canada

ore / h	30.000
lm	1.400
°K option*	2700 3000
Ra	≥90
lm/W	130
V	35
W	10,5W @300mA
DIM4*	Push

Europe

ore / h	90.000
lm	1.400
°K option*	2700 3000
Ra	≥90
lm/W	130
V	35
W	10,5W @300mA
DIM4*	Push

USA & Canada

ore / h	90.000
lm	1.400
°K option*	2700 3000
Ra	≥90
lm/W	130
V	35
W	10,5W @300mA
DIM4*	Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

Caratteristiche LED / LED features

LED 07



LED 08



caratteristiche / features

vita media / average lifetime	ore / h	40.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	2.850
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000
CRI	Ra	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	150
tensione media / average tension	V	39
consumo / power consumption	W	19,5W @500mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3 *	Phase Cut / 0-10V, Push

Europe

USA & Canada

vita media / average lifetime	ore / h	40.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	2.850
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000
CRI	Ra	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	150
tensione media / average tension	V	39
consumo / power consumption	W	19,5W @500mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3 *	Phase Cut / 0-10V, Push


Europe

USA & Canada

vita media / average lifetime	ore / h	50.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	3.800
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000
CRI	Ra	≥80
efficienza / efficiency	lm/W	115
tensione media / average tension	V	24
consumo / power consumption	W	35W
dimmerazione / dimming	DIM2 *	NODIM

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED 09



LED 10



LED 21 = 2xLED 10

caratteristiche / features

vita media / average lifetime	ore / h	40.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.700
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000
CRI	Ra	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	150
tensione media / average tension	V	~28
consumo / power consumption	W	11W @400mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3 *	Phase Cut / 0-10V, Push

Europe

USA & Canada

vita media / average lifetime	ore / h	40.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.700
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000
CRI	Ra	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	150
tensione media / average tension	V	~28
consumo / power consumption	W	11W @400mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3 *	Phase Cut / 0-10V, Push

Europe


USA & Canada

vita media / average lifetime	ore / h	90.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.150
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000
CRI	Ra	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	130
tensione media / average tension	V	35
consumo / power consumption	W	12,5W @350mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3 *	Phase Cut / 0-10V, Push


* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

Caratteristiche LED / LED features

LED 11



LED 12



caratteristiche / features

vita media / average lifetime	ore / h	40.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.500 / 1.600
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000
CRI	Ra	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	110 / 120
tensione media / average tension	V	35
consumo / power consumption	W	12W @340mA
dimmerazione / dimming		DIM2 DIM3 *

Europe

USA & Canada

ore / h	40.000
flusso luminoso / luminous flux	1.500 / 1.600
temperatura colore / colour temperature	2700 3000
CRI	≥90
efficienza / efficiency	110 / 120
tensione media / average tension	35
consumo / power consumption	12W @340mA
dimmerazione / dimming	Phase Cut / 0-10V, Push

Europe

USA & Canada

ore / h	50.000
flusso luminoso / luminous flux	1.000 / 1.200
temperatura colore / colour temperature	2700 3000
CRI	≥90
efficienza / efficiency	110
tensione media / average tension	29
consumo / power consumption	2W+8W @350mA
dimmerazione / dimming	Phase Cut / 0-10V, Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED 13



LED 14



caratteristiche / features

vita media / average lifetime	ore / h	40.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.500 / 1.600
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000
CRI	Ra	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	110 / 120
tensione media / average tension	V	35
consumo / power consumption	W	12W @340mA
dimmerazione / dimming		DIM2 DIM3 *

Europe

USA & Canada

ore / h	40.000
flusso luminoso / luminous flux	1.500 / 1.600
temperatura colore / colour temperature	2700 3000
CRI	≥90
efficienza / efficiency	110 / 120
tensione media / average tension	35
consumo / power consumption	12W @340mA
dimmerazione / dimming	Phase Cut / 0-10V, Push

Europe

USA & Canada

ore / h	40.000
flusso luminoso / luminous flux	1.200
temperatura colore / colour temperature	2700 3000
CRI	≥90
efficienza / efficiency	150
tensione media / average tension	24
consumo / power consumption	8,5W @350mA
dimmerazione / dimming	Phase Cut / 0-10V, Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

Caratteristiche LED / LED features

LED 15



LED 16



caratteristiche / features

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	40.000	40.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	2.000	2.000
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	150	150
tensione media / average tension	V	37	37
consumo / power consumption	W	13W @350mA	13W @350mA
dimmerazione / dimming	DIM4*	Push	Push

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	40.000	40.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.200	1.200
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	150	150
tensione media / average tension	V	24	24
consumo / power consumption	W	8,5W @350mA	8,5W @350mA
dimmerazione / dimming	DIM4*	Push	Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED 17



LED 18



caratteristiche / features

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	50.000	50.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.250	1.250
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	150	150
tensione media / average tension	V	~28	~28
consumo / power consumption	W	8,5W @300mA	8,5W @300mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	30.000	30.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	1.900	1.900
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	150	150
tensione media / average tension	V	24	24
consumo / power consumption	W	12W @500mA	12W @500mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

Caratteristiche LED / LED features

LED 19



LED 20



caratteristiche / features

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	30.000	30.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	2.800	2.800
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥90	≥90
efficienza / efficiency	lm/W	150	150
tensione media / average tension	V	36,5	36,5
consumo / power consumption	W	18W @500mA	18W @500mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

		Europe	USA & Canada
ore / h		40.000	40.000
lm		600	600
°K option*		2700 3000	2700 3000
Ra		≥90	≥90
lm/W		120	120
V		10	10
W		5W @500mA	5W @500mA
DIM2 DIM3*		Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED 21



caratteristiche / features

		Europe	USA & Canada
vita media / average lifetime	ore / h	50.000	50.000
flusso luminoso / luminous flux	lm	2.240	2.240
temperatura colore / colour temperature	°K option*	2700 3000	2700 3000
CRI	Ra	≥80	≥80
efficienza / efficiency	lm/W	126	126
tensione media / average tension	V	36	36
consumo / power consumption	W	9W+9W @500mA	9W+9W @500mA
dimmerazione / dimming	DIM2 DIM3*	Phase Cut / 0-10V, Push	Phase Cut / 0-10V, Push

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request



2024-1
Price List / CHF

finitura vetro / glass finish

finitura struttura / frame finish


24PEARLS

design Romani Saccani Architetti Associati



BC/CM

CR



24PEARLS SP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
24PEARLSSP	BC/CM	CR	G9	12x33W		DIM1	8,5	0,20	IP20	CE CB EAC PS	3'332.00

finitura vetro / glass finish

finitura struttura / frame finish


ALEGA

design Vico Magistretti



BC/CR

CR



ALEGA LT

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
ALEGALT	BC/CR	CR	E14	3x46W		ON/OFF	4,5	0,16	IP20	CE EAC PS	1'006.00

finitura vetro / glass finish

finitura struttura / frame finish

New


ANISETTE

design Francesco Lucchese




BC/SF

BO



ANISETTE SP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
ANISETTESP	BC/SF	BO	E27	1x77W		DIM1	6,0	0,14	IP20	CE CB EAC PS	1'275.00



Diffusori posizionabili in quattro diverse configurazioni, sorgente luminosa regolabile in altezza.
Glass diffusers can be arranged in four different positions, lighting source can be adjusted.


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

ARIA

design Giovanni Barbato



BC/CM BC/RA NL




ARIA SP


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
F ARIA SP	BC/CM BC/RA	NL	E27	1x77W		DIM1	5,0 0,15	IP20	CE CB ENEC	1'339.00

ARMONIA


design Francesco Lucchese



CR/AM CR/CR FU/AM FU/CR MC/1 MC/2 MC/3 TB/AM TB/CR N_0 N_R



ARMONIA SP 50




ARMONIA SP OV1

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
ARMONIA SP 50	CR/AM CR/CR FU/AM FU/CR TB/AM TB/CR	N_0 N_R	E14	2x60W		DIM1	8,0 0,19	IP20	CE CB ENEC	1'672.00
ARMONIA SP OV1	MC/1 MC/2 MC/3	N_0 N_R	E14	4x60W		DIM1	16,0 0,91	IP20	CE CB ENEC	3'122.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish




AD/RI AM/BT AM/RI CR/BT CR/RB CR/RI CR/RV FU/RB FU/RI FU/RV TB/RV BKS NNS N_0* N_R*




ARMONIA AP 14




ARMONIA AP 15



ARMONIA AP 18



ARMONIA AP 20



ARMONIA AP 25

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
ARMONIA AP 14	CR/RB FU/RB	BKS NNS	E14	1x60W		DIM1	2,4 0,04	IP20	CE CB ENEC	445.00
ARMONIA AP 15	CR/RV FU/RV TB/RV	BKS NNS	E14	1x60W		DIM1	2,2 0,05	IP20	CE CB ENEC	534.00
ARMONIA AP 18	AM/BT CR/BT	BKS NNS	E14	1x60W		DIM1	2,7 0,07	IP20	CE CB ENEC	625.00
ARMONIA AP 20	AD/RI CR/RI	BKS NNS	E14	1x60W		DIM1	3,0 0,07	IP20	CE CB ENEC	638.00
ARMONIA AP 25	AM/RI CR/RI FU/RI	N_0 N_R	G9	1x60W		DIM1	3,0 0,07	IP20	CE CB ENEC	741.00

** Diffusore posizionabile frontalmente, lato dx e lato sx / Diffuser can be positioned frontally, right side and left side

* Vedi nota pagina 5 / See note on page 5


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

ASSIBA

design Mauro Olivieri



BC/BT CR/BT MC/2 MC/3 CR



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
ASSIBASP G	BC/BT CR/BT	CR	E27	1×77W		DIM1	7,5 0,16	IP20	CE CB ENEC	1'359.00
ASSIBASP 2	BC/BT CR/BT MC/2 MC/3	CR	E27	1×77W		DIM1	8,0 0,21	IP20	CE CB ENEC	1'393.00
ASSIBASP 6	BC/BT CR/BT MC/2 MC/3	CR	E27	3×77W		DIM1	25,0 0,64	IP20	CE CB ENEC	3'920.00
ASSIBALT	BC/BT CR/BT MC/2 MC/3	CR	E27	1×77W		ON/OFF	7,5 0,18	IP20	CE CB ENEC	1'253.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

AURORA

design Vistosi



BC/CR BC BO




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
AURORAPP 30	BC/CR	BC	E27	1×77W		DIM1	2,0 0,03	IP20	CE CB ENEC	359.00
AURORAPP 30	BC/CR	BO	LED F	12W 1700	2700 3000	DIM2 DIM3	2,0 0,03	IP20	CE CB ENEC	539.00
AURORAPP 40	BC/CR	BC	E27	1×77W		DIM1	3,0 0,05	IP20	CE CB ENEC	462.00
AURORAPP 40	BC/CR	BO	LED F	12W 1700	2700 3000	DIM2 DIM3	3,0 0,05	IP20	CE CB ENEC	645.00
AURORAPP 50	BC/CR	BC	E27	2×77W		DIM1	5,0 0,13	IP20	CE CB ENEC	643.00
AURORAPP 50	BC/CR	BO	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0 0,13	IP20	CE CB ENEC	850.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BACO

design Mauro Olivieri



BC/SF NI



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
BACOSP	BC/SF	NI	E27	1×70W		DIM1	1,5 0,04	IP20	CE CB ENEC	470.00

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	$\frac{lm}{m^2}$	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
BACOSP G	BC/SF	NI	E27	1×70W		DIM1	3,0	0,07	IP20	CE CB EAC	608.00
BACOSP5M1	BC/SF	NI	E27	5×70W		DIM1	7,0	0,18	IP20	CE CB EAC	1'801.00
F BACOAP G	BC/SF		R7S	1×80W		DIM1	1,5	0,05	IP20	CE EAC	554.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BALANCE

design Pio e Tito Tosò



BC/LU | BC | BO | NIB




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	$\frac{lm}{m^2}$	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
BALANCE SP 24	BCLU	NIB	E14	1×46W		DIM1	3,0	0,03	IP20	CE CB EAC	317.00
BALANCE SP M	BCLU	NIB	E27	2×77W		DIM1	5,0	0,13	IP20	CE CB EAC	769.00
BALANCE SP M	BCLU	BO	LED G	19W	2850	DIM2 DIM3	5,0	0,13	IP20	CE CB EAC	976.00
BALANCE SP G	BCLU	NIB	E27	2×77W		DIM1	7,0	0,13	IP20	CE CB EAC	944.00
BALANCE SP G	BCLU	BO	LED G	19W	2850	DIM2 DIM3	7,0	0,13	IP20	CE CB EAC	1'151.00
BALANCE PP 24	BCLU	BC	E14	1×46W		DIM1	1,0	0,03	IP20	CE CB EAC	220.00
BALANCE PP M	BCLU	BC	E27	2×77W		DIM1	4,0	0,10	IP20	CE CB EAC	569.00
BALANCE PP M	BCLU	BO	LED G	19W	2850	DIM2 DIM3	4,0	0,13	IP20	CE CB EAC	776.00
BALANCE PP G	BCLU	BC	E27	2×77W		DIM1	6,0	0,13	IP20	CE CB EAC	732.00
BALANCE PP G	BCLU	BO	LED G	19W	2850	DIM2 DIM3	6,0	0,16	IP20	CE CB EAC	939.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BIANCA

design Vistosi



BC | BC



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	$\frac{lm}{m^2}$	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
BIANCA PP 30	BC	BC	E27	1×77W		DIM1	2,0	0,03	IP20	CE CB EAC	161.00
BIANCA PP 38	BC	BC	E27	1×77W		DIM1	3,5	0,05	IP20	CE CB EAC	218.00
BIANCA PL 48	BC	BC	E27	3×77W		DIM1	4,0	0,10	IP20	CE CB EAC	322.00
BIANCA PL 60	BC	BC	E27	3×77W		DIM1	8,0	0,18	IP20	CE CB EAC	645.00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BISSA

design Vistosi



BC/LU | BC



BISSA LT

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
F BISSALT	BC/LU	BC	G9	1×60W		ON/OFF	1,8 0,07	IP20	CE EAC	672,00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BISSONA

design Vistosi



BC/LU | BC




BISSONA LT

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
BISSONALT	BC/LU	BC	G9	1×60W		ON/OFF	4,5 0,11	IP20	CE EAC	791,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BOLLE


design Barbara Maggiolo




BC/BO | CR/BO | ANT | AVS | NI




BOLLE SP P




BOLLE SP G



BOLLE SP 35




BOLLE SP 16L




BOLLE SP 25L

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
BOLLESP P	BC/BO CR/BO	NI	G9	1×60W		DIM1	1,5 0,04	IP20	CE CB EAC	398,00
BOLLESP G	BC/BO CR/BO	NI	LED B	9W 1200	2700 3000	DIM2 DIM3	1,5 0,04	IP20	CE CB EAC	593,00
BOLLESP 35	BC/BO CR/BO	NI	E27	1×77W		DIM1	3,5 0,05	IP20	CE CB EAC	573,00
BOLLESP 16L	BC/BO CR/BO	ANT AVS	LED B	9W 1200	2700 3000	DIM2 DIM3	2,7 0,04	IP20	CE CB EAC	638,00
BOLLESP 25L	BC/BO CR/BO	ANT AVS	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	3,9 0,05	IP20	CE CB EAC	848,00
BOLLESP 35	BC/BO CR/BO	NI	E27	1×77W		DIM1	7,0 0,10	IP20	CE CB EAC	613,00
BOLLESP 16L	BC/BO CR/BO	NI	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	7,0 0,10	IP20	CE CB EAC	808,00



BOLLE PL G



BOLLE FA P



BOLLE LT P

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	CHF
BOLLEPLG	BC/BO CR/BO	NI	E27	1×77W		DIM1	4,4	0,05	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL PS	744.00
BOLLEFAP	BC/BO CR/BO	NI	G9	1×60W		DIM1	2,0	0,04	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL PS	428.00
BOLLEFAP	BC/BO CR/BO	NI	LED D	9W 1200	2700 3000	DIM2 DIM3	2,0	0,04	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL PS	785.00
BOLLELTP	BC/BO CR/BO	NI	G9	1×60W		ON/OFF	2,0	0,04	⚡ IP20	CE ENEC ETL PS	465.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BOT

design Gregorio Spini





BC/CR | BC | BO




BOT SP 16




BOT SP 35




BOT SP 45



BOT PL 35



BOT PP 45




BOT FA 16

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	CHF
BOTSP16	BC/CR	BC	G9	1×60W		DIM1	2,0	0,04	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL PS	527.00
BOTSP35	BC/CR	BC	E27	3×77W		DIM1	9,5	0,19	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL PS	1'095.00
BOTSP35	BC/CR	BO	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	9,5	0,19	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL PS	1'317.00
BOTSP45	BC/CR	BC	E27	2×77W		DIM1	10,5	0,14	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL PS	1'151.00
BOTSP45	BC/CR	BO	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	10,5	0,11	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL PS	1'374.00
F BOTPL35	BC/CR	BC	E27	3×77W		DIM1	9,5	0,19	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL PS	806.00
BOTPP45	BC/CR	BC	E27	2×77W		DIM1	10,5	0,11	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL PS	1'003.00
BOTPP45	BC/CR	BO	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	10,5	0,11	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL PS	1'213.00
F BOTFA16	BC/CR	BC	G9	1×60W		DIM1	2,0	0,04	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL PS	487.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

CANDELA

design Vistosi



BC/LU | CR



CANDELA SP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	CHF
CANDELASP	BC/LU	CR	G9	1×60W		DIM1	1,5	0,05	⚡ IP20	CE CB ENEC ETL PS	398.00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


CLEO

design Barbara Maggiolo



BC/LU

NI



CLEO SP


CLEO SP G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	kg	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
F CLEOSP	BC/LU	NI	E27	1×77W		DIM1	3,1	0,11	IP20	CE CB ENEC	480.00
F CLEOSPG	BC/LU	NI	E27	1×77W		DIM1	10,0	0,20	IP20	CE CB ENEC	882.00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

CLOTH


design Romani Sacconi Architetti Associati



BC/CM

BC/ST

CR



CLOTH SP G


CLOTH AP G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	kg	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
F CLOTHSPG	BC/ST	CR	E27	1×77W		DIM1	6,5	0,11	IP20	CE CB ENEC	485.00
F CLOTHSPG	BC/CM	CR	E27	1×77W		DIM1	6,5	0,11	IP20	CE CB ENEC	648.00
F CLOTHSPG	BC/ST	CR	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	6,5	0,11	IP20	CE CB ENEC	697.00
F CLOTHSPG	BC/CM	CR	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	6,5	0,11	IP20	CE CB ENEC	857.00
F CLOTHAPG	BC/ST	CR	E27	1×77W		DIM1	3,5	0,11	IP20	CE CB ENEC	475.00
F CLOTHAPG	BC/CM	CR	E27	1×77W		DIM1	3,5	0,11	IP20	CE CB ENEC	583.00

finitura vetro / glass finish

CORNER

design Vistosi




AM/LU

AM/ST

BC/LU

BC/ST



CORNER AP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	kg	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
CORNERAP	BC/LU BC/ST		E27	1×77W		DIM1	1,0	0,03	IP20	CE CB ENEC	203.00
F CORNERAP	AM/LU AM/ST		E27	1×77W		DIM1	1,0	0,03	IP20	CE CB ENEC	235.00


CRISTALLINA

design Romani Saccani Architetti Associati

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish



BC/SF | NE/SF | BO | NEO




CRISTALLINA SP


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	CHF
F CRISTALLINA SP	BC/SF NE/SF	BO NEO	LED 01 8,5W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	3,0	0,07	⊥ IP20	CE ENEC CB ETL US PS	687.00

DAFNE

design Vistosi



AM/LU | AM/ST | BC/LU | BC/ST




DAFNE AP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	CHF
DAFNEAP	BC/LU BC/ST		E27 1×77W			DIM1	1,0	0,03	⊥ IP20	CE ENEC CB ETL US PS	188.00
F DAFNEAP	AM/LU AM/ST		E27 1×77W			DIM1	1,0	0,03	⊥ IP20	CE ENEC CB ETL US PS	220.00


DAMASCO

design Paolo Crepax


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish




CR/AM | CR/CR | NI




DAMASCO SP P




DAMASCO SP C




DAMASCO SP M



DAMASCO SP G




DAMASCO SP 6 P




DAMASCO FA C

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	CHF
DAMASCOSP P	CR/AM CR/CR	NI	G9 1×60W			DIM1	1,0	0,01	⊥ IP20	CE ENEC CB ETL US PS	341.00
DAMASCOSP P	CR/AM CR/CR	NI	LED A 9W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	1,0	0,03	⊥ IP20	CE ENEC CB ETL US PS	536.00
DAMASCOSP C	CR/AM CR/CR	NI	G9 1×60W			DIM1	1,0	0,01	⊥ IP20	CE ENEC CB ETL US PS	388.00
DAMASCOSP C	CR/AM CR/CR	NI	LED B 9W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	1,0	0,01	⊥ IP20	CE ENEC CB ETL US PS	583.00
DAMASCOSP M	CR/AM CR/CR	NI	E27 1×77W			DIM1	5,0	0,08	⊥ IP20	CE ENEC CB ETL US PS	682.00
DAMASCOSP M	CR/AM CR/CR	NI	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,08	⊥ IP20	CE ENEC CB ETL US PS	877.00
DAMASCOSP G	CR/AM CR/CR	NI	E27 1×77W			DIM1	5,0	0,08	⊥ IP20	CE ENEC CB ETL US PS	978.00
DAMASCOSP G	CR/AM CR/CR	NI	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,08	⊥ IP20	CE ENEC CB ETL US PS	1'174.00
DAMASCOSP 6 P	CR/AM CR/CR	NI	G9 6×60W			DIM1	4,5	0,13	⊥ IP20	CE ENEC CB ETL US PS	1'924.00
DAMASCOFAC	CR/AM CR/CR	NI	G9 1×60W			DIM1	1,0	0,01	⊥ IP20	CE ENEC CB ETL US PS	373.00

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF	
DAMASCO FAC	CR/AM CR/CR	NI	LED D 9W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	1,0	0,04	IP20	CE CB ERL	581.00



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF	
DAMASCO AP 1A P	CR/AM CR/CR	NI	G9	1×60W		DIM1	1,0	0,01	IP20	CE ERL PS	512.00
DAMASCO AP 2A P	CR/AM CR/CR	NI	G9	2×60W		DIM1	1,0	0,03	IP20	CE ERL PS	744.00
DAMASCO AP G	CR/AM CR/CR	NI	E27	1×77W		DIM1	4,5	0,08	IP20	CE ERL PS	1'198.00
DAMASCOLTP	CR/AM CR/CR	NI	G9	1×60W		ON/OFF	1,5	0,01	IP20	CE ERL PS	435.00
DAMASCOLTM	CR/AM CR/CR	NI	E27	1×77W		ON/OFF	5,5	0,09	IP20	CE CB ERL PS	853.00
DAMASCOLTG	CR/AM CR/CR	NI	E27	1×77W		ON/OFF	5,5	0,09	IP20	CE CB ERL PS	1'117.00




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF	
DAMASCOPT 100P	CR/AM CR/CR	NI	G9	1×60W		ON/OFF	4,0	0,10	IP20	CE ERL PS	633.00
DAMASCOPT 140P	CR/AM CR/CR	NI	G9	1×60W		ON/OFF	4,0	0,10	IP20	CE ERL PS	694.00
DAMASCOPT 180P	CR/AM CR/CR	NI	G9	1×60W		ON/OFF	5,0	0,14	IP20	CE ERL PS	801.00
DAMASCOPT M	CR/AM CR/CR	NI	E27	1×77W		ON/OFF	13,0	0,17	IP20	CE CB ERL PS	1'485.00
DAMASCOPT G	CR/AM CR/CR	NI	E27	1×77W		ON/OFF	13,0	0,17	IP20	CE CB ERL PS	1'924.00

* Lo stelo è regolabile in altezza / The height of the base may be adjusted

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


DIADEMA

design Romani Sacconi Architetti Associati




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF	
DIADEMA SP A P	CR	BS CR	G9	1×60W		DIM1	6,0	0,05	IP20	CE CB ERL PS	460.00
DIADEMA SP A P	CR	BS CR	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0	0,05	IP20	CE CB ERL	655.00
DIADEMA SP B P	CR	BS CR	G9	1×60W		DIM1	6,0	0,05	IP20	CE CB ERL PS	536.00
DIADEMA SP B P	CR	BS CR	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0	0,05	IP20	CE CB ERL	732.00
DIADEMA SP C P	CR	BS CR	G9	1×60W		DIM1	6,0	0,05	IP20	CE CB ERL PS	633.00
DIADEMA SP C P	CR	BS CR	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0	0,05	IP20	CE CB ERL	828.00


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	CHF
DIADEMASPAM	CR	BS CR	E27	1×77W		DIM1	6,0	0,06	IP20	CE CB ENEC PS	724.00
DIADEMASPAM	CR	BS CR	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0	0,06	IP20	CE CB ENEC PS	919.00
DIADEMASPBM	CR	BS CR	E27	1×77W		DIM1	8,0	0,06	IP20	CE CB ENEC PS	904.00
DIADEMASPBM	CR	BS CR	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	8,0	0,06	IP20	CE CB ENEC PS	1'099.00
DIADEMASPAG	CR	BS CR	E27	1×77W		DIM1	6,0	0,12	IP20	CE CB ENEC PS	1'011.00
DIADEMASPAG	CR	BS CR	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0	0,12	IP20	CE CB ENEC PS	1'206.00




DIADEMA SP C M




DIADEMA SP B G



DIADEMA SP C G




DIADEMA SP K3




DIADEMA SP 60 B


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	CHF
DIADEMASPCM	CR	BS CR	E27	1×77W		DIM1	6,0	0,09	IP20	CE CB ENEC PS	1'156.00
DIADEMASPCM	CR	BS CR	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0	0,09	IP20	CE CB ENEC PS	1'349.00
DIADEMASPBG	CR	BS CR	E27	1×77W		DIM1	10,0	0,12	IP20	CE CB ENEC PS	1'307.00
DIADEMASPBG	CR	BS CR	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	10,0	0,12	IP20	CE CB ENEC PS	1'502.00
DIADEMASPCG	CR	BS CR	E27	1×77W		DIM1	10,0	0,12	IP20	CE CB ENEC PS	1'658.00
DIADEMASPCG	CR	BS CR	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	10,0	0,12	IP20	CE CB ENEC PS	1'853.00
DIADEMASPK3	CR	BS CR	E27	3×77W		DIM1	33,0	0,23	IP20	CE CB ENEC PS	4'004.00
DIADEMASP60B	CR	BS CR	E27	8×77W		DIM1	45,0	0,30	IP20	CE CB ENEC PS	4'641.00




DIADEMA SP 02




DIADEMA SP C_2




DIADEMA PL 80




DIADEMA FA P



DIADEMA AP P




DIADEMA AP G




DIADEMA AP L


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	CHF
DIADEMASP02	CR	BS CR	E27	10×77W		DIM1	50,0	0,98	IP20	CE CB ENEC PS	5'641.00
DIADEMASP_C_2	CR	BS CR	E27	8×77W		DIM1	50,0	0,39	IP20	CE CB ENEC PS	7'054.00
DIADEMAPL80	CR	BS CR	R7S	2×120W		DIM1	15,0	0,16	IP20	CE ENEC	1'784.00
DIADEMAFAP	CR	BS CR	G9	1×60W		DIM1	5,0	0,07	IP20	CE ENEC	536.00
DIADEMAAPP	CR	BS CR	G9	2×60W		DIM1	4,5	0,03	IP20	CE ENEC	670.00
DIADEMAAPG	CR	BS CR	E27	2×77W		DIM1	4,5	0,07	IP20	CE ENEC	929.00
DIADEMAAPL	CR	BS CR	R7S	2×80W		DIM1	4,5	0,03	IP20	CE ENEC	1'048.00




DIADEMA AP K3




DIADEMA LT A P



DIADEMA LT B G



DIADEMA PT C M




DIADEMA PT B G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
DIADEMA AP K3	CR	BS CR	G9	4x60W		DIM1	15,0 0,20	CE	ERL	2'277.00
DIADEMALT A P	CR	BS CR	E14	1x60W		ON/OFF	3,0 0,11	CE	ERL	670.00
DIADEMALT B G	CR	BS CR	E14	1x60W		ON/OFF	7,0 0,17	CE	ERL	981.00
DIADEMAPT C M	CR	BS CR	G9	3x60W		ON/OFF	21,0 0,24	CE	ERL	2'154.00
DIADEMAPT B G	CR	BS CR	G9	3x60W		ON/OFF	21,0 0,57	CE	ERL	2'297.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

DIAMANTE


design Barbara Maggiolo




AM CR NI




DIAMANTE SP P




DIAMANTE SP G



DIAMANTE SP 36



DIAMANTE PL G



DIAMANTE FA

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
DIAMANTESPP	AM CR	NI	G9	1x60W		DIM1	1,0 0,01	CE	ERL	388.00
DIAMANTESPP	AM CR	NI	LED B	9W 1200	2700 3000	DIM2 DIM3	1,0 0,01	CE	ERL	583.00
DIAMANTESPG	AM CR	NI	E27	1x77W		DIM1	5,8 0,07	CE	ERL	909.00
DIAMANTESPG	AM CR	NI	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	5,8 0,07	CE	ERL	1'104.00
DIAMANTESP36	AM CR	NI	G9	36x60W		DIM1	5,0 0,49	CE	ERL	14'060.00
DIAMANTEPLG	AM CR	NI	E27	1x77W		DIM1	5,0 0,07	CE	ERL	917.00
DIAMANTEFA	AM CR	NI	G9	1x60W		DIM1	1,0 0,01	CE	ERL	383.00
DIAMANTEFA	AM CR	NI	LED D	9W 1200	2700 3000	DIM2 DIM3	1,0 0,04	CE	ERL	593.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

DRESS

design Vistosi



BC/LU CR



DRESS SP G


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
DRESSPG	BC/LU	CR	E27	1x77W		DIM1	4,5 0,18	CE	ERL	796.00

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
DRESSPG	BC/LU	CR	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	4,5 0,18	IP20	CE CB ERAC	991.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

ECOS

design Renato Toso, Noti Massari & Associati



BC/RI | CR/RI | BS | CR




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
ECOSSP35	BC/RI CR/RI	BS CR	E27 1x77W			DIM1	5,0 0,14	IP20	CE CB ERAC PS	1'477.00
ECOSSP60C	BC/RI CR/RI	BS CR	E27 4x77W			DIM1	15,0 0,29	IP20	CE CB ERAC PS	5'439.00
ECOSSP90	BC/RI CR/RI	BS CR	E27 5x77W			DIM1	24,0 0,52	IP20	CE CB ERAC PS	11'504.00
ECOSPL60A	BC/RI CR/RI	BS CR	E27 3x77W			DIM1	13,0 0,24	IP20	CE CB ERAC PS	5'439.00
ECOSPL90	BC/RI CR/RI	BS CR	E27 5x77W			DIM1	18,0 0,46	IP20	CE CB ERAC PS	11'193.00
ECOSAP35	BC/RI CR/RI	BS CR	G9 2x60W			DIM1	2,5 0,05	IP20	CE ERAC PS	1'129.00
ECOSPT35	BC/RI CR/RI	BS CR	E27 1x77W			ON/OFF*	21,0 0,28	IP20	CE ERAC PS	2'643.00

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

ESSENCE

design atelier oï






CR/SF | AB




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
F ESSENCE SP	CR/SF	AB	LED 20 1x5W	600	2700 3000	DIM2 DIM3	4,0 0,07	IP20	CE ERAC	670.00
F ESSENCE SP 5	CR/SF	AB	LED 20 5x5W	3000	2700 3000	DIM2 DIM3	7,5 0,43	IP20	CE ERAC	4'384.00

New FARO
design Oriano Favaretto



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	RA	m³	EU cert.	International cert.	CHF
FAROSP P	AD/BC CR/BC TB/BC VA/BC	NEO OTV	LED 02 13W	2000	2700 3000	DIM2 DIM3	4,8	0,10	IP20	CE CB EAC	1'016.00
FAROSP G	AD/BC CR/BC TB/BC VA/BC	NEO OTV	LED 02 13W	2000	2700 3000	DIM2 DIM3	5,3	0,13	IP20	CE CB EAC	1'028.00
FAROPL P	AD/BC CR/BC TB/BC VA/BC	NEO OTV	LED 02 13W	2000	2700 3000	DIM2 DIM3	4,2	0,10	IP20	CE CB EAC	1'003.00
FAROPL G	AD/BC CR/BC TB/BC VA/BC	NEO OTV	LED 02 13W	2000	2700 3000	DIM2 DIM3	4,6	0,13	IP20	CE CB EAC	1'016.00


FEREA
design Babled & Co.



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	RA	m³	EU cert.	International cert.	CHF
FEREALT	BC/ST	BC	E27 1x77W			ON/OFF *	6,5	0,24	IP20	CE EAC	1'275.00


* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8

FUTURA
design Hangar Group



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	RA	m³	EU cert.	International cert.	CHF
FUTURASP P	AM/OT BC/NE CR/NE FU/MA	NE	E27 1x77W			DIM1	3,5	0,07	IP20	CE CB EAC PS	561.00
FUTURASP P	CR/RA	R_N	E27 1x77W			DIM1	3,5	0,07	IP20	CE CB EAC PS	608.00
FUTURASP P	AM/OT BC/NE CR/NE FU/MA	NE	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	3,5	0,07	IP20	CE CB EAC	756.00
FUTURASP P	CR/RA	R_N	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	3,5	0,07	IP20	CE CB EAC	803.00
FUTURASP M	AM/OT BC/NE CR/NE FU/MA	NE	E27 1x77W			DIM1	5,0	0,16	IP20	CE CB EAC PS	820.00

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	CHF
FUTURASPM	CR/RA	R_N	E27	1×77W		DIM1	5,0	0,16	⊥ IP20	CE CB EAC PS	899.00
FUTURASPM	AM/OT BC/NE CR/NE FU/MA	NE	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,16	⊥ IP20	CE CB EAC PS	1'016.00
FUTURASPM	CR/RA	R_N	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,16	⊥ IP20	CE CB EAC PS	1'095.00
FUTURASPG	AM/OT BC/NE CR/NE FU/MA	NE	E27	1×77W		DIM1	7,5	0,16	⊥ IP20	CE CB EAC PS	1'011.00
FUTURASPG	CR/RA	R_N	E27	1×77W		DIM1	7,5	0,16	⊥ IP20	CE CB EAC PS	1'095.00
FUTURASPG	AM/OT BC/NE CR/NE FU/MA	NE	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	7,5	0,16	⊥ IP20	CE CB EAC PS	1'206.00
FUTURASPG	CR/RA	R_N	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	7,5	0,16	⊥ IP20	CE CB EAC PS	1'290.00
FUTURASP3	CR/NE MC/1	NE	E27	3×77W		DIM1	19,0	0,45	⊥ IP20	CE CB EAC PS	2'895.00
FUTURASP3	CR/RA	R_N	E27	3×77W		DIM1	19,0	0,45	⊥ IP20	CE CB EAC PS	3'073.00



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	CHF
FUTURAPLP	AM/OT BC/NE CR/NE CR/RA FU/MA	NE	E27	1×77W		DIM1	3,5	0,07	⊥ IP20	CE CB EAC PS	569.00
FUTURAPLG	AM/OT BC/NE CR/NE CR/RA FU/MA	NE	E27	1×77W		DIM1	7,0	0,16	⊥ IP20	CE CB EAC PS	1'038.00
FUTURAAPP	AM/OT BC/NE CR/NE CR/RA FU/MA	NE	E27	1×77W		DIM1	3,5	0,07	⊥ IP20	CE CB EAC PS	598.00
FUTURALTP	AM/OT BC/NE CR/NE CR/RA FU/MA	NE	E27	1×77W		ON/OFF	5,0	0,07	⊥ IP20	CE CB EAC PS	657.00
FUTURALTM	AM/OT BC/NE CR/NE CR/RA FU/MA	NE	E27	1×77W		ON/OFF	8,0	0,16	⊥ IP20	CE CB EAC PS	872.00
FUTURAPT P	AM/OT BC/NE CR/NE CR/RA FU/MA	NE	E27	1×77W		ON/OFF	13,0	0,25	⊥ IP20	CE CB EAC PS	1'055.00


* Finitura vetro combinata con anello metallico / Glass finish combined with metal ring

• MC/1 vetro e fascia metallica AM/OT+BC/NE+FU/MA, struttura NE, cavo nero / MC/1 glass and metal ring AM/OT+BC/NE+FU/MA, frame NE, black cable

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


GIOGALI

design Angelo Mangiarotti




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	CHF	
GIOGALISP35*	CR/TR	BR CR	E27	1×77W		DIM1	5,0	0,10	⊥ IP20	CE CB EAC PS	764.00
GIOGALISP35*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	1×77W		DIM1	5,0	0,10	⊥ IP20	CE CB EAC PS	996.00
GIOGALISP50*	CR/TR	BR CR	E27	3×77W		DIM1	20,0	0,27	⊥ IP20	CE CB EAC PS	1'895.00
GIOGALISP50*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	3×77W		DIM1	20,0	0,27	⊥ IP20	CE CB EAC PS	2'712.00
GIOGALISP65*	CR/TR	BR CR	E27	4×77W		DIM1	25,0	0,40	⊥ IP20	CE CB EAC PS	3'006.00
GIOGALISP65*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	4×77W		DIM1	25,0	0,40	⊥ IP20	CE CB EAC PS	4'209.00
GIOGALISP85*	CR/TR	BR CR	E27	5×77W		DIM1	35,0	0,94	⊥ IP20	CE CB EAC PS	4'241.00
GIOGALISP85*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	5×77W		DIM1	35,0	0,94	⊥ IP20	CE CB EAC PS	5'893.00


* Attenzione modello modificato. Kit rosone e catena disponibile su richiesta CHF 294.00 / Attention, model modified. Canopy and chain kit is available on request CHF 294.00



GIOGALI SP CUB




GIOGALI SP JEL




GIOGALI SP OV1


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	°K option	dimmer option	⊠	m³	EU cert.	International cert.	CHF
GIOGALI SP CUB	CR/TR	BR CR	E27 3×77W		DIM1	30,0	0,38	⊥IP20	CE CB EAC PS	3'376.00
GIOGALI SP CUB	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 3×77W		DIM1	30,0	0,38	⊥IP20	CE CB EAC PS	4'846.00
GIOGALI SP JEL	CR/TR	BR CR	E27 1×77W		DIM1	18,0	0,36	⊥IP20	CE CB EAC PS	2'687.00
GIOGALI SP JEL	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 1×77W		DIM1	18,0	0,36	⊥IP20	CE CB EAC PS	3'858.00
GIOGALI SP OV1	CR/TR	BR CR	E27 4×77W		DIM1	24,0	0,34	⊥IP20	CE CB EAC PS	3'915.00
GIOGALI SP OV1	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 4×77W		DIM1	24,0	0,34	⊥IP20	CE CB EAC PS	5'197.00



GIOGALI SP R1B



GIOGALI SP RE1



GIOGALI SP RE2

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	°K option	dimmer option	⊠	m³	EU cert.	International cert.	CHF
GIOGALI SP R1B	CR/TR	BR CR	E27 10×77W		DIM1	17,0	0,39	⊥IP20	CE CB EAC PS	4'209.00
GIOGALI SP R1B	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 10×77W		DIM1	17,0	0,39	⊥IP20	CE CB EAC PS	5'651.00
GIOGALI SP RE1	CR/TR	BR CR	E27 10×77W		DIM1	30,0	0,50	⊥IP20	CE CB EAC PS	5'853.00
GIOGALI SP RE1	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 10×77W		DIM1	30,0	0,50	⊥IP20	CE CB EAC PS	8'251.00
GIOGALI SP RE2	CR/TR	BR CR	E27 3×77W		DIM1	13,0	0,18	⊥IP20	CE CB EAC PS	2'285.00
GIOGALI SP RE2	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 3×77W		DIM1	13,0	0,18	⊥IP20	CE CB EAC PS	3'115.00



GIOGALI PL 40




GIOGALI PL 50



GIOGALI PL 60




GIOGALI PL 65Q




GIOGALI PL 80

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	°K option	dimmer option	⊠	m³	EU cert.	International cert.	CHF
GIOGALI PL 40*	CR/TR	BR CR	E14 2×60W		DIM1	7,0	0,11	⊥IP20	CE CB EAC PS	956.00
GIOGALI PL 40*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E14 2×60W		DIM1	7,0	0,11	⊥IP20	CE CB EAC PS	1'290.00
GIOGALI PL 50	CR/TR	BR CR	E27 4×77W		DIM1	15,0	0,20	⊥IP20	CE CB EAC PS	1'640.00
GIOGALI PL 50	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 4×77W		DIM1	15,0	0,20	⊥IP20	CE CB EAC PS	2'302.00
GIOGALI PL 60*	CR/TR	BR CR	E27 4×77W		DIM1	20,0	0,24	⊥IP20	CE CB EAC PS	2'154.00
GIOGALI PL 60*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 4×77W		DIM1	20,0	0,24	⊥IP20	CE CB EAC PS	2'915.00
GIOGALI PL 65Q	CR/TR	BR CR	E27 4×77W		DIM1	18,0	0,43	⊥IP20	CE CB EAC PS	2'986.00
GIOGALI PL 65Q	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 4×77W		DIM1	18,0	0,43	⊥IP20	CE CB EAC PS	4'300.00
GIOGALI PL 80*	CR/TR	BR CR	E27 5×77W		DIM1	30,0	0,38	⊥IP20	CE CB EAC PS	3'050.00
GIOGALI PL 80*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 5×77W		DIM1	30,0	0,38	⊥IP20	CE CB EAC PS	4'214.00


* Attenzione modello modificato / Attention, model modified




GIOGALI PL CA1




GIOGALI PL CA2




GIOGALI PL CA3



GIOGALI AP



GIOGALI AP 2



GIOGALI PT

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	°K option	dimmer option	h	m³	EU cert.	International cert.	CHF
GIOGALI PL CA1	CR/TR	BR CR	E27 10x77W		DIM1	110	1,45	IP20	CE CB EAC	13'420.00
GIOGALI PL CA1	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 10x77W		DIM1	110	1,45	IP20	CE CB EAC	19'557.00
GIOGALI PL CA2	CR/TR	BR CR	E27 10x77W		DIM1	75,0	1,29	IP20	CE CB EAC	11'509.00
GIOGALI PL CA2	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 10x77W		DIM1	75,0	1,29	IP20	CE CB EAC	16'678.00
GIOGALI PL CA3	CR/TR	BR CR	E27 7x77W		DIM1	57,0	0,84	IP20	CE CB EAC	7'419.00
GIOGALI PL CA3	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 7x77W		DIM1	57,0	0,84	IP20	CE CB EAC	10'326.00
GIOGALI AP	CR/TR	BR CR	E14 1x60W		DIM1	4,0	0,11	IP20	CE CB EAC	724.00
GIOGALI AP	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E14 1x60W		DIM1	4,0	0,11	IP20	CE CB EAC	956.00
GIOGALI AP 2	CR/TR	BR CR	E27 2x77W		DIM1	6,0	0,11	IP20	CE CB EAC	1'003.00
GIOGALI AP 2	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 2x77W		DIM1	6,0	0,11	IP20	CE CB EAC	1'290.00
GIOGALI PT**	CR/TR	BR CR	E27 1x77W		ON/OFF*	20,0	0,44	IP20	CE EAC	1'823.00
GIOGALI PT**	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 1x77W		ON/OFF*	20,0	0,44	IP20	CE EAC	2'322.00



** Attenzione modello modificato / Attention, model modified

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

MINIGIOGALI


design Angelo Mangiarotti




MINIGIOGALI SP 25




MINIGIOGALI SP 35



MINIGIOGALI SP 50




MINIGIOGALI SP 65




MINIGIOGALI SP 85

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	°K option	dimmer option	h	m³	EU cert.	International cert.	CHF
MINIGIOGALI SP 25	CR/TR	BR CR	G9 1x60W		DIM1	2,5	0,05	IP20	CE EAC	489.00
MINIGIOGALI SP 25	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	G9 1x60W		DIM1	2,5	0,05	IP20	CE EAC	692.00
MINIGIOGALI SP 35*	CR/TR	BR CR	E27 1x77W		DIM1	5,0	0,10	IP20	CE CB EAC	887.00
MINIGIOGALI SP 35*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 1x77W		DIM1	5,0	0,10	IP20	CE CB EAC	1'238.00
MINIGIOGALI SP 50*	CR/TR	BR CR	E27 3x77W		DIM1	12,0	0,27	IP20	CE CB EAC	1'840.00
MINIGIOGALI SP 50*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 3x77W		DIM1	12,0	0,27	IP20	CE CB EAC	2'692.00
MINIGIOGALI SP 65*	CR/TR	BR CR	E27 4x77W		DIM1	18,0	0,40	IP20	CE CB EAC	3'070.00
MINIGIOGALI SP 65*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 4x77W		DIM1	18,0	0,40	IP20	CE CB EAC	4'409.00
MINIGIOGALI SP 85*	CR/TR	BR CR	E27 5x77W		DIM1	30,0	1,05	IP20	CE CB EAC	4'950.00
MINIGIOGALI SP 85*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 5x77W		DIM1	30,0	1,05	IP20	CE CB EAC	7'199.00


* Attenzione modello modificato. Kit rosone e catena disponibile su richiesta CHF 294.00 / Attention, model modified. Canopy and chain kit is available on request CHF 294.00




MINIGIOGALI SP CHA




MINIGIOGALI SP CLA



MINIGIOGALI SP CLO



MINIGIOGALI SP OV1




MINIGIOGALI SP RE2


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	°K option	dimmer option	⌚ h	m³	EU cert.	International cert.	CHF
MINIGIOGALI SP CHA	CR/TR	BR CR	G9	6x60W	DIM1	13,0	0,66	IP20	CE EAC PS	3'149.00
MINIGIOGALI SP CHA	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	G9	6x60W	DIM1	13,0	0,66	IP20	CE EAC CCC PS	4'508.00
MINIGIOGALI SP CLA	CR/TR	BR CR	E27	3x77W	DIM1	13,0	0,68	IP20	CE EAC PS	2'954.00
MINIGIOGALI SP CLA	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	3x77W	DIM1	17,0	0,68	IP20	CE EAC PS	4'189.00
F MINIGIOGALI SP CLO	CR/TR	BR CR	G9	3x60W	DIM1	15,0	0,25	IP20	CE EAC CB EAC CCC	3'174.00
F MINIGIOGALI SP CLO	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	G9	3x60W	DIM1	15,0	0,25	IP20	CE EAC CB EAC CCC	4'404.00
MINIGIOGALI SP OV1	CR/TR	BR CR	E27	4x77W	DIM1	35,0	1,91	IP20	CE EAC CB EAC PS	4'858.00
MINIGIOGALI SP OV1	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	4x77W	DIM1	35,0	1,91	IP20	CE EAC CB EAC PS	6'849.00
MINIGIOGALI SP RE2	CR/TR	BR CR	E27	3x77W	DIM1	12,0	0,18	IP20	CE EAC CB EAC PS	2'485.00
MINIGIOGALI SP RE2	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	3x77W	DIM1	12,0	0,18	IP20	CE EAC CB EAC CCC PS	3'468.00




MINIGIOGALI PL 40




MINIGIOGALI PL 50




MINIGIOGALI PL 60



MINIGIOGALI PL 65Q




MINIGIOGALI PL 80




MINIGIOGALI PL CA3


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	°K option	dimmer option	⌚ h	m³	EU cert.	International cert.	CHF
MINIGIOGALI PL 40*	CR/TR	BR CR	E14	2x60W	DIM1	5,0	0,11	IP20	CE EAC CB EAC PS	976.00
MINIGIOGALI PL 40*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E14	2x60W	DIM1	5,0	0,11	IP20	CE EAC CB EAC PS	1'346.00
MINIGIOGALI PL 50	CR/TR	BR CR	E27	4x77W	DIM1	10,0	0,20	IP20	CE EAC CB EAC CCC PS	1'788.00
MINIGIOGALI PL 50	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	4x77W	DIM1	10,0	0,20	IP20	CE EAC CB EAC CCC PS	2'608.00
MINIGIOGALI PL 60*	CR/TR	BR CR	E27	4x77W	DIM1	20,0	0,31	IP20	CE EAC CB EAC PS	2'589.00
MINIGIOGALI PL 60*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	4x77W	DIM1	20,0	0,31	IP20	CE EAC CB EAC PS	3'700.00
MINIGIOGALI PL 65Q	CR/TR	BR CR	E27	4x77W	DIM1	26,0	0,43	IP20	CE EAC CB EAC CCC PS	3'389.00
MINIGIOGALI PL 65Q	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	4x77W	DIM1	26,0	0,43	IP20	CE EAC CB EAC CCC PS	5'066.00
MINIGIOGALI PL 80*	CR/TR	BR CR	E27	5x77W	DIM1	25,0	0,43	IP20	CE EAC CB EAC PS	3'727.00
MINIGIOGALI PL 80*	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	5x77W	DIM1	25,0	0,43	IP20	CE EAC CB EAC PS	5'416.00
MINIGIOGALI PL CA3	CR/TR	BR CR	E27	7x77W	DIM1	62,0	0,96	IP20	CE EAC CB EAC PS	7'625.00
MINIGIOGALI PL CA3	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27	7x77W	DIM1	62,0	0,96	IP20	CE EAC CB EAC CCC PS	10'990.00




MINIGIOGALI AP



MINIGIOGALI AP 2



MINIGIOGALI LT



MINIGIOGALI PT

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	°K option	dimmer option	⌚ h	m³	EU cert.	International cert.	CHF
MINIGIOGALI AP	CR/TR	BR CR	E14	1x60W	DIM1	4,0	0,11	IP20	CE EAC CB EAC CCC	685.00

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	°K option	dimmer option	$\frac{l}{m^2}$	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
MINIGIOGALIAP	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E14 1x60W		DIM1	4,0	0,11 \perp IP20	CE CB	ERL	924.00
MINIGIOGALIAP2	CR/TR	BR CR	E27 2x77W		DIM1	6,0	0,11 \perp IP20	CE CB	ERL	1'159.00
MINIGIOGALIAP2	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 2x77W		DIM1	6,0	0,11 \perp IP20	CE CB	ERL	1'576.00
MINIGIOGALILT	CR/TR	BR CR	E27 1x77W		ON/OFF	6,0	0,13 \perp IP20	CE	ERL	848.00
MINIGIOGALILT	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 1x77W		ON/OFF	6,0	0,13 \perp IP20	CE	ERL	1'099.00
MINIGIOGALIPT	CR/TR	BR CR	E27 1x77W		DIM1	18,0	0,46 \perp IP20	CE	ERL	1'556.00
MINIGIOGALIPT	BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE	BR CR	E27 1x77W		DIM1	18,0	0,46 \perp IP20	CE	ERL	2'011.00

finitura vetro / glass finish finitura struttura / frame finish


GIOGALI3D

design Angelo Mangiarotti



CR/TR

CR



GIOGALI3D SP 50

GIOGALI3D SP 90

GIOGALI3D SP 100

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	$\frac{l}{m^2}$	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
F GIOGALI3D SP50	CR/TR	CR	G9 4x60W			DIM1	7,0	0,18 \perp IP20	CE	ERL	1'095.00
F GIOGALI3D SP90	CR/TR	CR	G9 4x60W			DIM1	10,0	0,15 \perp IP20	CE	ERL	1'524.00
F GIOGALI3D SP100	CR/TR	CR	G9 4x60W			DIM1	14,0	0,23 \perp IP20	CE	ERL	2'238.00

finitura vetro / glass finish finitura struttura / frame finish




BC/SF

BC/ST

ANT

BR2



GROOVE SP 60

GROOVE SP 60

GROOVE SP 90

GROOVE SP 90

GROOVE SP 4**

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	$\frac{l}{m^2}$	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
GROOVE SP60	BC/ST	ANT BR2	E14 1x40W			DIM1	4,5	0,10 \perp IP20	CE CB	ERL	677.00
GROOVE SP60	BC/SF	ANT BR2	E14 1x40W			DIM1	4,5	0,10 \perp IP20	CE CB	ERL	744.00
GROOVE SP90	BC/ST	ANT BR2	E14 2x40W			DIM1	7,0	0,79 \perp IP20	CE CB	ERL	848.00
GROOVE SP90	BC/SF	ANT BR2	E14 2x40W			DIM1	7,0	0,79 \perp IP20	CE CB	ERL	976.00
GROOVE SP4**	BC/ST	ANT BR2	E14 6x40W			DIM1	17,0	0,93 \perp IP20	CE CB	ERL	3'512.00
GROOVE SP4**	BC/SF	ANT BR2	E14 6x40W			DIM1	17,0	0,93 \perp IP20	CE CB	ERL	3'747.00



**Scopri altre configurazioni / Discover other configurations


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

IMPLODE

design Gregorio Spini




BC/CR | BC | BO




IMPLODE SP 16

IMPLODE SP 50



IMPLODE PL 50



IMPLODE FA 16



IMPLODE LT 16


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⊕	m³	EU cert.	International cert.	CHF
IMPLODE SP 16	BC/CR	BC	G9	1×60W		DIM1	2,0	0,04	IP20	CE CB EAC	541.00
IMPLODE SP 16	BC/CR	BC	LED B	9W	1200	2700 3000	2,0	0,01	IP20	CE CB EAC	736.00
IMPLODE SP 50	BC/CR	BC	E27	3×77W		DIM1	16,0	0,21	IP20	CE CB EAC	1'393.00
IMPLODE SP 50	BC/CR	BO	LED O	26W	3700	2700 3000	16,0	0,21	IP20	CE CB EAC	1'665.00
IMPLODE PL 50	BC/CR	BC	E27	3×77W		DIM1	12,0	0,21	IP20	CE CB EAC	1'191.00
IMPLODE PL 50	BC/CR	BO	LED O	26W	3700	2700 3000	12,0	0,21	IP20	CE CB EAC	1'453.00
F IMPLODE FA 16	BC/CR	BC	G9	1×60W		DIM1	2,5	0,04	IP20	CE CB EAC	457.00
F IMPLODE LT 16	BC/CR	BC	G9	1×60W		ON/OFF	2,5	0,04	IP20	CE EAC	529.00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


New

INCANTO

design Pio e Tito Toso



BC/SF | BO



INCANTO SP 2

INCANTO PL 2

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⊕	m³	EU cert.	International cert.	CHF
INCANTO SP 2	BC/SF	BO	LED O3	12W	1600	2700 3000	5,0	0,10	IP20	CE CB EAC	1'016.00
INCANTO PL 2	BC/SF	BO	LED O3	12W	1600	2700 3000	4,0	0,10	IP20	CE CB EAC	887.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish




BC/ST | BC | BO

INFINITA


design Renato Tosio, Noti Massari & Associati




INFINITA SP 36



INFINITA SP 53




INFINITA SP 70




INFINITA SP 80


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	CHF
INFINITASP 36	BC/ST	BC	E27	1x77W		DIM1	3,5	0,07	⚡ IP20	CE CB EAC	514.00
INFINITASP 36	BC/ST	BO	LED F	12W	1700	2700 3000 DIM2 DIM3	3,5	0,07	⚡ IP20	CE CB EAC	709.00
INFINITASP 53	BC/ST	BC	E27	2x77W		DIM1	7,0	0,13	⚡ IP20	CE CB EAC	736.00
INFINITASP 53	BC/ST	BO	LED G	19W	2850	2700 3000 DIM2 DIM3	7,0	0,13	⚡ IP20	CE CB EAC	956.00
INFINITASP 70	BC/ST	BC	E27	5x77W		DIM1	13,0	0,47	⚡ IP20	CE CB EAC	1'823.00
INFINITASP 70	BC/ST	BO	LED O	26W	3700	2700 3000 DIM2 DIM3	14,0	0,47	⚡ IP20	CE CB EAC	2'134.00
INFINITASP 80	BC/ST	BC	E27	5x77W		DIM1	18,0	0,47	⚡ IP20	CE CB EAC	2'349.00
INFINITASP 80	BC/ST	BO	LED O	26W	3700	2700 3000 DIM2 DIM3	18,0	0,47	⚡ IP20	CE CB EAC	2'621.00




INFINITA PP 36



INFINITA PP 53



INFINITA PL 70




INFINITA PL 80

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	CHF
INFINITAPP 36	BC/ST	BC	E27	1x77W		DIM1	3,0	0,05	⚡ IP20	CE CB EAC	378.00
INFINITAPP 36	BC/ST	BO	LED F	12W	1700	2700 3000 DIM2 DIM3	3,0	0,05	⚡ IP20	CE CB EAC	561.00
INFINITAPP 53	BC/ST	BC	E27	2x77W		DIM1	6,0	0,10	⚡ IP20	CE CB EAC	522.00
INFINITAPP 53	BC/ST	BO	LED G	19W	2850	2700 3000 DIM2 DIM3	6,0	0,13	⚡ IP20	CE CB EAC	729.00
INFINITAPL 70	BC/ST	BC	E27	5x77W		DIM1	12,0	0,47	⚡ IP20	CE CB EAC	1'628.00
INFINITAPL 70	BC/ST	BO	LED O	26W	3700	2700 3000 DIM2 DIM3	13,0	0,47	⚡ IP20	CE CB EAC	1'912.00
INFINITAPL 80	BC/ST	BC	E27	5x77W		DIM1	18,0	0,47	⚡ IP20	CE CB EAC	2'063.00
INFINITAPL 80	BC/ST	BO	LED O	26W	3700	2700 3000 DIM2 DIM3	18,0	0,47	⚡ IP20	CE EAC	2'322.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

JO

design Pio e Tito Toso



BC/DI | SB/DI | CR



JO LT


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	CHF
F JOLT	BC/DI SB/DI	CR	E27	1x77W		ON/OFF		4,2	0,15	IP20	672.00

JUBE


design Favaretto&Partners




AA/BC | AA/TR | CR/BC | CR/TR | FU/BC | FU/TR | TB/BC | TB/TR | VA/BC | VA/TR | AVS | NEO | OS




JUBE SP S




JUBE SP 1 P



JUBE SP P




JUBE SP 1 G




JUBE SP G


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	CHF
JUBESPS	AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	AVS NEO OS	LED 14 8,5W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	2,0	0,08	IP20	CE CB ENEC	736.00
JUBESP1P	AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	AVS NEO OS	LED 02 13W	2000	2700 3000	DIM2 DIM3	2,0	0,09	IP20	CE CB ENEC PS	919.00
JUBESPP	AA/BC CR/BC FU/BC TB/BC VA/BC	AVS NEO OS	LED 02 13W	2000	2700 3000	DIM2 DIM3	2,0	0,10	IP20	CE CB ENEC PS	1'087.00
JUBESP1G	AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	AVS NEO OS	LED 02 13W	2000	2700 3000	DIM2 DIM3	4,5	0,11	IP20	CE CB ENEC PS	1'107.00
JUBESPG	AA/BC CR/BC FU/BC TB/BC VA/BC	AVS NEO OS	LED 02 13W	2000	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0	0,14	IP20	CE CB ENEC PS	1'282.00




JUBE AP S




JUBE LT S



JUBE LT P



JUBE LT G



JUBE PT P

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	CHF
JUBEAPS	AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	AVS NEO OS	LED 14 8,5W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	2,0	0,08	IP20	CE CB ENEC PS	756.00
JUBELTS	AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	AVS NEO OS	LED 16 8,5W	1200	2700 3000	DIM4	2,0	0,08	IP20	CE CB ENEC	867.00
JUBELTP	AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	AVS NEO OS	LED 15 13W	2000	2700 3000	DIM4	3,0	0,10	IP20	CE CB ENEC	1'134.00
JUBELTG	AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	AVS NEO OS	LED 15 13W	2000	2700 3000	DIM4	6,0	0,14	IP20	CE CB ENEC	1'374.00
JUBEPTP	AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	AVS NEO OS	LED 15 13W	2000	2700 3000	DIM4	9,0	0,23	IP20	CE CB ENEC	1'737.00

finitura vetro / glass finish

finitura struttura / frame finish

KIRA

design Alberto Saggia e Valerio Sommella




CR/BT

BV

NEO

OT

ø cm 32
ø 12"

KIRA SP P

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
F KIRASPP	CR/BT	BV NEO OT	E27	1×77W		DIM1	3,5 0,08	IP20	CE EAC	645.00
F KIRASPP	CR/BT	BV NEO OT	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	3,5 0,08	IP20	CE EAC CB	840.00

finitura vetro / glass finish

finitura struttura / frame finish


LACRIMA

design Paolo Crepax




BC/LU

NI

ø cm 17
ø 7"

LACRIMA SP P

ø cm 21
ø 8"

LACRIMA SP G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
LACRIMASPP	BC/LU	NI	E27	1×77W		DIM1	4,0 0,16	IP20	CE EAC CB	541.00
LACRIMASPP	BC/LU	NI	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	4,0 0,16	IP20	CE EAC CB	736.00
LACRIMASPG	BC/LU	NI	E27	1×77W		DIM1	6,5 0,33	IP20	CE EAC CB	1'043.00
LACRIMASPG	BC/LU	NI	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	6,5 0,33	IP20	CE EAC CB	1'238.00

finitura vetro / glass finish

finitura struttura / frame finish


LEPANTO

design Luciano Vistosi




BC/PU

NI



LEPANTO SP



LEPANTO PT

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
LEPANTO SP	BC/PU	NI	G5 LED	1×18W		ON/OFF	8,0 0,20	IP20	CE EAC	1'593.00
LEPANTO PT	BC/PU	NI	G5+E27	1×18W+1×77W*		ON/OFF DIM4	11,0 0,65	IP20	CE EAC	3'819.00

* Lampada a doppia accensione, DIM4 disponibile su lampadina attacco E27 / Double switch lamp, DIM4 available on E27 bulb


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish




CR/BC | BC | BO

LIO


design Vistosi




LIO SP 1 P



LIO SP




LIO SP 60




LIO SP 5


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	IP	m³	EU cert.	International cert.	CHF
LIO SP 1 P	CR/BC	NI	G9	1x60W		DIM1	IP20	1,0 0,01	CE CB ENEC	ERC	314.00
LIO SP 1 P	CR/BC	NI	LED A	9W	1200	2700 3000	IP20	1,0 0,03	CE CB ENEC	ERC	509.00
LIO SP	CR/BC	NI	E27	1x77W		DIM1	IP20	1,5 0,05	CE CB ENEC	ERC	514.00
LIO SP	CR/BC	NI	LED C	12W	1600	2700 3000	IP20	1,5 0,05	CE CB ENEC	ERC	709.00
LIO SP 60	CR/BC	NI	E27	1x77W		DIM1	IP20	2,5 0,05	CE CB ENEC	ERC	764.00
LIO SP 60	CR/BC	NI	LED C	12W	1600	2700 3000	IP20	2,5 0,05	CE CB ENEC	ERC	956.00
LIO SP 5	CR/BC	NI	E27	5x77W		DIM1	IP20	8,0 0,13	CE CB ENEC	ERC	2'549.00




LIO PP 30



LIO PP 40




LIO PP 50




LIO FA


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	IP	m³	EU cert.	International cert.	CHF
LIO PP 30	CR/BC	BC	E27	1x77W		DIM1	IP20	2,0 0,05	CE CB ENEC	ERC	334.00
LIO PP 30	CR/BC	BO	LED F	12W	1700	2700 3000	IP20	2,0 0,03	CE CB ENEC	ERC	514.00
LIO PP 40	CR/BC	BC	E27	1x77W		DIM1	IP20	2,5 0,07	CE CB ENEC	ERC	457.00
LIO PP 40	CR/BC	BO	LED F	12W	1700	2700 3000	IP20	2,5 0,07	CE CB ENEC	ERC	638.00
LIO PP 50	CR/BC	BC	E27	2x77W		DIM1	IP20	4,0 0,13	CE CB ENEC	ERC	645.00
LIO PP 50	CR/BC	BO	LED G	19W	2850	2700 3000	IP20	4,0 0,13	CE CB ENEC	ERC	853.00
LIO FA	CR/BC	NI	E27	1x77W		DIM1	IP20	2,0 0,05	CE CB ENEC	ERC	541.00



LIO AP L1 P




LIO AP L2 P




LIO AP 48



LIO LT P



LIO LT 40



LIO LT 50

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	IP	m³	EU cert.	International cert.	CHF
LIO AP L1 P	CR/BC	NI	G9	1x60W		DIM1	IP20	2,0 0,01	CE	ERC	497.00
LIO AP L2 P	CR/BC	NI	G9	2x60W		DIM1	IP20	2,0 0,03	CE	ERC	704.00
LIO AP 48	CR/BC	NI	E27	1x77W		DIM1	IP20	2,0 0,05	CE	ERC	529.00
LIO LT P	CR/BC	NI	G9	1x60W		ON/OFF	IP20	2,0 0,02	CE	ERC	418.00
LIO LT 40	CR/BC		E27	1x77W		ON/OFF	IP20	2,5 0,05	CE	ERC	554.00
LIO LT 50	CR/BC		E27	1x77W		ON/OFF	IP20	4,0 0,11	CE	ERC	692.00

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	CHF
LUCCIOLALTG	BC/ST	NI	E27	1×77W		ON/OFF	4,0	0,22	IP20	CE CB EAC	534.00
LUCCIOLALT30P	BC/ST	NI	E27	1×77W		ON/OFF	5,5	0,17	IP20	CE CB EAC	625.00
LUCCIOLATPT	BC/ST	NI	E27	1×77W		ON/OFF	8,0	0,25	IP20	CE EAC	833.00
LUCCIOLATPM	BC/ST	NI	E27	1×77W		ON/OFF	9,0	0,32	IP20	CE EAC	924.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

MEDEA

design Oriano Favaretto




BC/SF | CR/TR | FU/TR | VA/TR | AVS




o cm 22
o 8"

MEDEA SP 1



o cm 22
o 8"

MEDEA SP 2



o cm 22
o 8"

MEDEA SP 3

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	CHF	
MEDEASP1	BC/SF CR/TR	AVS	LED 04	14W	2000	2700 3000	DIM2 DIM3	3,0	0,10	IP20	CE CB EAC	944.00
MEDEASP2	BC/SF FU/TR	AVS	LED 04	14W	2000	2700 3000	DIM2 DIM3	3,0	0,10	IP20	CE CB EAC	944.00
MEDEASP3	BC/SF VA/TR	AVS	LED 04	14W	2000	2700 3000	DIM2 DIM3	3,0	0,10	IP20	CE CB EAC	944.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

MIA

design Vistosi



BC/ST | BC | BO



o cm 60
o 24"

cm 24
9"

MIA PP 60

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	CHF	
MIA PP 60	BC/ST	BC	E27	3×77W		DIM1	6,5	0,21	IP20	CE CB EAC	724.00	
MIA PP 60	BC/ST	BO	LED 0	26W	3700	2700 3000	DIM2 DIM3	6,5	0,21	IP20	CE CB EAC	983.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

MIRAGE

design Giovanni Barbato



BC/AM BC/CR BC/FU | BC




MIRAGE SP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	CHF	
MIRAGESP	BC/CR	BC	LED 07	19,5W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	5,5	0,13	IP20	CE CB ENEC PS	1'080,00
MIRAGESP	BC/AM BC/FU	BC	LED 07	19,5W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	5,5	0,13	IP20	CE CB ENEC PS	1'139,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

New MODULOR


design Pio e Tito Toso




BC/ST | BO NEO OTV




MODULOR SP M



MODULOR SP G




MODULOR PP M




MODULOR PP G


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	CHF	
MODULORSPM	BCST	BO	E27	1x77W		DIM1	2,6	0,05	IP20	CE CB ENEC	216,00	
MODULORSPM	BCST	BO	LED F	12W	1700	2700 3000	DIM2 DIM3	3,0	0,05	IP20	CE CB ENEC	364,00
MODULORSPG	BCST	BO	E27	2x77W		DIM1	4,8	0,07	IP20	CE CB ENEC	374,00	
MODULORSPG	BCST	BO	LED G	19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	5,5	0,07	IP20	CE CB ENEC	522,00
MODULORPPM	BCST	BO	E27	1x77W		DIM1	2,0	0,05	IP20	CE CB ENEC	223,00	
MODULORPPM	BCST	BO	LED F	12W	1700	2700 3000	DIM2 DIM3	2,3	0,05	IP20	CE CB ENEC	406,00
MODULORPPG	BCST	BO	E27	2x77W		DIM1	4,0	0,07	IP20	CE CB ENEC	418,00	
MODULORPPG	BCST	BO	LED G	19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	4,5	0,07	IP20	CE CB ENEC	601,00



MODULOR PP 1



MODULOR PP 2



MODULOR PP 3

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	CHF	
MODULORPP1	BCST	NEO OTV	LED 99	12W+19W	4550	2700 3000	DIM2 DIM3	8,0	0,18	IP20	CE CB ENEC	1'238,00
MODULORPP2	BCST	NEO OTV	LED 98	12W+2x19W	7400	2700 3000	DIM2 DIM3	12,0	0,24	IP20	CE CB ENEC	1'887,00
MODULORPP3	BCST	NEO OTV	LED 98	12W+2x19W	7400	2700 3000	DIM2 DIM3	12,0	0,24	IP20	CE CB ENEC	1'912,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

MORIS

design Vistosi



BC/ST | BC | BO



MORIS PP 30 | MORIS PP 40 | MORIS PP 50

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	CHF	
MORISPP30	BC/ST	BC	E27	1x77W		DIM1	2,0	0,03	IP20	CE CB ENEC	215,00	
MORISPP30	BC/ST	BO	LED F	12W	1700	2700 3000	DIM2 DIM3	2,0	0,03	IP20	CE CB ENEC	398,00
MORISPP40	BC/ST	BC	E27	1x77W		DIM1	3,0	0,05	IP20	CE CB ENEC	314,00	
MORISPP40	BC/ST	BO	LED G	19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	3,0	0,05	IP20	CE CB ENEC	522,00
MORISPP50	BC/ST	BC	E27	2x77W		DIM1	6,0	0,13	IP20	CE CB ENEC	502,00	
MORISPP50	BC/ST	BO	LED G	19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0	0,13	IP20	CE CB ENEC	709,00


finitura vetro / glass finish

MUNEGA

design Luciano Vistosi



BC



MUNEGA LT P | MUNEGA LT G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	CHF
F MUNEGALT P	BC		E14	1x60W		ON/OFF	3,0	0,05	IP20	CE ENEC	489,00
F MUNEGALT G	BC		E27	1x77W		ON/OFF*	5,0	0,23	IP20	CE ENEC	1'119,00

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

NARANZA

design Vistosi



BC/LU | CR



NARANZA SP P | NARANZA SP G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	CHF
NARANZASP P	BC/LU	CR	E27	1x77W		DIM1	9,0	0,24	IP20	CE ENEC	1'593,00
NARANZASP G	BC/LU	CR	E27	1x77W		DIM1	20,0	0,42	IP20	CE ENEC	2'732,00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

NAXOS


design Vistosi



BC/ST | BC | NI



NAXOS SP 50




NAXOS SP 76




NAXOS LT MN




NAXOS LT 33



NAXOS LT 50



NAXOS LT 76



NAXOS PT 50

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	$\frac{lm}{m^2}$	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
NAXOS SP 50	BC/ST	NI	E27	3x77W		DIM1	4,0	0,13	IP20	CE ENEC CB ETL ETL USA ETL CAN	549,00
NAXOS SP 76	BC/ST	NI	E27	3x77W		DIM1	10,0	0,22	IP20	CE ENEC CB ETL ETL USA ETL CAN	1'270,00
NAXOS LT MN	BC/ST	BC	E14	1x60W		ON/OFF	1,0	0,04	IP20	CE ENEC CB ETL ETL USA ETL CAN	406,00
NAXOS LT 33	BC/ST	BC	E14	1x60W+1x40W		ON/OFF	1,5	0,07	IP20	CE ENEC CB ETL ETL USA ETL CAN	430,00
NAXOS LT 50	BC/ST	BC	E27	1x77W+1x40WE14		ON/OFF	3,5	0,17	IP20	CE ENEC CB ETL ETL USA ETL CAN	581,00
NAXOS LT 76	BC/ST	BC	E27	1x77WE27+3x40WE14+1x46WE27		ON/OFF	10,0	0,42	IP20	CE ENEC CB ETL ETL USA ETL CAN	1'438,00
NAXOS PT 50	BC/ST	NI	E27	3x77W		ON/OFF*	10,0	0,29	IP20	CE ENEC CB ETL ETL USA ETL CAN	990,00

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

NEOCHIC


design Chiamonte & Marin




BC/ST | BC | BO




NEOCHIC SP P



NEOCHIC SP M




NEOCHIC SP G



NEOCHIC SP R

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	$\frac{lm}{m^2}$	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
NEOCHIC SPP	BC/ST	NIB	E27	1x77W		DIM1	4,0	0,07	IP20	CE ENEC CB ETL ETL USA ETL CAN	410,00
NEOCHIC SPP	BC/ST	BO	LED F	12W 1700	2700 3000	DIM2 DIM3	4,0	0,07	IP20	CE ENEC CB ETL ETL USA ETL CAN	593,00
NEOCHIC SPM	BC/ST	NIB	E27	2x77W		DIM1	4,5	0,10	IP20	CE ENEC CB ETL ETL USA ETL CAN	620,00
NEOCHIC SPM	BC/ST	BO	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	4,5	0,13	IP20	CE ENEC CB ETL ETL USA ETL CAN	840,00
NEOCHIC SP G	BC/ST	NIB	E27	2x77W		DIM1	5,0	0,13	IP20	CE ENEC CB ETL ETL USA ETL CAN	717,00
NEOCHIC SP G	BC/ST	BO	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,16	IP20	CE ENEC CB ETL ETL USA ETL CAN	939,00
NEOCHIC SPR	BC/ST	NIB	E27	2x77W		DIM1	5,0	0,13	IP20	CE ENEC CB ETL ETL USA ETL CAN	749,00
NEOCHIC SPR	BC/ST	BO	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,13	IP20	CE ENEC CB ETL ETL USA ETL CAN	971,00



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option		m³	EU cert.	International cert.	CHF		
NEOCHIC PPP	BC/ST	BC	E27	1×77W		DIM1		3,0	0,07	⚡ IP20		260.00	
NEOCHIC PPP	BC/ST	BO	LED F	12W	1700	2700 3000	DIM2 DIM3		3,0	0,07	⚡ IP20		415.00
NEOCHIC PPM	BC/ST	BC	E27	2×77W		DIM1		4,0	0,10	⚡ IP20		445.00	
NEOCHIC PPM	BC/ST	BO	LED G	19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3		4,0	0,10	⚡ IP20		625.00
NEOCHIC PPG	BC/ST	BC	E27	2×77W		DIM1		4,5	0,13	⚡ IP20		581.00	
NEOCHIC PPG	BC/ST	BO	LED G	19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3		4,5	0,13	⚡ IP20		764.00
NEOCHIC PPR	BC/ST	BC	E27	2×77W		DIM1		4,5	0,10	⚡ IP20		581.00	
NEOCHIC PPR	BC/ST	BO	LED G	19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3		4,5	0,13	⚡ IP20		764.00


finitura vetro / glass finish

NESSA

design Vistosi



CR/BC



NESSA LT

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option		m³	EU cert.	International cert.	CHF	
NESSALT	CR/BC		E27	1×77W		ON/OFF*		5,0	0,16	⚡ IP20		899.00

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8

finitura vetro / glass finish


finitura struttura / frame finish

NINFEA

design Oriano Favaretto



AM BC/LU CR



NINFEA SP P

NINFEA SP G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option		m³	EU cert.	International cert.	CHF	
F NINFEASPP	AM BC/LU	CR	G9	1×60W		DIM1		1,0	0,03	⚡ IP20		549.00
F NINFEASPG	AM BC/LU	CR	E27	1×77W		DIM1		9,0	0,22	⚡ IP20		1'672.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

NODO

design Pio e Tito Toso



BC/LU | CR




NODO SP 25

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
F NODO SP 25	BC/LU	CR	G9	1x48W		DIM1	2,0 0,04	IP20	CE ERC	391.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

NOVECENTO


design Romani Saccani Architetti Associati




BC/RI | CR/RI | CR




NOVECENTO SP P




NOVECENTO SP M




NOVECENTO SP G



NOVECENTO PL



NOVECENTO LT



NOVECENTO PT


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
NOVECENTOSP P	BC/RI CR/RI	CR	E14	1x60W		DIM1	2,5 0,07	IP20	CE ERC	581.00
NOVECENTOSP M	BC/RI CR/RI	CR	E27	1x77W		DIM1	7,0 0,16	IP20	CE ERC	1'055.00
NOVECENTOSP G	BC/RI CR/RI	CR	E14	5x60W		DIM1	17,0 0,54	IP20	CE ERC	3'186.00
NOVECENTO PL	BC/RI CR/RI	CR	E14	5x60W		DIM1	9,0 0,25	IP20	CE ERC	1'556.00
NOVECENTOLT	BC/RI CR/RI	CR	E14	1x60W		ON/OFF	6,0 0,10	IP20	CE ERC	880.00
NOVECENTOPT	BC/RI CR/RI	CR	E27	1x77W		ON/OFF *	17,0 0,35	IP20	CE ERC	1'939.00

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

ORO


design Vistosi




CR/BC | CR/TR | ANT | AVS | NN | OG



ORO SP P



ORO SP 16L



ORO SP 25L

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
OROSP P	CR/BC CR/TR	NN OG	G9	1x60W		DIM1	1,5 0,04	IP20	CE ERC	529.00

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	REG	m³	EU cert.	International cert.	CHF
OROSP	CR/BC CR/TR	NN OG	LED B 9W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	1,5	0,04	IP20	CE CB ENEC	724.00
OROSP 16L	CR/BC CR/TR	ANT AVS	LED B 9W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	2,6	0,04	IP20	CE CB ENEC	769.00
OROSP 25L	CR/BC CR/TR	ANT AVS	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	3,8	0,05	IP20	CE CB ENEC	964.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish




AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI AS BC NI

OTO


design Pio e Tito Toso




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	REG	m³	EU cert.	International cert.	CHF
OTOSP 12	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	NI	G9 1×60W			DIM1	1,0	0,01	IP20	CE CB ENEC	230.00
OTOSP 15	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	NI	G9 1×60W			DIM1	1,0	0,02	IP20	CE CB ENEC	243.00
OTOSP 18	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	NI	G9 1×60W			DIM1	3,0	0,02	IP20	CE CB ENEC	267.00
OTOSP PEA B	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	NI	G9 1×60W			DIM1	3,0	0,07	IP20	CE CB ENEC	502.00
OTOSP PEA D	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	NI	G9 1×60W			DIM1	3,0	0,05	IP20	CE CB ENEC	561.00
OTOSP PEA C	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	NI	G9 1×60W			DIM1	3,0	0,07	IP20	CE CB ENEC	606.00
OTOSP PEA A	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	NI	G9 1×60W			DIM1	3,0	0,07	IP20	CE CB ENEC	638.00




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	REG	m³	EU cert.	International cert.	CHF
OTOSP LIN	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	BC	G9 4×60W			DIM1	6,0	0,18	IP20	CE CB ENEC	1'556.00
OTOSP LIN	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	AS NI	G9 4×60W			DIM1	6,0	0,18	IP20	CE CB ENEC	1'613.00
OTOSP CHA	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	BC	G9 9×60W			DIM1	75,0	0,87	IP20	CE CB ENEC	7'523.00
OTOSP CHA	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	AS NI	G9 9×60W			DIM1	75,0	0,87	IP20	CE CB ENEC	8'088.00
OTOSP FC	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	BC	G9 12×60W			DIM1	60,0	0,71	IP20	CE CB ENEC	7'893.00
OTOSP FC	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	AS NI	G9 12×60W			DIM1	60,0	0,71	IP20	CE CB ENEC	8'259.00
OTOSP CUB	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	BC	G9 16×60W			DIM1	60,0	1,18	IP20	CE CB ENEC	9'792.00
OTOSP CUB	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	AS NI	G9 16×60W			DIM1	60,0	1,18	IP20	CE CB ENEC	10'067.00




OTO SP R55




OTO SP R60



OTO SP RC



OTO SP SUR




OTO SP SPH

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	RA	m³	EU cert.	International cert.	CHF
OTO SP R55	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	BC	G9	9×60W		DIM1	15,0	0,33	IP20	CE CB EAC	2'823.00
OTO SP R55	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	AS NI	G9	9×60W		DIM1	15,0	0,33	IP20	CE CB EAC	3'110.00
OTO SP R60	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	BC	G9	10×60W		DIM1	23,0	0,56	IP20	CE CB EAC	4'157.00
OTO SP R60	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	AS NI	G9	10×60W		DIM1	23,0	0,56	IP20	CE CB EAC	4'448.00
OTO SP RC	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	BC	G9	12×60W		DIM1	35,0	0,73	IP20	CE CB EAC	6'120.00
OTO SP RC	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	AS NI	G9	12×60W		DIM1	35,0	0,73	IP20	CE CB EAC	7'219.00
OTO SP SUR	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	BC	G9	17×60W		DIM1	60,0	1,29	IP20	CE CB EAC	7'980.00
OTO SP SUR	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	AS NI	G9	17×60W		DIM1	60,0	1,29	IP20	CE CB EAC	8'454.00
OTO SP SPH	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	BC	G9	13×60W		DIM1	85,0	1,51	IP20	CE CB EAC	14'460.00
OTO SP SPH	AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI	AS NI	G9	13×60W		DIM1	85,0	1,51	IP20	CE CB EAC	14'843.00


finitura vetro / glass finish

OVALINA

design Vistosi



AM/LU AM/ST BC/LU BC/ST




OVALINA AP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	RA	m³	EU cert.	International cert.	CHF
OVALINA AP	BC/LU BC/ST		E27	1×77W		DIM1	0,7	0,03	IP20	CE CB EAC	223.00
OVALINA AP	AM/LU AM/ST		E27	1×77W		DIM1	0,7	0,03	IP20	CE CB EAC	191.00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

PEGGY


design Hangar Group




BC/LU NEL OT




PEGGY SP



PEGGY SP 9




PEGGY AP



PEGGY PT

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	RA	m³	EU cert.	International cert.	CHF
PEGGY SP	BCLU	NEL	E14	1×60W		DIM1	3,0	0,07	IP20	CE CB EAC	509.00
PEGGY SP	BCLU	OT	E14	1×60W		DIM1	3,0	0,07	IP20	CE CB EAC	541.00
PEGGY SP 9	BCLU	NEL	E14	9×60W		DIM1	30,0	0,40	IP20	CE CB EAC	4'520.00
PEGGY SP 9	BCLU	OT	E14	9×60W		DIM1	30,0	0,40	IP20	CE CB EAC	4'735.00
PEGGY AP	BCLU	NEL	E14	1×60W		DIM1	3,0	0,07	IP20	CE CB EAC	638.00
PEGGY AP	BCLU	OT	E14	1×60W		DIM1	3,0	0,07	IP20	CE CB EAC	672.00

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	 m³	EU cert.	International cert.	CHF
PEGGYPT	BCLU	NEL	E14	1×60W		ON/OFF *	10,0 0,30 \perp IP20	CE	ETL	853.00
PEGGYPT	BCLU	OT	E14	1×60W		ON/OFF *	8,0 0,30 \perp IP20	CE	ETL	971.00

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

PHOENIX

design Andrea Lazzari



CR/TR FU/TR NNS RAV



PHOENIX SP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	 m³	EU cert.	International cert.	CHF
PHOENIX SP	CR/TR FU/TR	NNS RAV	LED 08	35W	3800	2700 3000 DIM2	4,0 0,16 \perp IP20	CE  CB certificate	ETL 	2'107.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

New**PLISSE'**

design Chiaramonte & Marin



AD/PS CR/PS FU/PS TB/PS VA/PS AVS BR2



PLISSE' SP G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	 m³	EU cert.	International cert.	CHF
PLISSE' SP G	AD/PS CR/PS FU/PS TB/PS VA/PS AVS BR2		LED C	12W	1600	2700 3000 DIM2 DIM3	5,0 0,15 \perp IP20	CE  CB certificate	ETL 	1'146.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

PLOT

design Chiaramonte & Marin



CR/NE CR/OT FU/NE FU/OT NEO



PLOT SP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	 m³	EU cert.	International cert.	CHF
PLOT SP	CR/NE CR/OT FU/NE FU/OT	NEO	LED 09	11W	1700	2700 3000 DIM2 DIM3	9,0 0,23 \perp IP20	CE  CB certificate	ETL 	1'517.00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


PLOT FRAME

design Chiamonte & Marin




BC/LU


NEO




PLOT FRAME SP 3




PLOT FRAME SP 4



PLOT FRAME AP 1



PLOT FRAME PT 2



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF		
PLOT FRAME SP 3	BC/LU	NEO	LED 17	3x8,5W	3750	2700 3000	DIM2 DIM3	5,5	0,21	IP20	CE CB certifiata ENEC CB certifiata EAC	1'788.00
PLOT FRAME SP 4	BC/LU	NEO	LED 17	3x8,5W	5000	2700 3000	DIM2 DIM3	15,0	0,23	IP20	CE CB certifiata ENEC CB certifiata EAC	2'275.00
PLOT FRAME AP 1	BC/LU	NEO	LED 09	11W	1700	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,10	IP20	CE CB certifiata ENEC CB certifiata EAC	620.00
PLOT FRAME PT 2	BC/LU	NEO	LED 09	2x11W	3400	2700 3000	DIM4	10,0	0,31	IP20	CE CB certifiata ENEC CB certifiata EAC	1'625.00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

POC

design Barbara Maggiolo




CR/BC


ANT

AVS


NI




POC SP 16




POC SP 16L



POC SP 25



POC SP 25L



POC FA 16



POC LT 16

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF		
POC SP 16	CR/BC	NI	G9	1x60W		DIM1	1,0	0,04	IP20	CE CB certifiata ENEC CB certifiata EAC	549.00	
POC SP 16	CR/BC	NI	LED B	9W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	1,0	0,04	IP20	CE CB certifiata ENEC CB certifiata EAC	744.00
POC SP 16L	CR/BC	ANT AVS	LED B	9W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	2,6	0,04	IP20	CE CB certifiata ENEC CB certifiata EAC	744.00
POC SP 25	CR/BC	NI	G9	1x60W		DIM1	2,5	0,05	IP20	CE CB certifiata ENEC CB certifiata EAC	801.00	
POC SP 25L	CR/BC	ANT AVS	LED C	12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	3,8	0,05	IP20	CE CB certifiata ENEC CB certifiata EAC	996.00
POC FA 16	CR/BC	NI	G9	1x60W		DIM1	1,0	0,04	IP20	CE CB certifiata ENEC CB certifiata EAC	554.00	
POC FA 16	CR/BC	NI	LED D	9W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	1,0	0,04	IP20	CE CB certifiata ENEC CB certifiata EAC	764.00
POCLT 16	CR/BC	NI	G9	1x60W		ON/OFF	2,0	0,04	IP20	CE ENEC EAC	554.00	


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

POD


design Babled & Co.



BC/LU | BO



POD PP P




POD PP G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
PODPPP	BC/LU	BO	LED 18 12W	1900	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0 0,13	IP20	CE CB EAC	971.00
PODPPG	BC/LU	BO	LED 19 18W	2800	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0 0,13	IP20	CE CB EAC	1'295.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

PUPPET


design Romani Sacconi Architetti Associati




AM/TR | BC/SF | CR/TR | FU/TR | MC/1 | MC/2 | MC/3 | CR | NE




PUPPET SP P




PUPPET SP M




PUPPET SP G



PUPPET SP 16L




PUPPET SP 22L



PUPPET SP 28L

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
PUPPETSP P	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	CR NE	G9 1x60W			DIM1	1,5 0,04	IP20	CE CB EAC	314.00
PUPPETSP M	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	CR NE	G9 1x60W			DIM1	2,5 0,05	IP20	CE CB EAC	386.00
PUPPETSP G	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	CR NE	G9 1x60W			DIM1	3,5 0,08	IP20	CE CB EAC	450.00
PUPPETSP 16L	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	CR NE	LED B 9W	1200	2700 3000	DIM2 DIM3	2,5 0,04	IP20	CE CB EAC	412.00
PUPPETSP 22L	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	CR NE	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	3,7 0,05	IP20	CE CB EAC	470.00
PUPPETSP 28L	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	CR NE	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	5,2 0,08	IP20	CE CB EAC	522.00



PUPPET SP 6 P



PUPPET SP 12 P



PUPPET SP 18 P




PUPPET SP 24 P




PUPPET SP 36 P

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
PUPPETSP 6P	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9 6x60W			DIM1	9,0 0,16	IP20	CE CB EAC	1'640.00
PUPPETSP 12P	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9 12x60W			DIM1	17,0 0,31	IP20	CE CB EAC	3'344.00
PUPPETSP 18P	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9 18x60W			DIM1	26,0 0,52	IP20	CE CB EAC	4'989.00
PUPPETSP 24P	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9 24x60W			DIM1	34,0 0,62	IP20	CE CB EAC	6'654.00
PUPPETSP 36P	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9 36x40W			DIM1	42,0 1,03	IP20	CE CB EAC	9'960.00




ø cm 50
ø 20"

PUPPET SP R3




ø cm 58
ø 23"

PUPPET SP R6



ø cm 83
ø 33"


PUPPET SP R12



ø cm 108
ø 43"


PUPPET SP R24

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	CHF
PUPPET SP R3	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9	3×60W		DIM1	6,0	0,20	⚡ IP20	CE CB certificate, ENEC, ETL, PS	1'712.00
PUPPET SP R6	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9	6×60W		DIM1	12,0	0,30	⚡ IP20	CE CB certificate, ENEC, ETL, PS	2'636.00
PUPPET SP R12	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9	12×60W		DIM1	19,0	0,66	⚡ IP20	CE CB certificate, ENEC, ETL, PS	4'806.00
PUPPET SP R24	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9	24×60W		DIM1	64,0	1,15	⚡ IP20	CE CB certificate, ENEC, ETL, PS	8'758.00




cm 91 x 35
36" x 14"

PUPPET SP L6



cm 136 x 38
54" x 15"

PUPPET SP L9



cm 21
8"

PUPPET AP P



ø cm 16
ø 6"

PUPPET LT P

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	CHF
PUPPET SPL6	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9	6×60W		DIM1	12,0	0,30	⚡ IP20	CE CB certificate, ENEC, ETL, PS	2'342.00
PUPPET SPL9	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3	CR NE	G9	9×60W		DIM1	20,0	0,51	⚡ IP20	CE CB certificate, ENEC, ETL, PS	3'512.00
PUPPET APP	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	CR NE	G9	1×60W		DIM1	2,0	0,05	⚡ IP20	CE CB certificate, ENEC, ETL, PS	418.00
PUPPET LTP	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	CR NE	G9	1×60W		ON/OFF	2,5	0,04	⚡ IP20	CE, ENEC, ETL, PS	373.00

MC/1 vetro / glass AM/TR + CR/TR + FU/TR

CR struttura cromo, cavo grigio / chrome frame, grey cable

MC/1 vetro / glass AM/TR + CR/TR + FU/TR

MC/2 vetro / glass AM/TR + CR/TR

MC/3 vetro / glass CR/TR + FU/TR


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

PUPPET RING

design Romani Sacconi Architetti Associati




AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR BKS NNS




cm 72
29"

PUPPET RING SP 5




cm 99
39"

PUPPET RING SP 7A



cm 81
32"


PUPPET RING SP 7




cm 89
35"

PUPPET RING SP 9


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	CHF
PUPPET RING SP5	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	BKS NNS	G9	5×60W		DIM1	10,0	0,30	⚡ IP20	CE CB certificate, ENEC, ETL, PS	2'584.00
PUPPET RING SP7A	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	BKS NNS	G9	7×60W		DIM1	11,0	0,42	⚡ IP20	CE CB certificate, ENEC, ETL, PS	2'732.00
PUPPET RING SP7	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	BKS NNS	G9	7×60W		DIM1	16,0	0,38	⚡ IP20	CE CB certificate, ENEC, ETL, PS	3'453.00
PUPPET RING SP9	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	BKS NNS	G9	9×60W		DIM1	20,0	0,77	⚡ IP20	CE CB certificate, ENEC, ETL, PS	4'540.00



PUPPET RING SP 11



PUPPET RING SP 15




PUPPET RING AP 2


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option		m ³	EU cert.	International cert.	CHF
PUPPET RING SP 11	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	BKS NNS	G9	11×60W		DIM1		19,5 0,73			4'671.00
PUPPET RING SP 15	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	BKS NNS	G9	15×60W		DIM1		28,5 1,05			6'244.00
PUPPET RING AP 2	AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR	BKS NNS	G9	2×60W		DIM1		4,0 0,11			867.00

New PURE
design Pio e Tito Toso

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish




BC/SF CR/TR ANT BR2



PURE SP


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option		m ³	EU cert.	International cert.	CHF
PURESP	BC/SF CR/TR	ANT BR2	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3		2,7 0,04			625.00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish




AA/TR AM/TR CR/TR FU/TR BKS RAV

RIFLESSO
design Chiamonte & Marin




RIFLESSO SP P




RIFLESSO SP G


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option		m ³	EU cert.	International cert.	CHF
RIFLESSOSP P	AM/TR CR/TR FU/TR	BKS RAV	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3		2,5 0,05			497.00
RIFLESSOSP G	AM/TR CR/TR FU/TR	BKS RAV	LED 10 12,5W	1150	2700 3000	DIM2 DIM3		4,5 0,10			756.00



RIFLESSO SP 1




RIFLESSO SP 2




RIFLESSO SP 3


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
RIFLESSOSP1	AM/TR CR/TR	BKS RAV	LED 10 12,5W	1150	2700 3000	DIM2 DIM3	7,0	0,11	IP20	CE CB ENEC PS	904.00
RIFLESSOSP2	CR/TR FU/TR	BKS RAV	LED 10 12,5W	1150	2700 3000	DIM2 DIM3	7,0	0,10	IP20	CE CB ENEC PS	904.00
RIFLESSOSP3	AA/TR CR/TR	BKS RAV	LED 10 12,5W	1150	2700 3000	DIM2 DIM3	7,0	0,11	IP20	CE CB ENEC PS	904.00



RIFLESSO SP 2L1




RIFLESSO SP 2L2




RIFLESSO SP 2L3


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
New RIFLESSOSP2L1	AM/TR CR/TR	BKS RAV	LED 21 9W+9W	2240	2700 3000	DIM2 DIM3	4,6	0,12	IP20	CE CB ENEC PS	1'146.00
New RIFLESSOSP2L2	CR/TR FU/TR	BKS RAV	LED 21 9W+9W	2240	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,13	IP20	CE CB ENEC PS	1'146.00
New RIFLESSOSP2L3	AA/TR CR/TR	BKS RAV	LED 21 9W+9W	2240	2700 3000	DIM2 DIM3	4,0	0,12	IP20	CE CB ENEC PS	1'146.00




RIFLESSO AP P



RIFLESSO LT 1



RIFLESSO LT 2




RIFLESSO LT 3

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
New RIFLESSOAPP	AM/TR CR/TR FU/TR	BKS RAV	LED C 12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	2,2	0,08	IP20	CE CB ENEC PS	625.00
RIFLESSOLT1	AM/TR CR/TR	BKS RAV	LED 05 10,5W	1400	2700 3000	DIM4	5,0	0,13	IP20	CE ENEC PS	872.00
RIFLESSOLT2	CR/TR FU/TR	BKS RAV	LED 05 10,5W	1400	2700 3000	DIM4	5,0	0,10	IP20	CE ENEC PS	872.00
RIFLESSOLT3	AA/TR CR/TR	BKS RAV	LED 05 10,5W	1400	2700 3000	DIM4	5,0	0,13	IP20	CE ENEC PS	872.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

RIGA

design Vistosi



CR/GA | OR



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
RIGAPP30	CR/GA	OR	E14	2×60W		DIM1	3,5 0,05	IP20	CE ENEC CB	282.00
RIGAPP45	CR/GA	OR	E27	3×77W		DIM1	6,3 0,11	IP20	CE ENEC CB	410.00
RIGAPL60	CR/GA	OR	E27	3×77W		DIM1	10,4 0,25	IP20	CE ENEC CB	645.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

RIKETTA

design Oriano Favaretto



BC/ST | BO




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
RIKETTASP P	BC/ST	BO	LED G	19W	2700 3000	DIM2 DIM3	3,5 0,08	IP20	CE ENEC CB	769.00
RIKETTASP G	BC/ST	BO	LED G	19W	2700 3000	DIM2 DIM3	3,6 0,11	IP20	CE ENEC CB	853.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

RINA

design Barbara Maggiolo




BC/MU | ANT AVS BC NI




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
RINA SP 16	BC/MU	NI	G9	1×60W		DIM1	1,0 0,04	IP20	CE ENEC CB	406.00
RINA SP 16	BC/MU	NI	LED B	9W	1200	DIM2 DIM3	1,0 0,01	IP20	CE ENEC CB	601.00
RINA SP 25	BC/MU	NI	E27	1×77W		DIM1	1,5 0,07	IP20	CE ENEC CB	581.00
RINA SP 16L	BC/MU	ANT AVS	LED B	9W	1200	DIM2 DIM3	2,6 0,04	IP20	CE ENEC CB	601.00
RINA SP 25L	BC/MU	ANT AVS	LED C	12W	1600	DIM2 DIM3	3,9 0,05	IP20	CE ENEC CB	776.00

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option		m³	EU cert.	International cert.	CHF	
RINASP35	BC/MU	NI	E27	1x77W		DIM1		6,0	0,10	⚡ IP20		867.00
RINASP45	BC/MU	NI	E27	3x77W		DIM1		9,3	0,22	⚡ IP20		1'191.00



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option		m³	EU cert.	International cert.	CHF	
RINAPL25	BC/MU	NI	E27	1x77W		DIM1		5,0	0,07	⚡ IP20		581.00
RINAPL35	BC/MU	NI	E27	1x77W		DIM1		5,5	0,10	⚡ IP20		601.00
RINAPL45	BC/MU	BC	E27	3x77W		DIM1		8,0	0,23	⚡ IP20		808.00
RINAFA16	BC/MU	NI	G9	1x60W		DIM1		1,5	0,04	⚡ IP20		373.00
RINAFA16	BC/MU	NI	LED D	9W	1200	DIM2 DIM3		1,5	0,04	⚡ IP20		581.00




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option		m³	EU cert.	International cert.	CHF	
RINALT16	BC/MU	NI	G9	1x60W		ON/OFF		2,0	0,04	⚡ IP20		497.00
RINALT25	BC/MU	NI	E27	1x77W		ON/OFF		2,0	0,07	⚡ IP20		561.00
RINALT35	BC/MU	NI	E27	1x77W		ON/OFF		4,0	0,10	⚡ IP20		996.00
RINALT45	BC/MU	NI	E27	1x77W		ON/OFF		9,0	0,23	⚡ IP20		1'258.00
F RINAPT100	BC/MU	NI	G9	1x60W		ON/OFF		5,0	0,13	⚡ IP20		586.00
F RINAPT140	BC/MU	NI	G9	1x60W		ON/OFF		5,0	0,14	⚡ IP20		625.00
F RINAPT180	BC/MU	NI	G9	1x60W		ON/OFF		5,0	0,14	⚡ IP20		638.00

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish










SABA
design Vistosi



BC/ST | BC | BO



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option		m³	EU cert.	International cert.	CHF	
SABAPP30	BC/ST	BC	E27	1x77W		DIM1		3,0	0,03	⚡ IP20		215.00
SABAPP30	BC/ST	BO	LED F	12W	1700	DIM2 DIM3		3,0	0,05	⚡ IP20		398.00
SABAPP40	BC/ST	BC	E27	1x77W		DIM1		3,5	0,05	⚡ IP20		314.00
SABAPP40	BC/ST	BO	LED G	19W	2850	DIM2 DIM3		3,5	0,07	⚡ IP20		522.00
SABAPP50	BC/ST	BC	E27	2x77W		DIM1		4,0	0,07	⚡ IP20		477.00
SABAPP50	BC/ST	BO	LED G	19W	2850	DIM2 DIM3		4,0	0,07	⚡ IP20		685.00

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	 m³	EU cert.	International cert.	CHF	
SABAPP60	BC/ST	BC	E27	3×77W		DIM1	4,5	0,16	⚡ IP20	   	769.00
SABAPP60	BC/ST	BC	LED O	26W 3700	2700 3000	DIM2 DIM3	4,5	0,16	⚡ IP20	   	1'028.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish



AM/SF BC/SF LFN LFR










SATA

design Favaretto&Partners



SATA LT

SATA PT

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	 m³	EU cert.	International cert.	CHF	
SATALT	BC/SF AM/SF	LFN LFR	E27	1×77W		ON/OFF	6,0	0,14	⚡ IP20	   	964.00
SATAPT	BC/SF AM/SF	LFN LFR	E27	1×77W		ON/OFF	15,0	0,21	⚡ IP20	   	1'381.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish



CR/TR ANT BH BR2 OG RA








SCINTILLA

design Giovanni Barbato



SCINTILLA SP

SCINTILLA SP G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	 m³	EU cert.	International cert.	CHF	
SCINTILLASP	CR/TR	ANT BH BR2 OG RA	LED 11	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	3,0	0,07	⚡ IP20	  	717.00
SCINTILLASPG	CR/TR	ANT BH BR2 OG RA	LED 11	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	3,2	0,04	⚡ IP20	  	833.00

finitura vetro / glass finish

finitura struttura / frame finish


SEMAI

design Alberto Saggia e Valerio Sommella




BC/LU

BC



SEMAI SP M



SEMAI PL M

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
SEMAISPM	BC/LU	BC	E27	1×77W		DIM1	6,0 0,16	IP20		867.00
SEMAIPLM	BC/LU	BC	E27	1×77W		DIM1	6,0 0,16	IP20		692.00

finitura vetro / glass finish

finitura struttura / frame finish

SISSI


design Barbara Maggiolo



BC/LU

CR/RI

CR



SISSI SP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
SISSISP	BC/LU	CR	GU10	1×75W		DIM1	2,0 0,06			554.00
SISSISP	CR/RI	CR	GU10	1×75W		DIM1	2,0 0,06			502.00

finitura vetro / glass finish

finitura struttura / frame finish


SOFT

design Vistosi



BC

BC



SOFT PP 50 3

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
SOFTPP503	BC	BC	E27	3×77W		DIM1	4,4 0,10	IP20		334.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

SOGNO

design Vistosi



BC/ST | BC | BO



SOGNO PP 30

SOGNO PP 42

SOGNO PP 55

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	CHF
SOGNO PP 30	BC/ST	BC	E27 1x77W			DIM1	2,1	0,04	IP20	CE CB ENEC	235.00
SOGNO PP 30	BC/ST	BO	LED F 12W	1700	2700 3000	DIM2 DIM3	2,3	0,04	IP20	CE CB ENEC	418.00
SOGNO PP 42	BC/ST	BC	E27 2x77W			DIM1	4,5	0,07	IP20	CE CB ENEC	346.00
SOGNO PP 42	BC/ST	BO	LED G 19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	4,5	0,11	IP20	CE CB ENEC	554.00
SOGNO PP 55	BC/ST	BC	E27 2x77W			DIM1	7,0	0,23	IP20	CE CB ENEC	601.00
SOGNO PP 55	BC/ST	BO	LED G 19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	7,0	0,23	IP20	CE CB ENEC	808.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

SPIRIT

design Marco Acerbis



BC/LU | CR/TR | BC | BO | NI



SPIRIT SP 45

SPIRIT SP 37

SPIRIT PL 37

SPIRIT PP 45

SPIRIT LT 37

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m³	EU cert.	International cert.	CHF
SPIRIT SP 45	BC/LU CR/TR	NI	E27 2x77W			DIM1	5,0	0,13	IP20	CE CB ENEC	586.00
SPIRIT SP 45	BC/LU	BO	LED G 19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,13	IP20	CE CB ENEC	781.00
SPIRIT SP 37	BC/LU CR/TR	NI	E27 1x77W			DIM1	5,0	0,16	IP20	CE CB ENEC	613.00
SPIRIT SP 37	BC/LU	BO	LED F 12W	1700	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,16	IP20	CE CB ENEC	808.00
SPIRIT PL 37	BC/LU CR/TR	BC NI	E27 1x77W			DIM1	5,0	0,16	IP20	CE CB ENEC	509.00
SPIRIT PL 37	BC/LU	BO	LED F 12W	1700	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,16	IP20	CE CB ENEC	692.00
SPIRIT PP 45	BC/LU CR/TR	BC NI	E27 2x77W			DIM1	5,0	0,07	IP20	CE CB ENEC	482.00
SPIRIT PP 45	BC/LU	BO	LED G 19W	2850	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,07	IP20	CE CB ENEC	665.00
SPIRIT LT 37	BC/LU CR/TR	NI	E27 1x77W			ON/OFF	5,0	0,16	IP20	CE CB ENEC	549.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

STARDUST


design Francesco Lucchese




CR/RI | NN




STARDUST SP



STARDUST SP Q




STARDUST SP R




STARDUST SP DOP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
STARDUST SP	CR/RI	NN	G9	1x48W		DIM1	1,5 0,05	IP20	CE CB EAC PS	462.00
STARDUST SP Q	CR/RI	NN	G9	8x48W		DIM1	9,0 0,22	IP20	CE CB EAC PS	2'245.00
STARDUST SPR	CR/RI	NN	G9	12x48W		DIM1	14,0 0,21	IP20	CE CB EAC PS	3'902.00
STARDUST SP DOP	CR/RI	NN	G9	16x48W		DIM1	13,0 0,27	IP20	CE CB EAC PS	4'280.00



STARDUST AP 1



STARDUST AP 3

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
STARDUST AP 1	CR/RI	NN	G9	1x60W		DIM1	1,0 0,05	IP20	CE EAC PS	354.00
STARDUST AP 3	CR/RI	NN	G9	3x60W		DIM1	4,0 0,08	IP20	CE EAC PS	1'043.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

STARNET


design Gianni Veneziano e Luciana Di Virgilio | Veneziano+Team




CR | BKS NEO



STARNET SP 4



STARNET SP 5




STARNET SP 3

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	m³	EU cert.	International cert.	CHF
STARNET SP 4	CR	NEO	E27	1x77W		DIM1	2,0 0,07	IP20	CE CB EAC PS	729.00
STARNET SP 4	CR	BKS	E27	1x77W		DIM1	2,0 0,07	IP20	CE CB EAC PS	781.00
STARNET SP 5	CR	NEO	E27	1x77W		DIM1	3,0 0,07	IP20	CE CB EAC PS	924.00
STARNET SP 5	CR	BKS	E27	1x77W		DIM1	3,0 0,07	IP20	CE CB EAC PS	1'003.00
STARNET SP 3	CR	NEO	E27	1x77W		DIM1	3,0 0,22	IP20	CE CB EAC PS	1'166.00
STARNET SP 3	CR	BKS	E27	1x77W		DIM1	3,0 0,22	IP20	CE CB EAC PS	1'290.00

STONE

design Hangar Group





STONE SP

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	CHF
STONESP	CR/BC FU/BC	NN	LED 12	2W+8W 1200	2700 3000	DIM2 DIM3	9,0	0,16	IP20	CE EAC PS	1'803.00

SURFACE

design Giovanni Barbato




SURFACE SP P

SURFACE SP G

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	CHF
F SURFACE SP P	BC/BC BC/FU BC/TB BC/VA	NI	E27	1x77W		DIM1	2,5	0,05	IP20	CE CB EAC	391.00
F SURFACE SP G	BC/BC BC/FU BC/TB BC/VA	NI	E27	1x77W		DIM1	5,0	0,10	IP20	CE CB EAC	482.00
F SURFACE SP G	BC/BC BC/FU BC/TB BC/VA	NI	LED C	12W 1600	2700 3000	DIM2 DIM3	5,0	0,10	IP20	CE CB EAC	697.00

TIER

design Debonademeo



TIER PP P

TIER PP M

TIER PP 2P

TIER PP MP





TIER PP 2M

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	CHF
TIER PPP	BC/ST	OTV	LED F	12W 1700	2700 3000	DIM2 DIM3	3,5	0,10	IP20	CE CB EAC	573.00
TIER PPM	BC/ST	OTV	LED G	19W 2850	2700 3000	DIM2 DIM3	5,8	0,11	IP20	CE CB EAC	749.00
TIER PP2P	BC/ST	OTV	LED 97	12W+12W 3400	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0	0,18	IP20	CE CB EAC	991.00
TIER PPM MP	BC/ST	OTV	LED 95	12W+19W 4550	2700 3000	DIM2 DIM3	8,5	0,20	IP20	CE CB EAC	1'127.00
TIER PP2M	BC/ST	OTV	LED 96	19W+19W 5700	2700 3000	DIM2 DIM3	10,5	0,22	IP20	CE CB EAC	1'262.00

TREAD

design Chiamonte & Marin

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚠️	m³	EU cert.	International cert.	CHF	
TREAD SP 28	CR FU TB VA	BHS BKS RAS	LED 13	12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	2,7	0,05	⚡ IP20	CE CB ENEC EAC	756.00
TREAD SP	CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	BHS BKS RAS	LED 13	12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	6,0	0,04	⚡ IP20	CE CB ENEC EAC	769.00
TREAD AP	CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	BHS BKS RAS	LED 13	12W	1600	2700 3000	DIM2 DIM3	3,0	0,04	⚡ IP20	CE CB ENEC EAC	840.00
TREAD LT	CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR	BHS BKS RAS	E14	1x60W		ON/OFF		3,0	0,05	⚡ IP20	CE ENEC EAC	554.00

TREPAI

design Favaretto&Partners

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish





codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚠️	m³	EU cert.	International cert.	CHF	
TREPAIPT	BC	LNO	E27	1x77W		ON/OFF		5,0	0,21	⚡ IP20	CE ENEC EAC	991.00
TREPAIPT	FU/DI	LNO	E27	1x77W		ON/OFF		5,0	0,21	⚡ IP20	CE ENEC EAC	996.00

TUBES


design Matthias Hickl per Lissoni Associati

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚠️	m³	EU cert.	International cert.	CHF	
TUBES SP 20	BC/LU FU/TR	NO	E27	1x77W		DIM1		2,0	0,07	⚡ IP20	CE ENEC EAC	586.00
TUBES SP 40	BC/LU FU/TR	NO	E27	1x77W		DIM1		3,5	0,05	⚡ IP20	CE ENEC EAC	665.00
TUBES SP 60	BC/LU FU/TR	NO	E27	1x77W		DIM1		8,0	0,13	⚡ IP20	CE ENEC EAC	749.00

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	CHF
TUBES SP 90	BC/LU FU/TR	NO	E27	1×77W		DIM1	6,0	0,14	⚡ IP20	CE EAC	1'028.00
TUBES SP 120	BC/LU FU/TR	NO	E27	1×77W		DIM1	8,0	0,14	⚡ IP20	CE EAC	1'322.00




codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	CHF
TUBES PL 20	BC/LU FU/TR	NO	E27	1×77W		DIM1	2,5	0,05	⚡ IP20	CE EAC	529.00
TUBES PL 40	BC/LU FU/TR	NO	E27	1×77W		DIM1	3,5	0,05	⚡ IP20	CE EAC	633.00
TUBES PL 60	BC/LU FU/TR	NO	E27	1×77W		DIM1	4,5	0,13	⚡ IP20	CE EAC	724.00
TUBES PL 90	BC/LU FU/TR	NO	E27	1×77W		DIM1	6,0	0,14	⚡ IP20	CE EAC	976.00
TUBES PL 120	BC/LU FU/TR	NO	E27	1×77W		DIM1	7,0	0,14	⚡ IP20	CE EAC	1'262.00
TUBES PL 9	BC/LU FU/TR	NO	E27	9×77W		DIM1	27,0	0,51	⚡ IP20	CE EAC	5'118.00
TUBES PL 15	BC/LU FU/TR	NO	E27	15×77W		DIM1	60,0	1,31	⚡ IP20	CE EAC	10'812.00


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

VEGA

design Michele De Lucchi



BC MC/1 MC/2 BC



codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	⚡	m³	EU cert.	International cert.	CHF
F VEGA AP	BC MC/1 MC/2	BC	G9	1×60W		DIM1	1,0	0,04	⚡ IP20	CE EAC	625.00
F VEGA LT	BC MC/1 MC/2	BC	G9	1×60W		ON/OFF *	4,5	0,07	IP20		919.00
F VEGA PT	BC MC/1 MC/2	BC	G9	1×60W		ON/OFF *	5,0	0,18			1'043.00

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


WITHWHITE

design Mauro Olivieri



BC/ST


BC




WITHWHITE SP M



WITHWHITE SP G




WITHWHITE SP P




WITHWHITE SP X


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	$\frac{lm}{m^3}$	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
F WITHWHITESP M	BC/ST	BC	E27	1x77W		DIM1	4,0	0,08	IP20	CE EAC	438.00
F WITHWHITESP G	BC/ST	BC	E27	1x77W		DIM1	3,0	0,10	IP20	CE EAC	450.00
F WITHWHITESP P	BC/ST	BC	E27	1x77W		DIM1	4,0	0,10	IP20	CE EAC	462.00
F WITHWHITESP X	BC/ST	BC	E27	1x77W		DIM1	4,0	0,11	IP20	CE EAC	482.00




WITHWHITE SP 18 M



WITHWHITE SP 18 G




WITHWHITE SP 18 P



WITHWHITE SP 18 X


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	$\frac{lm}{m^3}$	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
F WITHWHITESP 18 M	BC/ST	BC	E27	2x77W		DIM1	5,5	0,24	IP20	CE EAC	892.00
F WITHWHITESP 18 G	BC/ST	BC	E27	2x77W		DIM1	5,5	0,20	IP20	CE EAC	932.00
F WITHWHITESP 18 P	BC/ST	BC	E27	2x77W		DIM1	6,0	0,13	IP20	CE EAC	932.00
F WITHWHITESP 18 X	BC/ST	BC	E27	2x77W		DIM1	6,0	0,21	IP20	CE EAC	944.00



WITHWHITE SP 26 M



WITHWHITE SP 26 G




WITHWHITE SP 26 P




WITHWHITE SP 26 X


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	$\frac{lm}{m^3}$	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
F WITHWHITESP 26 M	BC/ST	BC	E27	2x77W		DIM1	5,0	0,22	IP20	CE EAC	880.00
F WITHWHITESP 26 G	BC/ST	BC	E27	2x77W		DIM1	5,0	0,22	IP20	CE EAC	880.00
F WITHWHITESP 26 P	BC/ST	BC	E27	2x77W		DIM1	5,0	0,20	IP20	CE EAC	892.00
F WITHWHITESP 26 X	BC/ST	BC	E27	2x77W		DIM1	6,0	0,20	IP20	CE EAC	932.00




WITHWHITE SP 36 M



WITHWHITE SP 36 G




WITHWHITE SP 36 P




WITHWHITE SP 36 X


codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
F WITHWHITESP36M	BC/ST	BC	E27	2x77W		DIM1	5,5	0,21	IP20	CE ENEC	912.00
F WITHWHITESP36G	BC/ST	BC	E27	2x77W		DIM1	5,5	0,32	IP20	CE ENEC	932.00
F WITHWHITESP36P	BC/ST	BC	E27	2x77W		DIM1	5,0	0,20	IP20	CE ENEC	944.00
F WITHWHITESP36X	BC/ST	BC	E27	2x77W		DIM1	5,0	0,21	IP20	CE ENEC	964.00




WITHWHITE SP 46 M



WITHWHITE SP 46 G



WITHWHITE SP 46 P



WITHWHITE SP 46 X

codice / code	vetro / glass	struttura / frame	W	lumen @3000K	°K option	dimmer option	Ⓜ	m ³	EU cert.	International cert.	CHF
F WITHWHITESP46M	BC/ST	BC	E27	3x77W		DIM1	7,0	0,24	IP20	CE ENEC	996.00
F WITHWHITESP46G	BC/ST	BC	E27	3x77W		DIM1	7,0	0,26	IP20	CE ENEC	1'016.00
F WITHWHITESP46P	BC/ST	BC	E27	3x77W		DIM1	7,0	0,29	IP20	CE ENEC	1'028.00
F WITHWHITESP46X	BC/ST	BC	E27	3x77W		DIM1	8,0	0,20	IP20	CE ENEC	1'048.00

Hinweise zu dieser Preisliste

Alle Verkaufspreise verstehen sich in CHF ohne MwSt.

Preis- und Modelländerungen, sowie Druckfehler vorbehalten

Alle Leuchtenpreise verstehen sich exkl. Lichtquelle, ausgenommen wenn als inkl. vermerkt oder LED.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen (siehe unsere Internetseite)

Ausgabe Februar 2024

vRG: ab 1. Juli 2013 vRG auf Leuchten, LED- und Entladungslampen

(Tarife siehe sep. Tabelle vRG auf unserer Internet Seite)

Indications pour cette liste des prix

Tous les prix de vente sont indiqués en Francs Suisses CHF sans TVA.

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix et modèles sans préavis

Tous les prix sont indiqués sans sources lumineuses. Les exceptions sont marquées avec incl. ou LED.

Seules nos conditions de vente et de livraison sont valables (voir sur notre site internet)

Édition Février 2024

TAR: à partir du 1er juillet 2013 taxes anticipées de recyclage sur luminaires, lampes LED et à décharge

(voir tarif TAR sur notre site internet)

novoline

novoline ag / sa

beleuchtungen / luminaires

flughofstrasse 56

8152 glattbrugg

fon 044 / 874 20 20

fax 044 / 874 20 30

info@novoline.ch

www.novoline.ch

nowoline[®]

inszeniert licht

novoline ag
flughofstrasse 56 ch - 8152 glattbrugg

fon 044 / 874 20 20
fax 044 / 874 20 30
mail info@novoline.ch
net www.novoline.ch

planung • beratung • herstellung • vertrieb